ПРЕЙСКУРАНТ 2025

СКЛАДСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

6 октября 2025

BERLING S.A. телефон +48 22 727 84 97, e-mail: berling@berling.pl
WAREHOUSE AND SALES DEPARTMENT Al. Krakowska 80A, 05-552 Stefanowo
Часы работы понедельника - пятница 8.00-16.00

ОГЛАВЛЕНИЕ

Холодильная часть

	страница
Компрессоры, тандем компр., прин.	4-10
Инверторы	10
Компрессорные агрегаты	11-12
Конденсаторные агрегаты	12-17
Market Master	18
Конденсаторы	19
Компоненты для самостоятельного монт. агрегат	20-21
Вентиляторы	22-25
Ресиверы	26-27
Воздухоохладители	28-36
Теплообменники	36-39

Холодильная автоматика

Экспансионные клапаны	40-42
Соленоидные вентили	43-45
Реле давления, фильтры, смот. стекл	46-52
Арматура: всасывающие аккумул., нефтяная си	53-54
Клапан, фитинги, гайки	55-61
Вибр. элиминаторы и глушители	62
Регуляторы давления и другие	63

Управление и электроника

Контроллеры, регуляторы темп.	64-66
Принадлежности для контроллеров	67-68
Система ADAP-KOOL	69
Клапаны с шаг. двигателем+управ.	70-72
Регуляторы оборотов вентиляторов	73-74
Щиты питания и управления	75

Монтажные материалы и компоненты

	страница
Теплоизоляция	75-76
Материалы для пайки	77
Капиллярные трубки	78-81
Масла и хладагенты	82-83
Нагревательные кабели	84-85
Стрипные занавески	86
Нейлоновый крепеж Bluemay	87

Инструменты

Ручные инструменты	88-91
Коллекторы, давления, шланги	92-94
Восстановление, вакуумирование	95
Течеискатели хладагента, измерительные инструменты	96-98
Насосы и диспенсеры, соединения	99
Аксессуары, химические продукты	100-102

Медные и крепления продуктов

Холодильные трубы	103-104
Медные фитинги	104-107
Монтажные системы	108-112

Акции

Список продуктов	113-121

Все цены - это цены нетто без НДС.

Оставляем за собой право вносить изменения.

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

BITZER полуметичные поршневые компрессоры ECOLINE

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/конденсации [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/конденсации [°C]			Цена [EUR]
							Версия стандарт
	+5/+40	-5/+40	-25/+40	+5/+40	-5/+40	-25/+40	Компрессор с нагревателем картера
2KES-05Y	3,52	2,39	0,9	3,58	2,33	0,78	**1 028,-**
2JES-07Y	4,74	3,25	1,29	4,72	3,1	1,09	**1 039,-**
2HES-1Y	-	4,09	1,65	-	3,95	1,43	**1 049,-**
2HES-2Y	6,06	4,09	1,65	5,97	3,95	1,43	**1 070,-**
2GES-2Y	6,91	4,79	1,99	7	4,65	1,7	**1 070,-**
2FES-2Y	-	5,96	2,45	-	5,87	2,16	**1 114,-**
2FES-3Y	8,56	5,93	2,44	8,83	5,87	2,16	**1 168,-**
2EES-2Y	-	7,67	3,18	-	7,29	2,73	**1 567,-**
2EES-3Y	11,07	7,67	3,18	10,9	7,29	2,73	**1 690,-**
2DES-2Y	-	9,17	3,85	-	8,7	3,31	**1 630,-**
2DES-3Y	13,18	9,17	3,85	12,99	8,7	3,31	**1 698,-**
2CES-3Y	-	11,28	4,83	-	10,71	4,16	**1 690,-**
2CES-4Y	16,15	11,28	4,83	15,92	10,71	4,16	**1 761,-**
4FES-3Y	-	12,26	5,14	-	11,79	4,52	**1 820,-**
4FES-5Y	17,81	12,26	5,14	17,6	11,79	4,52	**2 009,-**
4EES-4Y	-	15,55	6,52	-	14,79	5,64	**1 863,-**
4EES-6Y	22,4	15,39	6,38	22,1	14,79	5,64	**2 136,-**
4DES-5Y	-	18,53	7,79	-	17,41	6,6	**2 340,-**
4DES-7Y	26,9	18,54	7,79	26,1	17,41	6,6	**2 460,-**
4CES-6Y	-	22,4	9,31	-	21,4	8,3	**2 571,-**
4CES-9Y	32,6	22,4	9,31	31,9	21,4	8,3	**2 671,-**
4BES-9Y	-	24,7	10,22	-	23,6	9,11	**2 981,-**
4VES-7Y	-	23,5	9,28	-	22,3	8,14	**3 348,-**
4VES-10Y	34,7	23,5	9,3	33,9	22,4	8,16	**3 484,-**
4TES-9Y	-	28,5	11,5	-	27,1	10,15	**3 437,-**
4TES-12Y	41,7	28,5	11,46	40,8	27,1	10,11	**3 587,-**
4PES-12Y	-	32,7	12,8	-	31	11,2	**3 728,-**
4PES-15Y	48,2	32,5	13,68	47	30,9	11,09	**3 890,-**
4NES-14Y	-	38,8	15,64	-	36,9	13,8	**4 199,-**
4NES-20Y	56,9	38,8	15,66	55,6	36,9	13,83	**4 455,-**
4JE-15Y	-	44,3	18,6	-	42,3	16,49	**5 506,-**
4JE-22Y	63,0	43,4	17,8	61,6	41,4	15,66	**5 791,-**
4HE-18Y	-	51,7	22,0	-	49,4	19,63	**5 520,-**
4HE-25Y	73,6	51,0	21,4	72,1	48,7	18,99	**5 807,-**
4GE-23Y	-	59,8	25,9	-	52,2	23,1	**6 193,-**
4GE-30Y	84,4	58,6	25,8	82,6	56	22	**6 450,-**
4FE-28Y	-	70,5	30,9	-	67,6	27,7	**6 422,-**

BITZER полуметичные поршневые компрессоры ECOLINE – продолжение

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/конденсации [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/конденсации [°C]			Цена [EUR] Версия стандарт Компрессор с нагревателем картера
	+5/+40	-5/+40	-25/+40	+5/+40	-5/+40	-25/+40	
4FE-35Y	99,8	70	30,4	98	67	27,2	**6 688,-**
6JE-25Y	-	65,9	27,7	-	62,9	24,6	**6 803,-**
6JE-33Y	93,3	64,2	26,2	91,3	61,2	23,1	**7 818,-**
6HE-28Y	-	75,9	32,4	-	72,6	28,9	**7 011,-**
6HE-35Y	108	74,9	31,5	105,8	71,5	28	**8 040,-**
6GE-34Y	-	87,9	38,9	-	84,4	35	**8 040,-**
6GE-40Y	122,2	85,2	36,4	119,9	81,5	32,4	**8 588,-**
6FE-44Y	-	105,7	46,3	-	101,3	41,5	**9 742,-**
6FE-50Y	148,5	103,8	44,6	145,7	99,4	39,8	**10 005,-**

Примерный кода BU-4GE-23Y-M

ВНИМАНИЕ:
Компрессоры Bitzer могут быть оснащены двумя типами модулей защиты электродвигателя: традиционным SE-B3 (т. н. Kriwan) или расширенным IQ: CM-RC-02. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы проверить наличие данной версии.

Дополнительное оснащение:
Регуляция емкости: 1x голова
подготовлена + соленоидный клапан – **268,-** EUR
OLC-K1 для 4FES - 4NES – **162,-** EUR
MP54 / DeltaP II для 4JE - 6FE – **183,-/162,-** EUR

Вентилятор головки цилиндра:
2KES-2FES – **198,-** EUR - код: BC-DW-343021-01-M *
2EES-2CES – **260,-** EUR - код: BC-DW-343021-26-M*
4FES-4CES – **260,-** EUR - код: BC-DW-343021-29-M*
4VES-4NES – **260,-** EUR - код: BC-DW-343021-27-M*
4JE-4FE – **332,-** EUR - код: BC-DW-343021-22-M*
6JE-6FE – **332,-** EUR - код: BC-DW-343021-23-M*

* До исчерпания складских запасов

BITZER тандемные компрессоры ECOLINE

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/конденсации [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/конденсации [°C]			Цена [EUR] Версия стандарт Тандемные компрессоры с регулированием емкости (2x) и нагреватель картера (2x)
	+5/+40	-5/+40	-25/+40	+5/+40	-5/+40	-25/+40	
44DES-14Y	53,8	37,1	15,6	52,1	34,8	13,2	**5 144,-**

ВНИМАНИЕ:
Тандемы компрессоров Bitzer могут быть оснащены двумя типами модулей защиты электродвигателя: традиционным SE-B3 (т. н. Kriwan) или расширенным IQ: CM-RC-02. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы проверить наличие данной

Дополнительное оснащение
Управляющий клапан для регуляции произод. (1 ш **202,-** EUR

КОМПРЕССОРЫ

CO_2



2...SL...

4...TC...

СУБКРИТИЧЕСКИЕ полуметичные поршневые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R744 при испаряющей/конденсационной температуре [°C]			Цена [EUR]
				Версия стандарт
				Компрессор с нагревателем картера
	-30/-10	-35/-10	-40/-10	
2JSL-2K-40S	7,18	5,65	4,36	**1 791,-**
2HSL-3K-40S	9,28	7,36	5,71	**1 843,-**
2FSL-4K-40S	13,97	11,22	8,86	**1 868,-**

Компрессор, оборудованный всасывающим/разгрузочным отключенным клапаном, всасывающей защитой, электронным устройством защиты двигателя SE-B1 с заправкой эфирным маслом BSE60K

ТРАНСКРИТИЧЕСКИЕ полуметичные поршневые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R744 при испарянии/ выход из температуры охлаждения газа [°C]			Цена [EUR]	
				Версия стандарт	
				Компр.	Нагреватель картера
	-5/+25	-5/+35	-5/+45		
4MTE-10K-40S	19,68	14,94	11,74	**5 240,-**	S
4KTE-10K-40S	29,20	22,10	16,73	**5 360,-**	S
4HTE-20K-40S	37,20	28,60	22,80	**6 697,-**	S
4FTE-20K-40P	55,70	42,60	32,60	**7 146,-**	S
4FTE-30K-40S	55,60	43,80	35,50	**8 119,-**	S

Компрессор, оснащенный защитным клапаном разряда, электронным устройством защиты двигателя SE-B1, с зарядом масла в эфире BSE85K

ПРИМЕЧАНИЕ: Компоненты для установки CO_2 можно найти в отдельном ценовом списке

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

BITZER SCROLL компрессоры для R410A и R32

Тип	Емкость охлаждения Q_o [kW] для R410 при выпаривании/температуре конденсации [°C]			Емкость охлаждения Q_o [kW] для R32 при испарительном/конденсировании температуры [°C]			Цена [EUR]		
							Компр.	Опции	
								Нагреватель картера	Антивибрационные элементы
	+5/+40	0/+40	-5/40	+5/+40	0/+40	-5/40			
GSD-60137VAB4	34,6	29,1	24,3	-	-	-	**2 511,-**	43,-	18,-
GSD-60154VAB4	38,6	32,4	27	-	-	-	**2 612,-**	43,-	18,-
GSD-60182VLB4	45,4	38,2	31,9	48,8	41,1	34,4	**2 863,-**	43,-	18,-
GSD-60235VLB4	58,7	49,4	41,2	63,3	53,3	44,5	**3 355,-**	43,-	18,-
GSD-80295VLB4	75,6	63,3	52,7	80,0	67,2	56	**3 757,-**	48,-	18,-
GSD-80385VLB4	99,1	83,3	69,5	105,3	88,8	74,4	**4 199,-**	48,-	18,-
GSD-80421VLB4	106,5	89,1	74,1	113,6	95,8	80,1	**4 589,-**	48,-	18,-
GSD-80485VLB4	121,4	102	85,1	128,3	108,4	90,8	**4 972,-**	48,-	18,-

MANEUROP герметические поршневые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/конденсации [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/конденсации [°C]			Тип масла	Источник питания [V/F/HZ]	Компр.	Нагреватель картера (опция)
	+5/+40	-5/+40	-10/+40	+5/+40	-5/+40	-10/+40			Цена [PLN]	
MTZ-28	7,92	5,22	4,12	7,23	3,58	3,58	175PZ	400/3/50	**2 931,-**	179,-
MTZ-36	10,23	6,91	5,55	9,39	6,07	4,77	175PZ	400/3/50	**2 992,-**	179,-
MTZ-50	14,43	9,50	7,52	13,28	8,34	6,44	175PZ	400/3/50	**4 012,-**	179,-
MTZ-64	18,35	12,05	9,55	16,66	10,68	8,32	175PZ	400/3/50	**4 197,-**	179,-
MTZ-80	22,69	15,39	12,42	21,68	14,18	11,22	175PZ	400/3/50	**5 900,-**	179,-

Все компрессоры оснащены нефтяным стеклом и масляным соединением.
Примерный кода: D-MTZ28-4VI-M

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TECUMSEH герметические поршневые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. [kW] для R404A Температура конденсации 40°C перегрев 10 K, Подколовка 3 K Температура испарения:			Холодопроизвод. [kW] для R449A/448A Температура конденсации 40°C Перегрев 10 K, Подкол 3 K Температура испарения:			Источник питания [V/F/HZ]	Цена [EUR]
	+5°C	-5°C	-10°C	+5°C	-5°C	-10°C		
AE-4460-Z-FZ	1,70	1,13	0,91	1,67	1,07	0,84	230/1/50	**240,-**
AE-4470-Z-FZ	1,97	1,32	1,06	1,94	1,25	0,99	230/1/50	**293,-**
CAJ-9480-Z-FZ [1)]	2,39	1,54	1,21	2,35	1,46	1,13	230/1/50	**402,-**
CAJ-9510-Z-FZ [1)]	2,97	1,92	1,52	2,92	1,82	1,41	230/1/50	**417,-**
CAJ-9513-Z-FZ [1)]	3,87	2,47	1,93	3,81	2,35	1,79	230/1/50	**440,-**
AJ-4517-P-FZ [1)]	4,21	2,73	2,17	4,15	2,60	2,01	230/1/50	**457,-**
AJ-4517-P-TZ [1)]	4,26	2,75	2,17	4,20	2,62	2,01	400/3/50	**460,-**
TAJ-4519-Z-FZ [1)]	5,32	3,49	2,78	5,24	3,32	2,58	400/3/50	**488,-**
FH-4524-Z-XG [2)]	6,62	4,19	3,23	6,52	3,98	3,00	400/3/50	**678,-**
FH-4532-Z-XG [2)]	7,97	5,06	3,94	7,72	4,81	3,70	400/3/50	**710,-**
AG-4546-P-TZ [2)]	12,92	7,82	5,90	12,74	7,43	5,48	400/3/50	**870,-**
AG-4553-P-TZ [2)]	14,51	8,84	6,70	14,30	8,40	6,23	400/3/50	**894,-**
TAG-4561-Z-TZ [2)]	15,95	9,88	7,58	15,71	9,38	7,05	400/3/50	**961,-**
AG-4573-P-TZ [2)]	19,53	12,38	9,65	19,25	11,76	8,97	400/3/50	**1 069,-**

[1)] Компрессор оснащенный запорным вентилем на сосании
[2)] Компрессор оснащенный запорным вентилем на нагнетании и сосании

TECUMSEH герметические поршневые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. [kW] для R404A Температура конденсации 40°C перегрев 10 K, Подколовка 3 K Температура испарения:			Холодопроизвод. [kW] для R449A/448A Температура конденсации 40°C Перегрев 10 K, Подкол 3 K Температура испарения:			Источник питания [V/F/HZ]	Цена [EUR]
	-25°C	-30°C	-35°C	-25°C	-30°C	-35°C		
CAJ-2446-Z-FZ	0,98	0,73	0,52	0,90	0,64	0,44	230/1/50	**417,-**
AJ-2464-P-FZ	1,27	0,94	0,68	1,16	0,83	0,58	230/1/50	**440,-**
FH-2480-Z-XG [2)]	1,83	1,34	0,92	1,67	1,19	0,78	400/3/50	**758,-**
FH-2511-Z-XG [2)]	2,86	2,03	1,37	2,60	1,80	1,16	400/3/50	**779,-**
TAG-2516-Z-TZ	3,65	2,66	1,92	3,39	2,36	1,56	400/3/50	**957,-**

[2)] Компрессор оснащенный запорным вентилем на нагнетании и сосании

Компрессоры FH, TAG в комплектации с тэн'ом картера.
Примерный кода LH-S-CAJ-9470-Z-M

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

BITZER полуметичные винтовые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] с экономайзером для R404A/R507 при испаряющей/конденсационной температуре [°C]			Холодопроизвод. Q_o [KW] с экономайзером для R449A/R448A при испаряющей/конденсационной температуре [°C]			Цена [EUR]				
							Компр.	Комплектация			
								Запорный клапан со стороны нагнетания	Адаптер + запорный клапан для подключения экономайзера	Всасывание отключенного клапана	Вибрационные демпферы
	-25/+40	-35/+40	-40/+40	-25/+40	-35/+40	-40/+40					
HSN 6461-50	71,4	48,3	38,8	63,8	42,1	33,4	**10 574,-**	71,-	182,-	S	S
HSN 7461-70	98,4	65,9	52,7	89,1	58,2	45,9	**11 579,-**	117,-	182,-	S	S
HSN 7471-75	103,3	69,8	56,2	94,3	62,2	49,5	**13 347,-**	117,-	182,-	S	S
HSN 8571-125[1)]	169,6	114,4	92,0	156,0	103,5	82,7	**19 668,-**	278,-	262,-	698,-	127,-
HSN 8591-160[1)]	212,0	142,0	113,8	194,9	128,4	101,9	**21 444,-**	278,-	262,-	698,-	127,-

[1)] Компрессор оснащенный отключенным клапаном для впрыска масла **56,-** EUR
S – Стандартная комплектация

Комплект поставки: полугерметичный винтовой компрессор с регулировкой производительности/пусковой разгрузкой, контролем масла с помощью SE-B. и устройством защиты двигателя SE-E., запорным клапаном на всасывании.
Примерный кода BU-HSN-7471-75-M

BITZER маслоотделители для винтовых компрессоров

Тип	Макс. суммарная объемная производительность [m³/h] LT Range	Максимальная нефтяная заряда [dm³]	Цена [EUR]		
			Маслоотделитель	Комплектация	
				Выпускной клапан	Адаптер для предохранительного клапана (опция)
OA 1954	300	18	**2 007,-**	26,-	35,-
OA 4188	660	40	**3 286,-**	66,-	35,-
OA 9111	1320	90	**5 490,-**	66,-	35,-

Другое стандартное оборудование:
- Датчик уровня масла OLC-D1-D
- Термостат с нагревателем
- 1 смотровое стекло

Примерный кода BU-OA-4188-M

TECNAC маслоотделители для винтовых компрессоров

Тип	Макс. суммарная объемная производительность [m³/h] LT Range	Максимальная нефтяная заряда [dm³]	Цена [EUR]	Выпускной клапан
SAP-40L	660	40	**2 783,-**	S
SAP-90L	1317	90	**4 440,-**	S
SAP-140L	1317	140	**6 307,-**	S
SAP-250L-813	2500	250	**8 809,-**	–

Стандартное оснащение:
- Датчик уровня масла
- Термостат с нагревателем
- 2 мотровые стекла

Цвет "BITZER GREEN"

- Запорный вентиль на выходе масла (кроме SAP-250L-813)

Примерный кода: TC-SOL-SAP-40L-M

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

OL - воздушные маслоохладители для винтовых компрессоров (без вентиляторов)

Код	Модель	Количество отверстий для вентиляторов Ø 500 mm	Емкость трубы [dm³]	Соединения [mm]	Производительность [1] в [kW] для: BSE 170 Твход = +80°C Твыход = +60°C Тнаружная = +32°C	Цена [EUR]
OL-1P	OL – 1+	1	8	Ø 22	18,1	**1 022,-**
OL-2P	OL – 2+	1	15	Ø 28	31,6	**1 589,-**
OL-3	OL – 3	2	15	Ø 35	36,1	**2 012,-**
OL-3P	OL – 3+	2	23	Ø 35	52,7	**2 392,-**
OL-4	OL – 4	2	27	Ø 35	63,1	**2 781,-**

[1] Указанная производительность для вентилятора /-ов FN050-4EK.4I.V7P1

ИНВЕРТОРЫ

ИНВЕРТОРЫ с программой для холодильного оборудования, с панели управления

Код	Тип	Выходная мощность [kW]	I fal - номинаотный ток инвертора [A]	Opis	Цена [EUR]
FAL-D1-075F	VFD075CP43B-21	7,5	12	Инвертор серии CP2000 с LCD дисплеем, IP20, Modbus RTU/BackNet + фильтр RFI и EMC, программным обеспечением для холодильных установок	**670,-**
FAL-D1-110F	VFD110CP4EB-21	11	18		**780,-**
FAL-D1-150 [2]	VFD150CP43B-21*	15	24		**901,-**
FAL-D1-185 [2]	VFD185CP43B-21*	18,5	32		**1 115,-**
FAL-D1-220F	VFD220CP43A-21	22	38		**1 320,-**
DOP-103DQ	Панель оператора с цветным сенсорным экраном HMI 4,3" Порты: Ethernet, USB, RS232, RS422, RS485. Удалённый доступ через VNC. Программное обеспечение для холодильных приложений				**431,-**
CMC-EIP01*	Сетевая карта для инвертора VFD				**90,-**
EMC-R6AA	Карта расширения; 6 релейных выходов				**55,20**
TD320009B [1]	Преобразователь низкого давления 0-10 bar, 4-20 mA				**59,-**
TD320030B [1]	Преобразователь высокого давления 0-30 bar, 4-20 mA				**59,-**

* До исчерпания складских запасов

[1] Применение преобразователей для другого диапазона давлений требует изменения настроек инвертора

[2] Инвертор без фильтра ECM

КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ





AS компрессорные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE

Тип	Цена [EUR] Агрегат с тэн'ом	Размеры [mm]			Вес [kg]	Диаметр присоединения [mm]			
		A	B	C		Увольнять	Всасывание	Вход в ресивер	Жидкость
AS-2EES-2Y/DVR500 [1)]	**2 330,-**	860	420	430	88	15	22	10	10
AS-2EES-3Y/DVR700 [1)]	**2 424,-**	860	420	550	93	15	22	12	12
AS-2DES-2Y/DVR500 [1)]	**2 390,-**	860	420	430	88	15	22	10	10
AS-2DES-3Y/DVR700 [1)]	**2 399,-**	860	420	550	94	15	22	12	12
AS-2CES-3Y/DVR700 [1)]	**2 391,-**	860	420	550	93	15	22	12	12
AS-2CES-4Y/DVR1100 [1)]	**2 482,-**	860	420	560	96	15	22	12	12
AS-4FES-3Y/DVR700 [1)]	**2 512,-**	860	420	550	106	15	22	12	12
AS-4FES-5Y/DVR1100	**2 751,-**	860	420	560	113	15	22	12	15
AS-4EES-4Y/DVR1100	**2 517,-**	860	420	560	111	15	28	12	12
AS-4EES-6Y/DVR1500	**2 871,-**	860	420	720	117	15	28	15	15
AS-4DES-5Y/DVR1100	**3 079,-**	860	420	560	113	22	28	12	15
AS-4DES-7Y/DVR1500	**3 216,-**	860	420	720	119	22	28	15	15
AS-4CES-6Y/DVR1500	**3 322,-**	860	420	720	121	22	28	15	15
AS-4CES-9Y/DVR1500	**3 411,-**	860	420	720	122	22	28	15	18
AS-4BES-9Y/DVR1500	**3 719,-**	860	420	720	122	22	28	15	18
AS-4TES-9Y/RHC15B	**4 419,-**	870	580	630	165	28	35	22	18
AS-4TES-12Y/RHC30B	**4 659,-**	890	580	700	187	28	35	28	22
AS-4PES-12Y/RHC30B	**4 862,-**	890	580	700	185	28	35	28	18
AS-4PES-15Y/RHC30B	**4 933,-**	910	590	700	188	28	42	28	22
AS-4NES-14Y/RHC30B	**5 263,-**	890	580	700	187	28	35	28	22
AS-4NES-20Y/RHC30B	**5 470,-**	910	590	700	197	28	42	28	22
AS-4JE-15Y/RHC30B [1)]	**5 945,-**	890	560	770	229	28	42	28	22
AS-4JE-22Y/RHC30B	**6 186,-**	890	560	770	240	28	42	28	22
AS-4HE-18Y/RHC30B	**5 957,-**	890	560	770	233	28	42	28	22
AS-4HE-25Y/RHC45B	**6 532,-**	1310	560	770	268	28	54	28	28
AS-4GE-23Y/RHC30B	**6 527,-**	890	560	770	243	28	54	28	22
AS-4GE-30Y/RHC45B	**7 078,-**	1310	560	770	271	28	54	28	28
AS-4FE-28Y/RHC45B	**7 054,-**	1310	560	770	272	28	54	28	28
AS-4FE-35Y/RHC45B [1)]	**7 324,-**	1310	590	770	274	28	54	28	28
AS-4FE-35Y/RHC60B	**7 386,-**	1270	610	870	290	28	54	35	28
AS-6HE-28Y/RHC45B	**7 587,-**	1310	590	770	292	35	54	28	28
AS-6HE-35Y/RHC60B [1)]	**8 566,-**	1200	610	870	320	35	54	35	35
AS-6GE-34Y/RHC45B	**8 459,-**	1310	590	770	296	35	54	28	28
AS-6GE-40Y/RHC60B	**9 031,-**	1200	610	870	322	35	54	35	35

КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

AS компрессорные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE - продолжение

Тип	Цена [EUR] Агрегат с тэн'ом	Размеры [mm]			Вес [kg]	Диаметр присоединения [mm]			
		A	B	C		Увольнять	Всасывание	Вход в ресивер	Жидкость
AS-6FE-44Y/RHC60B	**10 090,-**	1200	580	870	323	42	54	35	35
AS-6FE-50Y/RHC60B	**10 267,-**	1220	610	870	326	42	54	35	35

[1)] Срок поставки 1 неделя

ВНИМАНИЕ:
Компрессоры Bitzer в агрегатах могут быть оснащены двумя типами модулей защиты электродвигателя: традиционным SE-B3 (т. н. Kriwan) или расширенным IQ: CM-RC-02. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы проверить наличие данной версии.

Комплектация
- Компрессор с эфирным маслом BSE32 и нагревателем картера
- Ресивер хладагента с запорным вентилем на выходе и для агрегатов с ресивером RHC тоже на входе
- Виброгаситель на нагнетании
- Фильтр осушитель
- Смотровое стекло
- Запорный вентиль на жидкостной линии (только для агрегатов с ресивером RHC)

Примерный код агрегат AN-AS-2EES-2Y/DVR500-M

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

TAURUS конденсаторные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Цена [EUR]		
							Стандарт	Дополнительное оснащение:	
	+5/+27	-5/+27	-25/+27	+5/+27	-5/+27	-25/+27	Агрегат с тэн'ом	Корпус [1)]	К-кт капиллярных трубок для реле давления
AA-BK-33/2KES-05Y	3,52	2,57	1,12	3,26	2,31	0,9	**1 963,-**	508,-	BKA
AA-BK-33/2JES-07Y	4,38	3,26	1,51	4,02	2,86	1,2	**1 977,-**	508,-	BKA
AA-BK-44/2HES-1Y	-	4,19	1,95	-	3,88	1,57	**2 042,-**	508,-	BKA
AA-BK-44/2HES-2Y	5,75	4,28	1,99	5,49	3,88	1,57	**2 063,-**	508,-	BKA
AA-BK-44/2GES-2Y	6,28	4,73	2,27	6,18	4,42	1,82	**2 063,-**	508,-	BKA
AA-BK-44/2FES-2Y	-	5,5	2,71	-	5,28	2,26	**2 107,-**	508,-	BKA
AA-BK-44/2FES-3Y	7,12	5,49	2,7	7,26	5,28	2,27	**2 161,-**	508,-	BKA
AA-BK-53/2FES-3Y	7,75	5,85	2,84	7,62	5,28	2,27	**2 269,-**	727,-	BKB
AA-BK-44/2EES-2Y	-	6,58	3,35	-	6,31	2,79	**2 548,-**	508,-	BKA
AA-BK-53/2EES-2Y	-	6,86	3,34	-	6,59	2,87	**2 659,-**	727,-	BKB
AA-BK-64/2EES-3Y	10,94	8,09	3,75	10,87	7,58	3,1	**2 998,-**	727,-	BKB
AA-BK-53/2DES-2Y	-	7,91	4,06	-	7,47	3,37	**2 720,-**	727,-	BKB
AA-BK-64/2DES-3Y	12,43	9,32	4,43	12,58	8,84	3,7	**3 006,-**	727,-	BKB
AA-BK-64/2CES-3Y	-	10,9	5,38	-	10,55	4,53	**2 998,-**	727,-	BKB

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

TAURUS конденсаторные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE – продолжение

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Цена [EUR]		
							Стандарт	Дополнительное оснащение:	
							Агрегат с тэн'ом	Корпус [1]	К-кт капиллярных трубок для реле
	+5/+27	-5/+27	-25/+27	+5/+27	-5/+27	-25/+27			
AA-BK-84/2CES-4Y	15,78	11,77	5,6	15,52	10,95	4,66	**3 337,-**	727,-	BKB
AA-BK-64/4FES-3Y	-	11,56	5,65	-	11,41	4,9	**3 123,-**	727,-	BKB
AA-BK-84/4FES-5Y	16,93	12,57	5,89	16,83	11,89	5,05	**3 572,-**	727,-	BKB
AA-BK-64/4EES-4Y	-	13,56	6,89	-	13,64	5,96	**3 164,-**	727,-	BKB
AA-BK-84/4EES-6Y	19,83	14,95	7,15	20,07	14,32	6,17	**3 694,-**	727,-	BKB
AA-BK-104/4EES-6Y	21,4	15,8	7,36	21,51	15,16	6,41	**4 328,-**	1 526,-	BKC
AA-BK-84/4DES-5Y	-	17,1	8,45	-	16,29	7,07	**3 891,-**	727,-	BKB
AA-BK-104/4DES-7Y	24,4	18,28	8,76	24,51	17,39	7,41	**4 649,-**	1 526,-	BKC
AA-BK-114/4DES-7Y	25,4	18,86	8,94	25,34	17,81	7,48	**4 941,-**	1 579,-	BKC
AA-BK-84/4CES-6Y	-	19,5	9,79	-	19,13	8,6	**4 112,-**	727,-	BKD
AA-BK-104/4CES-6Y	-	20,8	10,09	-	20,6	9,03	**4 756,-**	1 526,-	BKC
AA-BK-114/4CES-9Y	29,2	21,8	10,45	29,79	21,21	9,17	**5 145,-**	1 579,-	BKC
AA-BK-124/4CES-9Y	31,2	23	10,77	30,87	21,88	9,39	**5 634,-**	1 734,-	BKD
AA-BK-104/4BES-9Y	-	23,35	11,28	-	22,07	9,77	**5 151,-**	1 526,-	BKC
AA-BK-104/4TES-9Y	-	24,5	12,2	-	24,59	10,78	**5 593,-**	1 526,-	BKC
AA-BK-124/4BES-9Y	-	25,28	11,83	-	23,57	10,17	**5 916,-**	1 734,-	BKD
AA-BK-114/4TES-9Y	-	25,8	12,54	-	25,59	10,99	**5 888,-**	1 579,-	BKC
AA-BK-124/4TES-12Y	37	27,6	12,99	37,26	26,52	11,31	**6 539,-**	1 734,-	BKD
AA-BK-114/4PES-12Y	-	28,1	13,7	-	28,25	12,02	**6 191,-**	1 579,-	BKC
AA-BK-135/4PES-15Y	45,9	33,5	15,06	45,09	31,51	12,82	**7 547,-**	1 696,-	BKD
AA-BK-124/4NES-14Y	-	34,2	16,8	-	33,64	14,78	**7 128,-**	1 734,-	BKD
AA-BK-135/4NES-14Y	-	38,4	17,9	-	36,55	15,43	**7 844,-**	1 696,-	BKD
AA-BK-135/4NES-20Y	51,8	38,4	17,94	51,57	36,56	15,51	**8 091,-**	1 696,-	BKD
AA-BK-135/4JE-15Y	-	42,50	20,70	-	40,98	18,03	**8 422,-**	1 696,-	BKD
AA-BK-135/4HE-18Y	-	47,40	23,80	-	46,28	20,96	**8 434,-**	1 696,-	BKD
AA-BK-135/4HE-25Y	61,10	47,00	23,30	62,35	45,59	20,46	**8 673,-**	1 696,-	BKD
AA-BK-135/4GE-23Y	-	52,00	27,10	-	51,54	24,13	**8 997,-**	1 696,-	BKD
AA-BK-135/4FE-28Y	-	56,60	30,40	-	58,17	28,11	**9 188,-**	1 696,-	BKD
AA-BK-135/6HE-28Y	-	62,43	32,30	-	60,98	29,03	**9 680,-**	1 696,-	BKD

[1] Корпус поставка отдельно - со склада, корпус установленный на агрегате - срок поставки 1 неделя

[2] Комплект капиллярных трубок для прессостата - 2 шт., каждая с простым и углов

BKA - **40,-** EUR
BKB - **41,80** EUR
BKC - **42,20** EUR
BKD - **42,60** EUR

Примерный код агрегат AN-AA-BK-84/2CES-4Y-M
Примерный код комп.: AN-AA-ZK-BKC-M

Дополнительное оснащение

1 x рег. производител. к-кт (срок поставки 1 неделя) – **268,-** EUR
OLC-K1 для AA-BK-64/4FES - AA-BK-135/4NES – **162,-** EUR
MP54/DeltaP II для AA-BK-135/4JE - AA-BK-135/6HE – **183,- / 162,-** EUR

ВНИМАНИЕ:

Компрессоры Bitzer в агрегатах могут быть оснащены двумя типами модулей защиты электродвигателя: традиционным SE-B3 (т. н. Kriwan) или расширенным IQ: CM-RC-02. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы проверить наличие данной версии.

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

КОРПУСЫ ДЛЯ АГРЕГАТОВ [1)]

Код	Описание	Цена [EUR]
AN-AA-OB-33-M	Корпус для агрегата AA-BK-33..	**508,-**
AN-AA-OB-44-M	Корпус для агрегата AA-BK-44..	**508,-**
AN-AA-OB-53-M	Корпус для агрегата AA-BK-53..	**727,-**
AN-AA-OB-64-M	Корпус для агрегата AA-BK-64..	**727,-**
AN-AA-OB-84-M	Корпус для агрегата AA-BK-84..	**727,-**
AN-AA-OB-104-M	Корпус для агрегата AA-BK-104..	**1 526,-**
AN-AA-OB-114-M	Корпус для агрегата AA-BK-114..	**1 579,-**
AN-AA-OB-124-M	Корпус для агрегата AA-BK-124..	**1 734,-**
AN-AA-OB-135-M	Корпус для агрегата AA-BK-135..	**1 696,-**

[1)] Корпус поставка отдельно - со склада, корпус установленный на агрегате - срок поставки 1 неделя

TAURUS конденсаторные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE и конденсаторами Roen Est [2)]

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Цена [EUR]
							Стандарт
	+5/+27	-5/+27	-25/+27	+5/+27	-5/+27	-25/+27	Агрегат с тэн'ом
AA-BK-R076/4HE-25Y	70,6	52,5	24,8	67,7	49,1	21,7	**11 878,-**
AA-BK-R090/4GE-30Y	81,4	60,6	28,7	78,1	56,7	25,1	**12 988,-**
AA-BK-R098/4FE-35Y	94	70,9	34,6	90,6	66,7	30,4	**13 682,-**
AA-BK-R076/4FE-28Y	-	66,9	33,8	-	63,4	29,9	**12 459,-**
AA-BK-R076/6HE-28Y	-	70,8	35,4	-	66,7	31,1	**13 041,-**
AA-BK-R113/6HE-35Y	103,6	77	36,5	99,3	72	31,9	**15 253,-**
AA-BK-R076/6GE-34Y	-	77,9	40,9	-	74,2	36,4	**13 902,-**
AA-BK-R126/6GE-40Y	116,6	87,3	41,8	112	81,8	36,7	**16 257,-**
AA-BK-R090/6FE-44Y	-	93,1	48,7	-	88,7	43,2	**15 868,-**
AA-BK-R140/6FE-50Y	137,5	104	50,6	132,5	97,8	44,5	**18 222,-**

[2)] Агрегаты под заказ, срок поставки 2 недели

Стандартное дополнительное оборудование (другое - просим связаться с отделом продаж):

1 x рег. производительности к-кт – **268,-** EUR
MP54 / DeltaP II – **183,- / 162,-** EUR
Комплект капиллярных трубок для прессостата - 2 шт., каждая с простым BKD – **42,60** EUR

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

TAURUS конденсаторные агрегаты с двухступенчатыми компрессорами BITZER [1)]

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]		Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]		Цена [EUR]	
					Стандарт	Опция
	-30/+27	-40/+27	-30/+27	-40/+27	Конденсаторный агрегат с тэном картера и охладителем	К-кт капиллярных трубок для реле давления [2)]
AA-BK-104/S4T-5.2Y	7,53	5,12	6,17	4,01	**8 971,-**	BKC
AA-BK-104/S4N-8.2Y	10,58	7,22	8,65	5,67	**9 399,-**	BKC
AA-BK-124/S4G-12.2Y	16,36	11,64	13,04	8,51	**11 447,-**	BKD
AA-BK-135/S6J-16.2Y	23,04	16,46	19,58	12,79	**13 715,-**	BKD
AA-BK-135/S6H-20.2Y	26,43	18,93	22,47	14,68	**13 905,-**	BKD
AA-BK-135/S6G-25.2Y	29,93	21,52	25,54	16,68	**14 826,-**	BKD
AA-BK-R066/S6G-25.2Y	30,31	21,76	26,00	17,00	**16 362,-**	BKD
AA-BK-R066/S6F-30.2Y	35,70	25,68	30,72	20,08	**17 883,-**	BKD

[1)] Агрегаты под заказ, срок поставки 2-3 недели

Стандартное дополнительное оборудование (другое - просим связаться с отделом продаж):
MP54 / DeltaP II – **179,- / 162,-** EUR
Датчик температуры нагнетания – **103,-** EUR

[2)] Комплект капиллярных трубок для прессостата - 2 шт., каждая с простым и угловом присоединением

BKC - **42,20** EUR BKD - **42,60** EUR

Конденсаторные агрегаты с компрессорами MANEUROP

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Емкость ресивера хладагента [l]	К-кт капиллярных трубок для реле давления	Цена [EUR]
	+5/+27	-5/+27	-25/+27	+5/+27	-5/+27	-25/+27			Агрегат с тэн'ом
AA-MK-53/MTZ-28 [3)]	7,07	4,78	1,92	6,57	4,48	1,79	3,0	MKB	**1 546,-**
AA-MK-64/MTZ-36 [3)]	9,93	7,06	2,86	9,23	6,41	2,35	5,0	MKB	**1 775,-**
AA-MK-64/MTZ-50 [3)]	13,36	9,33	3,83	12,62	8,53	2,97	7,0	MKB	**2 061,-**
AA-MK-84/MTZ-64 [3)]	16,89	12,17	4,75	16,14	11,17	4,03	7,0	MKB	**2 331,-**
AA-MK-104/MTZ-80 [3)]	21,81	15,54	6,50	21,13	14,32	5,62	11,0	MKC	**3 073,-**

[3)] Компрессоры заправляются маслом типа 175PZ

Дополнительное оснащение
Комплект капиллярных трубок (2 шт.) для прессостата в отдельной упаковке. Кажлая с соединением простым и угловым.

MKA - **38,60** EUR MKB - **38,60** EUR
MKC - **37,-** EUR MKD - **41,80** EUR

Примерный код агрегата: AN-AA-MK/MTZ-28-M
Примерный код компл. капилляр: AN-AA-ZK-MKB-M

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

TECUMSEH
среднетемпературные конденсаторые агрегаты

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Источник питания [V/F/HZ]	Цена [EUR]
	+5/+27	-5/+27	-10/+27	+5/+27	-5/+27	-10/+27		
AET-4460-ZHR	1,21	0,91	0,78	1,19	0,86	0,72	230/1/50	**542,-**
AET-4470-ZHR	1,84	1,32	1,10	1,74	1,22	1,00	230/1/50	**558,-**
CAJN-9480-ZMHR	2,03	1,44	1,19	1,93	1,33	1,08	230/1/50	**674,-**
CAJN-9510-ZMHR	2,36	1,70	1,42	2,27	1,58	1,29	230/1/50	**715,-**
CAJN-9513-ZMHR	2,81	2,07	1,73	2,73	1,92	1,57	230/1/50	**773,-**
CAJN-4517-ZHR	3,68	2,64	2,19	3,49	2,42	1,98	230/1/50	**913,-**
TAJN-4517-ZHR	3,79	2,70	2,23	3,58	2,47	2,00	400/3/50	**893,-**
TAJN-4519-ZHR	4,41	3,24	2,72	4,22	2,99	2,46	400/3/50	**995,-**
FHT-4524-ZHR-XG	5,82	4,12	3,36	5,51	3,76	3,01	400/3/50	**1 524,-**
FHT-4532-ZHR-XG	7,14	5,34	4,27	6,86	4,82	3,92	400/3/50	**1 653,-**
TAGT-4546-ZHR	12,12	8,26	6,61	11,34	7,36	5,72	400/3/50	**2 123,-**

TECUMSEH
низкотемпературные конденсаторые агрегаты

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Источник питания [V/F/HZ]	Цена [EUR]
	-20/+27	-25/+27	-30/+27	-20/+27	-25/+27	-30/+27		
CAJN-2464-ZBR	1,54	1,25	0,99	1,39	1,09	0,83	230/1/50	**757,-**
FHT-2480-ZBR-XG	2,48	2,01	1,59	2,16	1,69	1,27	400/3/50	**1 339,-**
FHT-2511-ZBR-XG	4,37	3,53	2,75	3,81	2,92	2,15	400/3/50	**1 373,-**

* До исчерпания складских запасов

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

TECUMSEH
среднетемпературные конденсаторые агрегаты

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Источник питания [V/F/HZ]	Цена [EUR]
	+5/+27	-5/+27	-10/+27	+5/+27	-5/+27	-10/+27		
SILAJ-9510-ZFZ	2,97	2,07	1,69	2,77	1,88	1,52	230/1/50	**1 823,-**
SILAJ-9513-ZFZ	3,61	2,54	2,09	3,52	2,38	1,91	230/1/50	**1 919,-**
SILAJ-4517-ZTZ	3,94	2,76	2,27	3,72	2,53	2,03	400/3/50	**2 011,-**
SILAJ-4519-ZTZ	4,70	3,35	2,77	4,47	3,08	2,51	400/3/50	**2 192,-**
SILFH-4532-Z-XG	7,33	5,38	4,50	6,91	4,84	3,95	400/3/50	**2 672,-**

TECUMSEH
низкошумные низкотемпературные конденсаторые агрегаты в корпусе -

Тип	Холодопроизвод. Q_o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Источник питания [V/F/HZ]	Цена [EUR]
	-20/+27	-25/+27	-30/+27	-20/+27	-25/+27	-30/+27		
SILAJ-2464-ZFZ	1,86	1,48	1,15	1,65	1,27	0,96	230/1/50	**1 979,-**
SILFH-2480-Z-XG [1)]	2,56	2,05	1,60	2,22	1,71	1,27	400/3/50	**2 317,-**
SILFH-2511-Z-XG	3,52	2,77	2,12	3,15	2,40	1,77	400/3/50	**2 511,-**

[1)] Агрегаты под заказ, срок поставки 1 неделя

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

BRG Market Master

Инверторные конденсаторные агрегаты (регулировка от 30 до 80 Гц компрессор Bitzer)

Агрегат [1]	Холодопроизводительность Q_o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/наружной [°C]								Агрегат	Опции			
	-10/+27				-35/+27					вентилятор для охлаждения компрессора [2]	Звукоизоляция (мат)	Дополнительная панель управления	Виброизоляторы (4 шт.)
Код	[30Hz]	[50Hz]	[70Hz]	[80Hz]	[30Hz]	[50Hz]	[70Hz]	[80Hz]	Цена [EUR]				
MM2-BK-D23YV	4,42	7,51	10,01	11,17	1,20	2,04	2,83	3,23	**7 479,-**	265,-	131,-	544,-	176,-
MM2-BK-C24YV	5,53	9,16	12,35	13,69	1,55	2,68	3,72	4,25	**7 538,-**	265,-	131,-	544,-	176,-
MM2-BK-F45YH	6,18	10,30	13,46	15,20	1,68	2,90	3,95	4,46	**7 972,-**	265,-	138,-	544,-	176,-
MM2-BK-E46YH	7,64	12,24	15,94	17,46	2,13	3,54	4,87	5,49	**8 223,-**	265,-	138,-	544,-	176,-
MM2-BK-D47YH	8,71	15,07	19,69	21,46	2,42	4,18	5,57	6,22	**9 000,-**	265,-	138,-	544,-	176,-
MM2-BK-C49YH	11,22	18,85	23,40	26,05	3,11	5,27	7,32	8,21	**9 322,-**	265,-	138,-	544,-	176,-
MM2-BK-B49YH	12,33	20,70	24,90	27,80	3,41	5,78	8,02	9,07	**9 612,-**	265,-	138,-	544,-	176,-
MM2-BK-T412YH	13,75	21,90	28,50	31,43	3,72	6,43	8,55	9,77	**11 274,-**	579,-	157,-	544,-	176,-
MM2-BK-P415YH	15,78	24,90	31,80	35,31	3,99	6,90	9,11	10,41	**11 566,-**	579,-	157,-	544,-	176,-
MM2-BK-N420YH	19,47	31,90	40,20	45,94	5,14	8,82	11,74	12,85	**13 752,-**	579,-	157,-	544,-	176,-

[1] Агрегаты под заказ, срок поставки 2 недели

[2] Рекомендуется для применения в низкотемпературных условиях работы

КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

ROEN EST конденсаторы

Код	Код поставщика	Положение блока	Вентиляторы к-во x Ø [mm] / потребляемая мощность [W/шт.] / питание	Произв. для R404A/R507 Ti = 25°C, Tc = 40°C		Произв. для R449A/R448A Ti = 25°C, Tc = 40°C		Цена [EUR]		
				Δ [kW]	Y [kW]	Δ [kW]	Y [kW]	Блок	Доплата за версию H (ноги)	Доплата за версию V (кронштейны)
CLR-412-034N	CLR-412224	H / V	2 x 450/550/3	34	31	33	30	**2 188,-**	198,-	108,30
CLS-412-039N	CLS-412324	H / V	2 x 450/550/3	39	34	38	33	**2 294,-**	198,-	108,30
CLR-412-046N	CLR-412324	H / V	2 x 450/550/3	46	40	45	39	**2 473,-**	198,-	108,30
CLS-512-053N	CLS-512424	H / V	2 x 500/850/3	53	46	52	45	**2 760,-**	198,-	108,30
CLR-512-060N	CLR-512424	H / V	2 x 500/850/3	60	51	58	49	**2 989,-**	198,-	108,30
CLR-512-066N	CLR-512524	H / V	2 x 500/850/3	66	54	64	53	**3 275,-**	198,-	108,30
CLS-413-071N	CLS-413424	H / V	3 x 450/550/3	71	62	68	60	**3 650,-**	264,-	144,40
CLR-513-076N	CLR-513324	H / V	3 x 500/850/3	76	67	74	65	**3 741,-**	264,-	144,40
CHR-612-086L	CHR-612426	H / V	2 x 630/690/3	86	75	82	71	**4 156,-**	225,-	108,30
CLR-513-090N	CLR-513424	H / V	3 x 500/850/3	90	76	88	74	**4 138,-**	264,-	144,40
CLR-513-098N	CLR-513524	H / V	3 x 500/850/3	98	82	96	79	**4 531,-**	264,-	144,40
CHR-612-113N	CHR-612424	H / V	2 x 630/2000/3	113	99	109	96	**4 818,-**	225,-	108,30
CJR-613-125L	CJR-613326	H / V	3 x 630/690/3	125	113	119	107	**5 758,-**	300,-	144,40
CJR-612-126N	CJR-612424	H / V	2 x 630/2000/3	126	112	122	108	**5 304,-**	225,-	108,30
CJR-612-140N	CJR-612524	H / V	2 x 630/2000/3	140	121	136	117	**5 819,-**	225,-	108,30
CHR-613-169N	CHR-613424	H / V	3 x 630/2000/3	169	148	164	144	**6 783,-**	300,-	144,40
CJR-613-190N	CJR-613424	H / V	3 x 630/2000/3	190	168	184	163	**7 469,-**	300,-	144,40
CJR-613-210N	CJR-613524	H / V	3 x 630/2000/3	210	181	203	175	**8 186,-**	300,-	144,40
CJR-614-253N	CJR-614424	H / V	4 x 630/2000/3	253	224	245	217	**9 668,-**	375,-	180,50
CJR-614-280N	CJR-614524	H / V	4 x 630/2000/3	280	241	271	234	**10 583,-**	375,-	180,50

LH блоки конденсаторов

Конденсатор	Блок конденсатора			Отверсти для вентиляторов	Цена [EUR]	
	Оцинкованный (некрашенный)	Оцинкованный и окрашенный			Оцинкованный блок конденсатора (неокрашенны	Окрашенный блок
		Черный	Зеленый			
LH32	-	-	BSH-32-ZB*	1 x 350	-	**107,-**
LH33	BSH-33-B	-	BSH-33-ZB	1 x 350	**177,-**	**195,-**
LH44	BSH-44-B	BSH-44-CB	BSH-44-ZB	1 x 350	**252,-**	**273,-**
LH53	BSH-53-B	BSH-53-CB	BSH-53-ZB	1 x 350	**275,-**	**295,-**
LH64	BSH-64-B	BSH-64-CB	BSH-64-ZB	1 x 450	**412,-**	**440,-**
LH84	BSH-84-B	BSH-84-CB	BSH-84-ZB	1 x 450	**596,-**	**633,-**
LH104	BSH-104-B	BSH-104-CB	BSH-104-ZB	2 x 450	**670,-**	**709,-**
LH114	BSH-114-B	BSH-114-CB	BSH-114-ZB	2 x 450	**824,-**	**868,-**
LH124	BSH-124-B	BSH-124-CB	BSH-124-ZB	2 x 450	**1 060,-**	**1 110,-**
LH135	BSH-135-B	BSH-135-CB	BSH-135-ZB	2 x 500	**1 480,-**	**1 543,-**

* До исчерпания складских запасов

ОПОРЫ, БАЗОВЫЕ ТАРЕЛКИ, РАМКИ



TL-WSP-2.0-60-M
TL-WSP-2.0-80-M



TL-WSP-2.0-48-M



AN-AA-P-PODST-S/Z-M

КРОНШТЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304

изготовлены из замкнутого профиля 30 mm x 50 mm

Код	Размеры [mm]		Максимальная нагрузка [kg/шт.]	Цена [EUR] шт.	Применение
	A	B			
TL-WSP-2.0-48-M	480	500	75	**71,-**	Кронштейн для станины AN-AA-P-PODST-S/Z-M и для агрегата AS-2EES.. – AS-4CES..
TL-WSP-2.0-60-M	600	500	60	**71,-**	Кронштейн для конденсаторов с LH33 по LH104
TL-WSP-2.0-80-M	800	500	65	**75,-**	Кронштейн для конденсаторов с LH33 по LH135

СТАНИНА ДЛЯ КОМПРЕССОРА И РЕСИВЕРА

изготовлена из оцинкованной листовой стали 2 mm, с порошковым покрытием зеленого цвета

Код	Размеры [mm]		Максимальная нагрузка [kg/шт.]	Цена [EUR] шт.	Применение
	A	B			
AN-AA-P-PODST-S/Z-M	336	750	120	**81,-**	Для компрессоров BITZER серии CE1 - CE3 (до 4CES), DORIN: H1 - H35 (do H1003CC) и ресиверы Tecnac, до DVR1500

ОСНОВАНИЯ И РАМЫ для агрегатов

Код	Цвет / Описание	Цена [EUR]
AN-AA-P-PODST-P-32-44-M	Зеленый для LH 32; 33; 44	**124,-**
AN-AA-P-PODST-P-53-84-M	Зеленый для LH 53; 64; 84	**202,-**
AN-AA-P-RAMA-104-M	Зеленый для LH 104	**399,-**
AN-AA-P-RAMA-114-M	Зеленый для LH 114	**504,-**
AN-AA-P-RAMA-124-135-M	Зеленый для LH 124 - 135	**407,-**

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ YWF WEIGUANG

(начало кода iZam: WG-W-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
YWF4E-250/50W-S	50 / 0,23	230V-1-50 Hz	1380	250	825	3,0	**51,50**
YWF4E-300/85W-S	85 / 0,42	230V-1-50 Hz	1380	300	1845	3,3	**57,20**
YWF4E-350/126W-S	126 / 0,65	230V-1-50 Hz	1420	350	2450	4,9	**72,90**
YWF4E-400/180W-S	180 / 0,82	230V-1-50 Hz	1380	400	3955	5,6	**78,70**
YWF4E-450/250W-S	250 / 1,15	230V-1-50 Hz	1350	450	5355	7,2	**88,70**
YWF4D-450/250W-S	250 / 0,55	400V-3-50 Hz	1350	450	5415	7,2	**87,20**
YWF4E-450/370W-S	370 / 1,70	230V-1-50 Hz	1360	450	5890	8,5	**106,-**
YWF4D-450/375W-S	375 / 0,77	400V-3-50 Hz	1360	450	5910	8,5	**100,-**
YWF4E-500/380W-S	380 / 1,85	230V-1-50 Hz	1320	500	7155	9,5	**112,-**
YWF4D-500/390W-S	390 / 0,99	400V-3-50 Hz	1370	500	7395	9,5	**106,-**
YWF4D-500/500W-S	500 / 1,10	400V-3-50 Hz	1370	500	8000	10,0	**126,-**
YWF4D-500/800W-S	800 / 1,50	400V-3-50 Hz	1320	500	9530	18,0	**159,-**
YWF4E-500/900W-S	900 / 4,15	230V-1-50 Hz	1325	500	9615	18,0	**166,-**
YWF4D-560/780W-S	780 / 1,62	400V-3-50 Hz	1350	560	8016	21,0	**165,-**
YWF4D-630/800W-S	800 / 1,60	400V-3-50 Hz	1320	630	12420	15,0	**165,-**
YWF4D-630/1900W-S	1900 / 3,35	400V-3-50 Hz	1380	630	17520	25,0	**343,-**

ВЕНТИЛЯТОРЫ НАДУВНЫЕ YWF WEIGUANG

(начало кода iZam: WG-W-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
YWF4E-250/50W-B	50 / 0,23	230V-1-50 Hz	1380	250	825	3,0	**51,50**
YWF4E-300/85W-B	85 / 0,42	230V-1-50 Hz	1380	300	1845	3,3	**57,20**
YWF4E-350/126W-B	126 / 0,65	230V-1-50 Hz	1420	350	2450	4,9	**72,90**
YWF4E-400/180W-B	180 / 0,82	230V-1-50 Hz	1380	400	3955	5,6	**78,70**
YWF4E-450/250W-B	250 / 1,15	230V-1-50 Hz	1350	450	5365	7,2	**88,70**
YWF4E-500/380W-B	380 / 1,85	230V-1-50 Hz	1320	500	7155	9,5	**112,-**

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ YWF - 920 обр./мин. – „тихие”

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
YWF6E-350/74W-S	74 / 0,37	230V-1-50 Hz	920	350	1615	5,6	**72,90**
YWF6E-450/110W-S	110 / 0,50	230V-1-50 Hz	875	450	3431	8,5	**88,70**
YWF6E-500/165W-S	165 / 1,15	230V-1-50 Hz	900	500	4830	10,4	**112,-**

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ZIEHL-ABEGG

(начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN030-4EK.WA.V7	90 / 0,39	230V-1-50 Hz	1290	300	2050	4,6	**162,-**
FN035-4EK.0F.V7P3	150 / 0,65	230V-1-50 Hz	1390	350	2875	5,3	**158,-**
FN040-4EK.0F.V7P1	240 / 1,05	230V-1-50 Hz	1340	400	3800	6,2	**215,-**
FN040-VDK.0F.V7P1	230 / 0,46	400V-3-50Hz	1360	400	3850	6,6	**291,-**
FN045-4EK.4I.V7P1	600 / 2,9	230V-1-50 Hz	1390	450	7150	13,0	**216,-**
FN045-VDK.4F.V7P1	540 / 1,1	400V-3-50Hz	1350	450	7150	11,0	**211,-**
FN050-4EK.4I.V7P1	720 / 3,2	230V-1-50 Hz	1240	500	8950	13,0	**285,-**
FN050-VDK.4I.V7P1	840 / 1,45	400V-3-50 Hz	1340	500	9450	13,0	**273,-**
FB056-VDK.4I.V4L	840 / 1,65	400V-3-50 Hz	1360	560	9600	12,3	**394,-**
FN056-VDK.4M.V7P2	1050 / 2,2	400V-3-50 Hz	1280	560	11400	15,4	**466,-**
FB063-VDK.4M.V4L	1100 / 2,2	400V-3-50 Hz	1300	630	12500	17,8	**596,-**
FN063-VDK.6N.V7P6	1550 / 2,6	400V-3-50 Hz	1300	630	16000	27,0	**648,-**
FN071-SDQ.6F.V7P1	940 / 1,7	400V-3-50Hz	900	710	14400	32,0	**865,-**
FN080-SDQ.6N.V7	1800 / 3,9	400V-3-50Hz	900	800	25050	51,0	**866,-**

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ZIEHL-ABEGG с плоской решеткой

напр. для воздухоохладителей Goedhart ERP 2015

(начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN045-VDI.4F.V7P1	540 / 1,1	400V-3-50 Hz	1280	450	5640	11,0	**357,-**
FN050-VDI.4I.V7P1	840 / 1,45	400V-3-50Hz	1340	500	9450	13,0	**458,-**
FN056-VDI.4I.V7P2	1150 / 2,1	400V-3-50 Hz	1290	560	11300	14,0	**326,-**
FN063-VDI.6K.V7P5	1500 / 2,7	400V-3-50Hz	1360	630	15950	24,8	**524,-**

ВЕНТИЛЯТОРЫ НАДУВНЫЕ ZIEHL-ABEGG

(начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN040-VDW.0F.A7P1	230 / 0,46	400V-3-50 Hz	1360	400	3700	7,2	**225,-**
FN045-VDW.2F.A7P2	340 / 0,64	400V-3-50 Hz	1280	450	5630	6,3	**248,-**
FN050-VDW.4I.A7P1	840 / 1,45	400V-3-50 Hz	1340	500	9450	13,0	**321,-**
FN056-VDW.4M.A7P2	1050 / 2,2	400V-3-50 Hz	1280	560	11400	15,4	**621,-**
FN063-VDW.6K.A7P5	1500 / 2,7	400V-3-50 Hz	1360	630	13280	24,0	**672,-**

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ НАДУВНЫЕ ZIEHL-ABEGG с плоской решеткой

напр. для воздухоохладителей Goedhart ERP 2015 (начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN045-VDD.4F.A7P1	540 / 1,10	400V-3-50 Hz	1350	450	7050	10,7	**357,-**
FN050-VDD.4I.A7P1	840 / 1,45	400V-3-50 Hz	1340	500	9150	13,4	**524,-**
FN056-VDD.4I.A7P2	1150 / 2,1	400V-3-50 Hz	1290	560	11300	14,0	**326,-**
FN063-VDD.6K.A7P5	1500 / 2,7	400V-3-50 Hz	1360	630	15950	25,2	**524,-**

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ZIEHL-ABEGG - 890 обр./мин. –„тихие”

(начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN045-SDK.4F.V7P1	180 / 0,49	400V-3-50 Hz	900	450	4740	11,0	**384,-**
FN050-6EK.4F.V7P3	270 / 1,3	230V-1-50 Hz	900	500	5850	10,6	**281,-**
FN050-SDK.4F.V7P1	290 / 0,74	400V-3-50 Hz	880	500	6150	12,0	**286,-**

WEIGUANG двигателя для вент. 220/240V-1-50 Hz

(начало кода iZam: WG-SW-)

Код	Двигатель			Вентилятор		Цена [EUR]
	Мощность [W]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Вес [kg]	
SW-YZF-5-13	5	230V-1-50 Hz	1300	200	0,8	**14,30**
SW-YZF-10-20	10	230V-1-50 Hz	1300	230	1,1	**16,90**
SW-YZF-16-25	16	230V-1-50 Hz	1300	250	1,4	**18,60**
SW-YZF-18-30	18	230V-1-50 Hz	1300	250	1,5	**20,60**
SW-YZF-25-40	25	230V-1-50 Hz	1300	300	1,8	**24,30**
SW-YZF-34-45	34	230V-1-50 Hz	1300	300	2,0	**26,30**
SW-YCF-60-50	120	230V-1-50 Hz	1300	300	2,5	**38,60**

ВЕНТИЛЯТОРЫ

WEIGUANG пропеллеры

(начало кода iZam: WG-SMW-)

Код	Диаметр [mm]	Тип вентилятора	Цена [EUR]
SMW-172-S	172	пропеллер для вытяжного вентилятора	**0,90**
SMW-200-S	200	пропеллер для вытяжного вентилятора	**1,-**
SMW-230-S	230	пропеллер для вытяжного вентилятора	**1,40**
SMW-250-S	250	пропеллер для вытяжного вентилятора	**1,60**
SMW-300-S	300	пропеллер для вытяжного вентилятора	**2,90**
SMW-350-S	350	пропеллер для вытяжного вентилятора	**6,90**
SMW-200-B	200	пропеллер для надувного вентилятора	**1,-**
SMW-230-B	230	пропеллер для надувного вентилятора	**1,40**
SMW-250-B	250	пропеллер для надувного вентилятора	**1,60**
SMW-300-B	300	пропеллер для надувного вентилятора	**2,90**

WEIGUANG кронштейны вентилятора

(начало кода iZam: WG-WSP-)

Код	Тип	Подбор согласно мощности двигателя	Цена [EUR]
WSP-H72-5	H72-5	5W	**0,70**
WSP-H84-10/16	H84-10/16	10W / 16W	**0,90**
WSP-H109-1-18/25/34	H109-1-18/25/34	18W / 25W / 34W	**1,20**

WEIGUANG крепежные кольца

(начало кода iZam: WG-RING-)

Код	Диаметр [mm]	Цена [EUR]
RING-170	170	**3,40**
RING-200	200	**4,-**
RING-230	230	**4,40**
RING-250	250	**5,20**
RING-300	300	**8,-**

WEIGUANG защиты вентилятора

(начало кода iZam: WG-OSLW-)

Код	Тип	Диаметр [mm]	Цена [EUR]
OSLW-170	OSLW - 170	170	**2,60**
OSLW-200	OSLW - 200	200	**2,90**
OSLW-230	OSLW - 230	230	**3,30**
OSLW-250	OSLW - 250	250	**4,60**
OSLW-300	OSLW - 300	300	**5,-**

РЕСИВЕРЫ

BITZER ресиверы хладагента

Тип		Емкость	Цена [EUR]					
			Версия стандарт			Дополнительное оснащение		
Вертикальный	горизонтальн	[dm³]	Ресивер	Смотровое стекло	Запорный вентиль на выходе [1)]	Запорный вентиль на входе	Монтажные рельсы нижные	Монтажные рельсы компрессора
FS-76		7,8	**143,-**	61,-	59,-	-	-	-
FS-152		15	**330,-**	S	S	59,-	-	-
	F152H	15	**297,-**	S	S	59,-	58,-	58,-
	F192T	19	**368,-**	S	S	59,-	58,-	58,-
	F202H	20	**352,-**	S	S	59,-	58,-	58,-
FS-302		30	**484,-**	S	S	145,-	-	-
	F302H	30	**417,-**	S	S	59,-	58,-	58,-
	F392T	39	**579,-**	S	S	59,-	58,-	58,-
FS-402		39	**535,-**	S	S	145,-	-	-
	F402H	39	**469,-**	S	S	145,-	58,-	58,-
	F552T	54	**597,-**	S	S	145,-	58,-	58,-
FS-562		56	**834,-**	S	S	145,-	-	-
	F562G	56	**876,-**	S	S	176,-	-	-
FS-732		73	**938,-**	S	S	145,-	-	-
FS-902		89	**965,-**	S	S	145,-	-	-
	F1052T	105	**1 003,-**	S	S	145,-	58,-	58,-
	F1602N	160	**1 423,-**	S	S	176,-	-	-
FS-1602		160	**1 567,-**	S	S	176,-	-	-
FS-2202		228	**2 116,-**	S	S	362,-	-	
	F2202N	228	**1 947,-**	S	S	362,-	-	
FS-3102		320	**2 307,-**	S	S	362,-	-	
	F3102N	320	**2 187,-**	S	S	362,-	-	

[1)] для ресиверов FS 76 – 2x смотровые стекла и подключение для предохранительного клапана
FS – вертикальный, F – горизонтальный, S – стандарт, G – ресивер с большими присоединениями (для чиллеров)
Примерный код iZam: BU-FS-3102-M

KRIWAN оптоэлектронный датчик уровня мин./макс.

Код	Описание	Цена [EUR]
INT 276 LN	OLC-D1 - Оптоэлектронный датчик min/max уровня жидкости, для вертикальных и горизонтальных ресиверов Bitzer, код 347950-01 (без прокладки)	**219,-**
372200-04	Тефлоновая прокладка для INT 276 LN	**6,-**

РЕСИВЕРЫ

TECNAC ресивер хладагента в стандартной комплектации

Тип		Емкость	Присоединения (ODS)				Количество смотровых стекол	Цена [EUR]			
			вход (in)		выход (out)			Ресивер с стандартной комплектации	Стандартная комплектация		
Вертикальный	горизонтальн	[dm³]	[дюйм]	[mm]	[дюйм]	[mm]	szt.		Клапан на входе	Клапан на выходе	Сервисный клапан
BV-3-C (Черный)		3,0	3/8”	9,9	1/2”	12,8	0	**51,80**	-	+	-
DVR-500-MV-B		5,0	3/8”	9,9	1/2”	12,8	1	**84,10**	-	+	-
DVR-700-MV-B		7,0	1/2”	12,8	1/2”	12,8	1	**93,80**	-	+	-
DVR-1100-MV-B		11,0	1/2”	12,8	1/2”	12,8	1	**115,-**	-	+	-
BAV-14M-V		14,0	7/8”	22,2	5/8”	16,2	1	**203,-**	-	+	-
DVR-1500-MV-B		14,5	5/8”	16,2	7/8”	22,2	1	**138,-**	-	+	-
	RHC-15B	15,0	7/8”	22,2	5/8”	16,2	1	**315,-**	+	+	-
BAV-18M-V		18,0	7/8”	22,2	7/8”	22,2	1	**214,-**	-	+	-
BAV-24M-V		24,0	7/8”	22,2	7/8”	22,2	1	**239,-**	-	+	-
RV-30 B		30,0	1 1/8”	28,5	7/8”	22,2	1	**439,-**	+	+	-
	RHC-30B	30,0	1 1/8”	28,5	7/8”	22,2	1	**455,-**	+	+	-
RV-45 B		45,0	1 1/8”	28,5	1 1/8”	28,5	3	**585,-**	+	+	-
	RHC-45B	45,0	1 1/8”	28,5	1 1/8”	28,5	1	**573,-**	+	+	-
RV-60 B		60,0	1 3/8”	35,0	1 1/8”	28,5	3	**624,-**	+	+	-
	RHC-60B	60,0	1 3/8”	35,0	1 1/8”	28,5	1	**589,-**	+	+	-
RV-90 B		90,0	1 5/8”	41,4	1 3/8”	35,0	3	**777,-**	+	+	-
	RHC-90B	90,0	1 5/8”	41,4	1 3/8”	35,0	1	**860,-**	+	+	-
RV-120 B		120,0	2 1/8”	54,3	1 5/8”	41,4	3	**1 073,-**	+	+	-
RV-150 B		150,0	2 1/8”	54,3	1 5/8”	41,4	5	**1 106,-**	+	+	+
RV-180 B		180,0	2 1/8”	54,3	1 5/8”	41,4	2	**1 234,-**	+	+	+
RV-250 B		250,0	2 5/8”	66,7	2 1/8”	54,3	5	**2 253,-**	+	+	+
RV-350 B		350,0	3 1/8”	79,7	2 5/8”	66,7	5	**2 913,-**	+	+	+
RV-400 B		400,0	3 1/8”	79,7	2 5/8”	66,7	3	**3 295,-**	+	+	-
RV-500 B		500,0	3 1/8”	79,7	3 1/8”	79,9	5	**3 549,-**	+	+	+

Примерный код: TC-ZS-RV-30-B-Z-M (вертикальный), TC-ZL-RHC-30-B-Z-M (горизонтальный), Z - зеленый

KRIWAN оптоэлектронный датчик минимального уровня жидкости

Код	Описание	Цена [EUR]
INT275L	Оптоэлектронный датчик минимального уровня жидкости (для вертикальных ресиверов Tecnac)	**146,-**

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

Goedhart®



Межреберное расст. 7 mm; трубы Ø12 mm
Шаг труб 38 x 33 mm

GOEDHART воздухоохладители типа CCD с оттайкой блока и поддона

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
CCD 31307 E	2,0	1,3	2,3	1,3	7	1 x 300 / 90 / 1	1 639	**1 065,-**
CCD 41307 E	2,7	2,0	3,3	2,4	9	1 x 300 / 90 / 1	1 581	**1 248,-**
CCD 32307 E	4,4	3,1	5,4	3,9	13	2 x 300 / 90 / 1	3 277	**1 552,-**
CCD 42307 E	5,3	4,1	6,6	4,8	17	2 x 300 / 90 / 1	3 157	**1 614,-**
CCD 62307 E	6,7	5,0	8,4	6,0	26	2 x 300 / 90 / 1	2 930	**1 812,-**
CCD 43307 E	7,9	5,8	9,8	6,9	26	3 x 300 / 90 / 1	4 736	**2 234,-**
CCD 42407 E	9,5	7,1	11,8	8,4	26	2 x 400 / 230 / 3	6 667	**2 476,-**
CCD 62407 E	12,3	9,1	15,4	11,1	39	2 x 400 / 230 / 3	6 163	**2 896,-**
CCD 43407 E	14,1	10,0	17,5	11,6	39	3 x 400 / 230 / 3	9 999	**3 226,-**
CCD 42457 E	16,7	10,0	19,3	10,8	46	2 x 450 / 540 / 3	12 753	**3 744,-**
CCD 63407 E	17,3	10,9	20,5	11,5	59	3 x 400 / 230 / 3	9 241	**3 885,-**
CCD 62457 E	22,1	14,9	27,6	16,1	70	2 x 450 / 540 / 3	12 026	**4 465,-**
CCD 43457 E	26,4	18,7	32,6	23,2	70	3 x 450 / 540 / 3	19 126	**4 973,-**
CCD 62507 E	27,8	19,8	34,7	24,8	78	2 x 500 / 840 / 3	15 359	**5 334,-**
CCD 63457 E	34,5	24,8	43,3	31,1	105	3 x 450 / 540 / 3	18 035	**6 306,-**
CCD 63507 E	41,6	29,7	52,1	37,1	117	3 x 500 / 840 / 3	23 032	**7 357,-**
CCD 83507 E	48,4	35,0	61,9	44,2	156	3 x 500 / 840 / 3	21 481	**8 322,-**
CCD 64507 E	53,5	33,9	66,5	36,6	156	4 x 500 / 840 / 3	30 707	**9 590,-**

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

ROLLER воздухоохладители типа DLKT с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
DLKT 713 EC COI 80 bar*	3,2	2,1	10,3	3 x 250 / 31 / 1	2 400	**1 686,-**

ROLLER воздухоохладители типа FHVT с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
FHVT 704 EC COI 80 bar*	6,6	4,9	20,2	4 x 254 / 31 / 1	4 200	**2 133,-**
FHVT 713 EC COI 80 bar*	7,4	5,5	20,2	3 x 300 / 60 / 1	4 800	**2 477,-**

* До исчерпания складских запасов

ПРИМЕЧАНИЕ: Компоненты для установки CO_2 можно найти в отдельном ценовом списке

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

Goedhart®



Межреберное расст. 7 mm; трубы Ø15 mm
Шаг труб 50 x 50 mm

GOEDHART воздухоохладители типа VNS

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]	
	+3°C (DT1=8K)	+1°C (DT1=6K)	+3°C (DT1=8K)	+1°C (DT1=5K)				С оттайкой блока	С оттайкой блока и поддона
VNS 64407 EB / E	21,8	15,0	25,4	18,1	143	4 x 400 / 230 / 3	13 182	**6 854,-**	**7 062,-**
VNS 65407 EB / E	25,2	18,7	35,4	22,6	178	5 x 400 / 230 / 3	16 476	**8 020,-**	**8 255,-**
VNS 63457 EB / E	27,4	18,9	31,8	22,8	163	3 x 450 / 540 / 3	18 234	**7 282,-**	**7 490,-**
VNS 66407 EB / E	32,4	21,8	43,7	24,9	214	6 x 400 / 230 / 3	19 769	**9 174,-**	**9 445,-**
VNS 64457 EB / E	37,0	25,3	48,7	30,4	217	4 x 450 / 540 / 3	24 310	**9 139,-**	**9 376,-**
VNS 65457 EB / E	46,5	31,7	57,3	38,0	271	5 x 450 / 540 / 3	30 384	**10 914,-**	**11 189,-**
VNS 66457 EB / E	52,9	38,2	73,2	45,9	325	6 x 450 / 540 / 3	36 457	**12 751,-**	**13 066,-**

Примерный кода: GU-VNS-63457-EB-M
EB – воздухоохладитель с оттайкой блока
E – воздухоохладитель с оттайкой блока и поддона

ARKTON CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA BRG Omega



Межреберное расст. 6 mm; трубы Ø12 mm
Шаг труб 49,5 x 49,5 mm

ARKTON OMEGA воздухоохладители типа ACP с оттайкой блока и поддона

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=6K)	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=6K)				
ACP 83356 E	10,0	7,0	12,5	8,8	67	3 x 350 / 175 / 1	6 510	**3 099,-**
ACP 84356 E	13,5	9,5	16,9	11,9	89	4 x 350 / 175 / 1	8 680	**3 712,-**
ACP 85356 E	16,9	11,9	21,1	14,8	112	5 x 350 / 175 / 1	10 850	**4 584,-**
ACP 83456 E	21,1	14,8	26,4	18,6	134	3 x 450 / 590 / 3	14 400	**4 930,-**
ACP 84456 E	28,6	20,1	35,7	25,1	178	4 x 450 / 590 / 3	19 200	**6 192,-**

Примерный кода: AN-C-ACP-83456-E-M

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



Межреберное расст. 6 mm; трубы Ø12 mm
Шаг труб 49,5 x 49,5 mm

ARKTON OMEGA воздухоохладители типа ACPB с оттайкой блока и поддона

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=6K)	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=6K)				
ACPB 85356E	16,9	11,9	21,1	14,8	112	5 x 350 / 175 / 1	10 850	**4 676,-**
ACPB 86356E	20,2	14,2	25,3	17,8	135	6 x 350 / 175 / 1	13 020	**5 425,-**

Примерный кода: AN-C-ACPB-84356-E-M



THERMOWAY воздухоохладители типа TEC A с оттайкой блока и поддона

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=6K)	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=5K)				
TEC A 040.A13-Z6-70 CS-S1N	14,8	10,3	18,2	11,2	84	3 x 400 / 230 / 1	9 589	**2 801,-**
TEC A 040.A14-Z6-70 CS-S1N	18,7	12,6	22,9	14,1	104	4 x 400 / 230 / 1	12 329	**3 429,-**
TEC A 040.A15-Z6-70 CS-S1N	23,0	16,0	28,2	17,4	129	5 x 400 / 230 / 1	15 424	**4 111,-**
TEC A 045.A14-Z6-70 CS-S1N	29,1	20,0	35,6	22,0	166	4 x 450 / 400 / 1	18 463	**4 684,-**
TEC A 040.A16-Z6-70 CS-S1N	29,7	20,9	36,4	22,5	172	6 x 400 / 400 / 1	19 382	**5 174,-**
TEC A 045.A15-Z6-70 CS-S1N	36,3	24,7	44,5	27,4	207	5 x 450 / 400 / 1	23 079	**5 789,-**
TEC A 050.A14-Z6-70 CS-S3D	44,1	27,9	54,1	33,3	242	4 x 500 / 700 / 3	29 513	**6 830,-**
TEC A 045.A16-Z6-70 CS-S1N	43,5	29,4	53,3	32,9	249	6 x 450 / 400 / 1	27 676	**6 895,-**
TEC A 050.A15-Z6-70 CS-S3D	54,8	35,0	67,1	41,4	302	5 x 500 / 700 / 3	36 822	**8 489,-**

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



Межреберное расст. 6 mm

KFL воздухоохладители типа DDEH с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
CCEH301M3	1,5	1,1	1,8	1,4	6,0	1 x 300 / 85 / 1	1 437	**572,-**
CCEH301M5	2,1	1,7	2,5	2,1	10,0	1 x 300 / 85 / 1	1 331	**641,-**
CCEH302M3	3,1	2,4	3,8	2,9	12,0	2 x 300 / 85 / 1	2 875	**813,-**
CCEH302M4	4,0	3,1	4,8	3,7	16,0	2 x 300 / 85 / 1	2 762	**870,-**
CCEH302M5	4,7	3,6	5,6	4,3	20,0	2 x 300 / 85 / 1	2 656	**924,-**
CCEH303M4	6,2	4,7	7,4	5,7	24,0	3 x 300 / 85 / 1	4 139	**1 138,-**
CCEH303M5	7,2	5,5	8,6	6,6	30,0	3 x 300 / 85 / 1	3 984	**1 225,-**



Межреберное расст. 6 mm

THERMOWAY воздухоохладители типа TEC C с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
TEC C030.A11-D4-60-S1N	1,7	1,3	2,1	1,8	5,7	1 x 300 / 90 / 1	1 335	**474,-**
TEC C030.A11-D6-60-S1N	2,3	1,6	2,8	2,2	8,5	1 x 300 / 90 / 1	1 194	**515,-**
TEC C035.A11-D5-60-S1N	3,6	2,6	4,4	3,6	11,5	1 x 350 / 130 / 1	2 397	**612,-**
TEC C030.A12-D5-60-S1N	4,1	2,9	5,0	4,0	14,2	2 x 300 / 90 / 1	2 518	**730,-**
TEC C035.A12-D3-60-S1N	5,1	3,8	6,2	5,2	13,8	2 x 350 / 160 / 1	5 422	**847,-**
TEC C035.A12-D4-60-S1N	6,3	4,7	7,7	6,4	18,4	2 x 350 / 160 / 1	5 038	**923,-**
TEC C035.A12-D5-60-S1N	7,1	5,2	8,8	7,0	23,1	2 x 350 / 160 / 1	4 795	**999,-**
TEC C035.A12-D6-60-S1N	8,1	5,9	10,0	7,9	27,7	2 x 350 / 160 / 1	4 571	**1 065,-**
TEC C035.A13-D4-60-S1N	9,3	7,0	11,4	9,4	27,7	3 x 350 / 160 / 1	7 551	**1 332,-**
TEC C035.A13-D6-60-S1N	12,2	8,9	15,0	12,0	41,5	3 x 350 / 160 / 1	6 857	**1 562,-**
TEC C035.A14-D5-60-S1N	14,5	10,9	17,9	14,8	46,1	4 x 350 / 160 / 1	9 590	**1 868,-**
TEC C035.A14-D6-60-S1N	16,2	11,6	19,2	15,7	55,3	4 x 350 / 160 / 1	9 142	**1 994,-**
TEC C045.A13-J6-60-S1N	18,6	14,2	22,9	19,2	75,7	3 x 450 / 250 / 1	13 340	**2 363,-**
TEC C045.A13-J8-60-S1N	22,4	17,1	27,6	23,1	100,9	3 x 450 / 250 / 1	12 364	**2 713,-**
TEC C050.A13-J5-60-S3D	24,8	19,5	30,4	26,4	88,7	3 x 500 / 810 / 3	22 048	**3 233,-**
TEC C050.A13-J6-60-S3D	28,4	22,4	34,9	30,3	106,4	3 x 500 / 810 / 3	21 201	**3 546,-**

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



Межреберное расст. 8 mm

KFL воздухоохладители типа CCEH с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
CCEH301L5	1,9	1,4	2,3	1,8	8,0	1 x 300 / 85 / 1	1 350	**641,-**
CCEH302L3	2,5	2,0	3,1	2,5	9,0	2 x 300 / 85 / 1	2 900	**813,-**
CCEH302L4	3,4	2,6	4,1	3,2	12,0	2 x 300 / 85 / 1	2 793	**870,-**
CCEH302L5	4,0	3,1	4,8	3,8	15,0	2 x 300 / 85 / 1	2 693	**924,-**
CCEH303L4	5,3	4,0	6,4	4,9	18,0	3 x 300 / 85 / 1	4 190	**1 138,-**



Межреберное расст. 8 mm

THERMOWAY воздухоохладители типа TEC C с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
TEC C 035.A11-D3-80-S1N	2,2	1,7	2,7	2,2	5,2	1 x 350 /160 / 1	2 748	**553,-**
TEC C 035.A11-D5-80-S1N	3,2	2,4	3,9	3,2	8,7	1 x 350 / 160 / 1	2 534	**609,-**
TEC C 035.A12-D3-80-S1N	4,3	3,3	5,2	4,4	10,4	2 x 350 / 160 / 1	5 496	**841,-**
TEC C 035.A12-D4-80-S1N	5,6	4,2	6,9	5,6	13,8	2 x 350 / 160 / 1	5 265	**921,-**
TEC C 035.A12-D6-80-S1N	7,4	5,5	9,1	7,4	20,8	2 x 350 / 160 / 1	4 884	**1 048,-**

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



Межреберное расст. 7 mm

KFL воздухоохладители типа LTE с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	t_{L1}= +5°C (DT1=10K)	t_{L1}= 0°C (DT1=8K)	t_{L1}= +5°C (DT1=10K)	t_{L1}= 0°C (DT1=8K)				
LTE185N4	1,6	1,1	1,9	1,4	5,0	1 x 250 / 65 / 1	749	**366,-**
LTE205N4	2,5	1,8	2,9	2,2	6,0	2 x 250 / 65 / 1	1 229	**463,-**
LTE345N4	3,4	2,6	3,9	3,2	8,0	3 x 250 / 65 / 1	1 781	**617,-**



Межреберное расст. 6 mm

THERMOWAY воздухоохладители типа TEC D с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	t_{L1}= +10°C (DT1=10K)	t_{L1}= +5°C (DT1=8K)	t_{L1}= +10°C (DT1=10K)	t_{L1}= +5°C (DT1=8K)				
TEC D030.A12-D6-60-S1N	6,6	5,1	7,8	6,2	17	2 x 300 /94/1	2389	**1 001,-**
TEC D035.A12-D4-60-S1N	9,4	7,3	11,4	8,8	20	2 x 350 /165/1	5026	**1 132,-**
TEC D035.A12-D6-60-S1N	12,3	9,4	14,8	11,5	30	2 x 350 /165/1	4564	**1 404,-**
TEC D035.A13-D4-60-S1N	14,5	11,2	17,5	13,6	30	3 x 350 /165/1	7539	**1 564,-**
TEC D035.A13-D6-60-S1N	18,2	14,0	22,0	17,0	44	3 x 350 /165/1	6846	**1 867,-**
TEC D035.A14-D6-60-S1N	24,7	19,0	29,9	23,2	59	4 x 350 /165/1	9127	**2 351,-**
TEC D045.A13-J6-60-S3D	30,1	23,2	36,5	28,3	86	3 x 450/340/3	13960	**3 006,-**

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



ACD-x4236E



ACD-42356E - 64356E
Межреберное расст. 6 mm

ARKTON OMEGA воздухоохладители типа ACD с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	t_{L1}= +10°C (DT1=10K)	t_{L1}= +5°C (DT1=8K)	t_{L1}= +10°C (DT1=10K)	t_{L1}= +5°C (DT1=8K)				
ACD-x4236E	5,6	4,1	6,4	4,8	12	4 x 230 / 36 / 1	1560	**1 224,-**



Межреберное расст. 4 mm

THERMOWAY воздухоохладители типа TEC D без оттайки

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	t_{L1}= +10°C (DT1=10K)	t_{L1}= +5°C (DT1=8K)	t_{L1}= +10°C (DT1=10K)	t_{L1}= +5°C (DT1=8K)				
TEC D030.A12-D6-40-S1N [1)]	7,3	5,6	8,6	6,9	26	2 x 300 /94/1	2150	**920,-**
TEC D030.A13-D4-40-S1N [1)]	9,0	6,9	10,5	8,4	26	3 x 300 /94/1	3683	**1 078,-**
TEC D035.A12-D4-40-S1N	11,0	8,5	13,3	10,3	30	2 x 350 /165/1	4817	**1 039,-**
TEC D035.A12-D6-40-S1N	13,9	10,7	16,8	13,0	44	2 x 350 /165/1	4310	**1 249,-**
TEC D035.A13-D4-40-S1N	16,8	12,9	20,3	15,7	44	3 x 350 /165/1	7215	**1 448,-**
TEC D035.A13-D6-40-S1N	20,9	16,1	25,3	19,6	66	3 x 350 /165/1	6465	**1 752,-**
TEC D035.A14-D6-40-S1N	28,0	21,4	33,8	26,2	89	4 x 350 /165/1	8620	**2 262,-**

[1)] - Срок поставки в магазин: октябрь 2025 г.

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



ACD-x4234 - 5234



ACD-42354 - 64354
Межреберное расст. 4 mm

ARKTON OMEGA воздухоохладители типа ACD без оттайки

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель		Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	t_{L1}= +10°C (DT1=10K)	t_{L1}= +5°C (DT1=8K)	t_{L1}= +10°C (DT1=10K)	t_{L1}= +5°C (DT1=8K)				
ACD-x3234	4,9	3,6	5,6	4,1	13	3 x 230 / 36 / 1	1116	**828,-**
ACD-x4234	6,6	4,8	7,5	5,6	18	4 x 230 / 36 / 1	1487	**1 008,-**
ACD-x5234	8,4	6,1	9,5	7,0	22	5 x 230 / 36 / 1	1859	**1 185,-**
ACD-42354	11,3	8,1	13,2	9,9	39	2 x 350 / 134 / 1	4471	**1 378,-**
ACD-62354	14,7	10,6	16,9	12,5	58	2 x 350 / 134 / 1	4247	**1 571,-**
ACD-43354	17,0	12,5	20,0	15,1	58	3 x 350 / 134 / 1	6706	**1 820,-**
ACD-63354	22,2	16,2	25,6	19,2	87	3 x 350 / 134 / 1	6375	**2 094,-**
ACD-64354	30,0	21,7	34,4	25,7	116	4 x 350 / 134 / 1	8500	**2 605,-**

Межреберное расст. 10 mm

THERMOWAY TECC воздухоохладители с оттайкой, Нагреватели вентиляторов и изолированный поддона

Тип	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель	Холодопроиз-сть Q_o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохдадитель	Поверхность [m²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m³/h]	Цена [EUR]
	-18°C (DT1=7K)					
TEC C045.A12-J5-10-S3D	6,88	9,31	25,2	2 x 450 / 450 / 3	9870	**1 800,-**
TEC C045.A12-J6-10-S3D	8,25	11,17	30,3	2 x 450 / 450 / 3	9607	**1 935,-**
TEC C045.A12-J8-10-S3D	9,83	13,30	40,4	2 x 450 / 450 / 3	9119	**2 139,-**
TEC C050.A12-J8-10-S3D	14,88	20,14	55,3	2 x 500 / 810 / 3	14337	**2 954,-**
TEC C050.A13-J6-10-S3D	18,60	25,18	63,9	3 x 500 / 810 / 3	22780	**3 760,-**
TEC C050.A13-J8-10-S3D	22,68	30,70	85,1	3 x 500 / 810 / 3	21694	**4 286,-**
TEC C050.A14-J8-10-S3D	30,40	41,19	113,5	4 x 500 / 810 / 3	28925	**5 586,-**

ТЕПЛООБМЕННИКИ

SWEP пластинчатые теплообменники

Тип	Крепежные штифты	Испаритель R404A: to = +2°C вода: tw = +12°C/+7°C * загрязнение = 0,000043 m²K/W		Конденсатор R404A: tK = +40°C, ΔtD = 3K вода: tw = +30°C/+35°C * загрязнение = 0,000043 m²K/W		Присоединительные патрубки		Дистрибютор	Цена [EUR]
		Q_o[kW]	ΔP_w[kPa]	Q_o[kW]	ΔP_w[kPa]	Первичная сторона под пайку [mm]	Вторичная сторона пайк (l) резьба (g) [inch]		
B8TH x 10-45	-	2,1	5	1,8	5	3/4" (g) 16 (l)	3/4" (g) 16 (l)	-	**137,-**
B8TH x 20-45	-	5	8	4,1	5	3/4" (g) 16 (l)	3/4" (g) 16 (l)	-	**164,-**
B15TH x 20-31	+	8,7	35	-	-	12,8 / 16	3/4" (g)	-	**227,-**
B16H x 30-31	+	13,3	9	-	-	12,8 / 22	1" (g)	-	**339,-**
B80H x 20-31	-	14,5	31	-	-	12,8 / 22	1-1/4" (g) 28(l)	-	**358,-**
B80H x 30-31/28	+	22,6	34	-	-	16 / 35,1	1"1/4 (g)	-	**411,-**
B80H x 40-31/28	+	30,5	35	-	-	16 / 35,1	1"1/4 (g)	-	**478,-**
V80H x 40-42/37	+	35,1	45	-	-	16 / 35,1	1"1/2 (g)	+	**543,-**
V80H x 50-42/37	+	44,1	47	-	-	16 / 42	1"1/2 (g)	+	**641,-**
V80H x 60-42/37	+	52,2	47	-	-	16 / 42	1"1/2 (g)	+	**723,-**
V200TH x 50-44	+	85	40	-	-	28 / 54,3&60	2" (g)	+	**1 644,-**
V200TH x 60-44	+	102	41	-	-	28 / 54,3&60	2" (g)	+	**1 827,-**
V200TH x 70-44	+	120	43	-	-	28 / 54,3&60	2" (g)	+	**2 011,-**
B15TH x 20-45	+	-	-	9,6	43	22	3/4" (g) 16 (l)	-	**227,-**
B15TH x 30-45	+	-	-	15	50	22	3/4" (g) 16 (l)	-	**276,-**
B15TH x 40-45	+	-	-	20,5	57	22	3/4" (g) 16 (l)	-	**326,-**
B80H x 30-42/37	+	-	-	26,9	42	35,1	1"1/4 (g) 28 (l)	-	**411,-**
B80H x 40-42/37	+	-	-	36,7	45	35,1	1"1/4 (g) 28 (l)	-	**479,-**
B80H x 50-42/37	+	-	-	46,5	47	42	1"1/2 (g)	-	**578,-**
B80H x 60-42/37	+	-	-	56,5	50	42	1"1/2 (g)	-	**645,-**
B80H x 70-42/37	+	-	-	66,1	52	42	1"1/2 (g)	-	**712,-**
B80H x 80-42/37	+	-	-	75,9	55	42	1"1/2 (g)	-	**779,-**
B80H x 100-42/37	+	-	-	93,6	58	42	1"1/2 (g)	-	**914,-**
B200TH x 60-45/30	+	-	-	96	34	54,3&60	2"1/2 (g)	-	**1 623,-**
B200TH x 80-45/30	+	-	-	128,5	36	54,3&60	2"1/2 (g)	-	**1 929,-**
B200TH x 100-45/30	+	-	-	160	38	54,3&60	2"1/2 (g)	-	**2 234,-**
B200TH x 140-45/30	+	-	-	229	45	54,3&60	2"1/2 (g)	-	**2 847,-**
B16H x 20-31E	+	8,5	8	-	-	16 / 22	35,1 (l)	-	**289,-**
B16H x 24-31E	+	10,4	9	-	-	16 / 22	35,1 (l)	-	**308,-**
B16H x 30-31E	+	13,2	9	-	-	16 / 22	35,1 (l)	-	**339,-**
B16H x 40-31E	+	18	10	-	-	22 / 28	42 (l)	-	**397,-**
B16H x 44-31E	+	20	10	-	-	22 / 28	42 (l)	-	**420,-**

Примерный кода: SP-B80HX40-42/37-M

ТЕПЛООБМЕННИКИ

ALFA LAVAL пластинчатые теплообменники

Тип	Крепежные штифты	Испаритель R404A: to = +2°C вода: tw = +12°C/+7°C * загрязнение = 0,000043 m²K/W		Конденсатор R404A: tK = +40°C, ΔtD = 3K вода: tw = +30°C/+35°C * загрязнение = 0,000043 m²K/W		Присоединительные патрубки		Цена [EUR]
		Q_o[kW]	ΔP_w[kPa]	Q_o[kW]	ΔP_w[kPa]	Первичная сторона под пайку [mm]	Вторичная сторона пайк (l) резьба (g) [inch]	
AC-30EQ-40H-F	-	14	48	-	-	1/2”(12) (l) / 7/8”(22) (l)	1” (g)	**260,-**
AC-30EQ-60H-F	-	21	49	-	-	5/8”(15) (l) / 1.1/8”(28) (l)	1” (g)	**336,-**
AC-70X-50M-F	-	43	49	-	-	16,1 внутр. (22 внешн.) (l) /1.3/8”(35) (l)	1.1/4” (g)	**657,-**
AC220EQ-50AM-F	+	66	34	-	-	1.1/8” (28) (l) / 2.1/8” (54) (l)	2” (g)	**1 134,-**
AC220EQ-60AM-F	+	80	36	-	-	1.1/8” (28) (l) / 2.1/8” (54) (l)	2” (g)	**1 278,-**
AC220EQ-76AM-F	+	102	37	-	-	1.1/8” (28) (l) / 2.1/8” (54) (l)	2” (g)	**1 508,-**
AC220EQ-94AM-F	+	126	39	-	-	1.1/8” (28) (l) / 2.1/8” (54) (l)	2” (g)	**1 795,-**
CB30-10H-F	-	-	-	3,6	5,2	1.1/8” (28) (l)	1” (g)	**154,-**
CB30-14H-F	-	-	-	5,5	6,2	1.1/8” (28) (l)	1” (g)	**170,-**
CB30-20H-F	-	-	-	8,4	7,3	1.1/8” (28) (l)	1” (g)	**193,-**
CB30-30H-F	-	-	-	13,3	8,6	1.1/8” (28) (l)	1” (g)	**232,-**
CB30-40H-F	-	-	-	18	9,6	1.1/8” (28) (l)	1” (g)	**271,-**
CB60-30H-F	+	-	-	25	51	1.1/8” (28) (l)	1” (g)	**318,-**
CB60-40H-F	+	-	-	33	52	1.1/8” (28) (l)	1” (g)	**381,-**
CB60-50H-F	+	-	-	40	52	1.1/8” (28) (l)	1” (g)	**444,-**
CB60-60H-F	+	-	-	46	52	1.1/8” (28) (l)	1” (g)	**507,-**

ТЕПЛООБМЕННИКИ

WTK пластинчатые теплообменники

Тип	Испаритель R404A: to = +2°C вода: tw = +12°C/+7°C * загрязнение = 0,000043 m²K/W		Конденсатор R404A: tK = +40°C, ΔtD = 3K вода: tw = +30°C/+35°C * загрязнение = 0,000043 m²K/W		Присоединительные патрубки		Дистрибютор EV	Цена [EUR]
					Первичная сторона под пайку [mm]	Вторичная сторона пайк (l) резьба (g) [inch]		
	Q_o[kW]	ΔP_w[kPa]	Q_o[kW]	ΔP_w[kPa]				
P7 – 10 EVF	5,1	15	-	-	22,2 / 35,2	1”1/4 (g)	-	**267,-**
P7 – 10 SF	-	-	10,6	47	35,2	1”1/4 (g)	-	**267,-**
P7 – 14 EVF	7,2	15	-	-	22,2 / 35,2	1”1/4 (g)	-	**297,-**
P7 – 14 SF	-	-	14,6	47	35,2	1”1/4 (g)	-	**297,-**
P7 – 20 EVF	10,7	17	-	-	22,2 / 35,2	1”1/4 (g)	-	**340,-**
P7 – 20 SF	-	-	22,1	52	35,2	1”1/4 (g)	-	**340,-**
P7 – 24 EVF	13	17	-	-	22,2 / 35,2	1”1/4 (g)	-	**368,-**
P7 – 24 SF	-	-	24,5	45	35,2	1”1/4 (g)	-	**368,-**
P7 – 30 EVF	16,6	18	-	-	22,2 / 35,2	1”1/4 (g)	-	**412,-**
P7 – 30 SF	-	-	29,6	43	35,2	1”1/4 (g)	-	**412,-**
P7 – 40 EVF	22	18	-	-	22,2 / 35,2	1”1/4 (g)	-	**484,-**
P7 – 40 SF	-	-	38,6	44	35,2	1”1/4 (g)	-	**484,-**
P7 – 50 EVF	27,4	19	-	-	22,2 / 35,2	1”1/4 (g)	-	**556,-**
P7 – 50 SF	-	-	48,3	47	35,2	1”1/4 (g)	-	**556,-**
P15 – 30 SF	-	-	65,7	50	54,2	2” (g)	-	**942,-**
P15 – 30 EVF	28,1	12	-	-	22,2 / 54,2	2” (g)	-	**942,-**
P15 – 40 SF	-	-	82,3	46	54,2	2” (g)	-	**1 091,-**
P15 – 40 EVF	36,8	12	-	-	22,2 / 54,2	2” (g)	-	**1 091,-**
P15 – 50 SF	-	-	97,2	43	54,2	2” (g)	-	**1 238,-**
P15 – 50 EVF	45,7	12	-	-	22,2 / 54,2	2” (g)	+	**1 327,-**
P15 – 60 EVF	54,6	12	-	-	22,2 / 54,2	2” (g)	+	**1 474,-**
P30 – 40EVF	72,4	9	-	-	35,2 / 76,2	2”1/2 (g)	-	**2 425,-**
P30 – 50 EVF	89,4	9	-	-	35,2 / 76,2	2”1/2 (g)	+	**2 882,-**
P30 – 60 EVF	106,5	10	-	-	35,2 / 76,2	2”1/2 (g)	+	**3 222,-**

Примерный кода: TK-P15-40EVF-M

WTK кожухотрубные теплообменники со сварными лапами и изоляции 20 mm

Тип	Испаритель R404A: to = +2°C вода: tw = +12°C/+7°C * загрязнение = 0,000086 m²K/W	Расход воды		Присоединительные патрубки		Цена [EUR]
				Хладагент Ø [mm] ход/выход	Вода	
	Q_o [kW]	[m³/h]	ΔP_w [kPa]			
SCE 73 одноконтурный	62	10,6	40	22,5 / 42,4	2 1/2”	**2 498,-**
SCE 103 одноконтурный	86	14,8	44	22,5 / 42,4	2 1/2”	**2 745,-**
SCE 143 одноконтурный	120	20,6	35	35,3 / 54,4	3”	**3 319,-**
DCE 163 двухконтурный	137	23,5	36	2x22,5/42,4	3”	**3 537,-**
DCE 243 двухконтурный	205	35,2	35	2x35,3/54,4	114,3 mm	**4 692,-**

Примерный кода: TK-SCE-103CA-I20-M

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

TZR CASTEL терморегулирующие вентили без дюз и гаек

Код	Описание				Цена [EUR]
	Хладагент	Выравнивание	Рабочий диапазон	Тип соединения	
2220/4*	R134a	внутренний	-40°C ÷ +10°C	витой	**36,-**
2210/4*	R22 / R407C		-40°C ÷ +10°C		**39,10**
2220/4E*	R134a	внешний	-40°C ÷ +10°C		**60,80**
2210/4E*	R22 / R407C		-40°C ÷ +10°C		**60,50**
2230/M12S*	R404A / R507	внутренний	-40°C ÷ +10°C	для пайки	**40,10**
2230/M12SE*	R404A / R507	внешний	-40°C ÷ +10°C		**60,50**
2234/M12SE*	R404A / R507		-60°C ÷ -25°C		**71,-**

ДЮЗЫ CASTEL дюзы для терморегулирующих вентилей

Код	Описание	Цена [EUR]
220X*	Дюза „X”	**14,20**
2200*	Дюза „0”	**14,20**
2201*	Дюза „1”	**13,90**
2202*	Дюза „2”	**13,90**
2203*	Дюза „3”	**13,50**
2204*	Дюза „4”	**13,90**
2205*	Дюза „5”	**14,20**
2206*	Дюза „6”	**14,20**
2200/S*	Дюза „0” для вентилей под пайку	**14,90**
2201/S*	Дюза „1” для вентилей под пайку	**14,90**
2202/S*	Дюза „2” для вентилей под пайку	**14,60**
2203/S*	Дюза „3” для вентилей под пайку	**14,90**
2204/S*	Дюза „4” для вентилей под пайку	**14,90**

ПЕРЕХОДНИКИ для TPB CASTEL

Код	Описание	Цена [EUR]
2271/2S*	Переходник под пайку 1/4” (6 mm)	**13,50**
2271/M10S*	Переходник под пайку (10 mm)	**14,20**

* До исчерпания складских запасов

Аксессуары для расширительных клапанов

Код	Описание	Цена [EUR]
TZRI	Изоляция расширительных клапанов	**12,30**

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

TZR DANFOSS терморегулирующий клапаны без дюз и гаек

Код	Описание					Цена [PLN]
	Тип	Хладагент	Рабочий диапазон		Тип соединения	
068Z3403	TES 2	R404A/R507	N	-40°C ÷ +10°C	витой	**377,-**
068Z3400	TS 2	R404A / R507	N	-40°C ÷ +10°C		**235,-**
068Z3411*	TES 2 MOP	R404A/R507	B	-60°C ÷ -25°C		**518,-**
068Z3501	TEZ 2	R407C	N	-40°C ÷ +10°C		**377,-**
068Z3728	TE 2	R449A/R448A	N	-40°C ÷ +10°C		**377,-**
068Z3346	TN 2	R134a	N	-40°C ÷ +10°C		**235,-**
068Z3348	TEN 2	R134a	N	-40°C ÷ +10°C		**377,-**
068Z3422	TES 2	R404A/R507	N	-40°C ÷ +10°C	витой/под пайку	**377,-**
068Z3435	TS 2	R404A / R507	N	-40°C ÷ +10°C		**235,-**
068Z3713*	TE 2	R407F/R407A	N	-40°C ÷ +10°C		**377,-**
068Z3809	TE 2	R452A	N	-40°C ÷ +10°C		**377,-**
068Z3730	TE 2	R448A/R449A	N	-40°C ÷ +10°C		**377,-**
068Z3386	TEN 2	R134a	N	-40°C ÷ +10°C		**377,-**
068-2002	Дюза Nr 0X для TE 2/T2					**87,90**
068-2003	Дюза Nr 0 для TE 2/T2					**87,90**
068-2010	Дюза Nr 1 для TE 2/T2					**87,90**
068-2015	Дюза Nr 2 для TE 2/T2					**87,90**
068-2006	Дюза Nr 3 для TE 2/T2					**87,90**
068-2007	Дюза Nr 4 для TE 2/T2					**87,90**
068-2008	Дюза Nr 5 для TE 2/T2					**87,90**
068-2009	Дюза Nr 6 для TE 2/T2					**87,90**

* До исчерпания складских запасов

TPB DANFOSS терморегулирующий клапаны TE 5

Код	Описание				Цена [PLN]
	Тип	Хладагент	Рабочий диапазон		
067B3342	TES 5	R404A/R507	N	-40°C ÷ +10°C	**556,-**
067B3358	TES 5 с MOP -10°C	R404A/R507	NL	-40°C ÷ -15°C	**556,-**
067B3278	TEZ 5	R407C	N	-40°C ÷ +10°C	**556,-**
067B3501*	TE 5	R407F/R407A	N	-40°C ÷ +10°C	**556,-**
067B3252	TE 5	R448A/R449A	N	-40°C ÷ +10°C	**597,-**
067B3297	TEN 5	R134a	N	-40°C ÷ +10°C	**556,-**
067B4002	Корпус TE 5, для пайки, простой: 12x16 mm				**211,-**
067B4003	Корпус TE 5, для пайки, простой: 12x22 mm				**211,-**
067B4004	Корпус TE 5, для пайки, угловой: 12x16 mm				**211,-**
067B4035	Корпус TE 5, для пайки, простой: 16x22 mm				**211,-**
067B4012	Корпус TE 5, для пайки, угловой: 16x22 mm				**211,-**
067B4036	Корпус TE 5, для пайки, простой: 22x28 mm				**211,-**

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

TPB DANFOSS терморегулирующий клапаны TE 5 – продолжение

Код	Описание	Цена [PLN]
067B2788	Дюза Nr 0.5 для TE 5 (8,7 kW) [1)]	**219,-**
067B2789	Дюза Nr 1 для TE 5 (14,6 kW) [1)]	**219,-**
067B2790	Дюза Nr 2 для TE 5 (20,1 kW) [1)]	**219,-**
067B2791	Дюза Nr 3 для TE 5 (26,3 kW) [1)]	**219,-**
067B2792	Дюза Nr 4 для TE 5 (34,6 kW) [1)]	**240,-**

[1)] Номинальная емкость для R404A * До исчерпания складских запасов

TPB DANFOSS терморегулирующие вентили TE 12/20

Код	Описание				Цена [PLN]
	Тип	Хладагент	Рабочий диапазон		
067B3347	TES 12	R404A/R507	N	-40°C ÷ +10°C	**600,-**
067B3366	TEZ 12	R407C	N	-40°C ÷ +10°C	**600,-**
067B3532*	TE 12	R407F/R407A	N	-40°C ÷ +10°C	**600,-**
067B2512	TE 12	R448A/R449A	N	-40°C ÷ +10°C	**578,-**
067B4018	Корпус TE 12, для пайки, простой: 16x22 mm				**229,-**
067B4017	Корпус TE 12/20, для пайки, угловой: 22x28 mm				**229,-**
067B4016	Корпус TE 12/22, для пайки, простой: 22x28 mm				**229,-**
067B3352	TES 20	R404A	N	-40°C ÷ +10°C	**1 682,-**
067B3294	TE 20	R448A;R449A	N	-40°C ÷ +10°C	**1 614,-**
067B2708	Дюза Nr 5 для TE 12 (50,6 kW) [1)]				**321,-**
067B2709	Дюза Nr 6 для TE 12 (61,0 kW) [1)]				**321,-**
067B2710	Дюза Nr 7 для TE 12 (70,6 kW) [1)]				**321,-**
067B2771	Дюза Nr 8 для TE 20 (77,6 kW) [1)]				**504,-**
067B2773	Дюза Nr 9 для TE 20 (84,5 kW) [1)]				**504,-**

[1)] Номинальная емкость для R404A * До исчерпания складских запасов

TZR ALCO терморегулирующие вентили

Код	Описание			Цена [EUR]
	Тип	Хладагент	Рабочий диапазон	
XC726BW-2B	Термост. элемент	R448A/R449A	-45°C ÷ +30°C	**249,-**
XC726SW-2B	Термост. элемент	R404A/R507	-45°C ÷ +30°C	**307,-**
XC726NW-2B	Термост. элемент	R407C	-45°C ÷ +30°C	**249,-**
XC726SW-55-2B	Термост. элемент с MOP -10°C	R404A/R507	-45°C ÷ -10°C	**273,-**
9252	Корпус для XC726...2B, для пайки, простой: 22x22 mm			**101,-**
9153	Корпус для XC726...2B, для пайки, угловой: 22x22 mm			**72,40**
X9117-B6B	Дюза Nr 6 для XC726...2B			**186,-**
X9117-B7B	Дюза Nr 7 для XC726...2B			**186,-**
X9117-B8B	Дюза Nr 8 для XC726...2B			**186,-**
X9117-B9B	Дюза Nr 9 для XC726...2B			**186,-**
X9166-B10B	Дюза Nr 10 для XC726...2B			**260,-**

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ



EV... MM
1020, 1064, 1070



EV... S
1028, 1068, 1078, 1079

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ с катушкой, без присоединения (GMC, Castel)

Код		Описание/Присоед.			Тип	Q_{ZN} [kW]	Kv [m³/h]	Цена [EUR]
EV32MMA6	GMC	1/4”		витой	NC	3,5	0,26	**28,70**
EV33MMA6		3/8”			NC	3,5	0,26	**31,30**
EV63MMA6		3/8”			NC	12,5	1,0	**39,60**
EV104MMA6		1/2”			NC	29,5	2,2	**52,70**
EV125MMA6		5/8”			NC	33,5	2,5	**57,70**
1020/2A6	CASTEL	1/4”			NC	2,3	0,175	**28,60**
1020/3A6		3/8”			NC	3,1	0,23	**31,-**
1064/3A6		3/8”			NC	10,7	0,8	**40,90**
1064/4A6		1/2”			NC	10,7	0,8	**41,-**
1070/4A6		1/2”			NC	29,5	2,2	**54,30**
1070/5A6		5/8”			NC	35,0	2,61	**59,30**
1090/6A6		3/4”			NC	64,2	4,8	**92,80**
EV32SA6	GMC	1/4”	(6,4 mm)	пайка	NC	3,5	0,26	**31,60**
EV33SA6		3/8”	(9,8 mm)		NC	3,5	0,26	**32,60**
EV63SA6		3/8”	(9,8 mm)		NC	3,5	1,0	**47,30**
EV3M10SA6			10 mm		NC	3,5	0,26	**32,60**
EV10M10SA6*			10 mm		NC	22,1	1,65	**38,70**
EV64SA6		1/2”	(12,7 mm)		NC	12,5	1,0	**44,60**
EV6M12SA6			12 mm		NC	12,5	1,0	**44,60**
EV104SA6		1/2”	(12,7 mm)		NC	29,5	2,2	**57,20**
EV10M12SA6			12 mm		NC	29,5	2,2	**57,20**
EV125SA6		5/8”	(16,0 mm)		NC	33,5	2,5	**65,70**
EV226SA6		3/4”	(19,3 mm)		NC	80,3	6,0	**94,80**
EV127SA6		7/8”	(22,4 mm)		NC	33,5	2,5	**72,90**
EV227SA6		7/8”	(22,4 mm)		NC	80,3	6,0	**97,80**
EV229SA6		1 1/8”	(28,7 mm)		NC	80,3	6,0	**121,-**
1028/2A6.E	CASTEL	1/4”	(6,4 mm)		NC	2,0	0,23	**32,70**
1028/3A6		3/8”	(9,8 mm)		NC	3,1	0,23	**33,60**
1068/3A6		3/8”	(9,8 mm)		NC	10,7	0,8	**44,-**
1028/M10A6			10 mm		NC	3,1	0,23	**33,60**
1068/M10A6			10 mm		NC	10,7	0,8	**44,-**
1068/4A6		1/2”	(12,7 mm)		NC	10,7	0,8	**46,-**
1078/4A6		1/2”	(12,7 mm)		NC	29,5	2,2	**59,20**
1068/M12A6			12 mm		NC	10,7	0,8	**46,-**
1078/M12A6			12 mm		NC	29,5	2,2	**59,20**
1078/5A6		5/8”	(16,0 mm)		NC	35,0	2,61	**71,10**
1098/6A6		3/4”	(19,3 mm)		NC	64,2	4,8	**103,-**
1079/7A6		7/8”	(22,4 mm)		NC	35,0	2,61	**79,-**
1098/7A6		7/8”	(22,4 mm)		NC	76,3	5,7	**106,-**

* До исчерпания складских запасов

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ с катушкой, без присоединения (GMC, Castel) – продо.

Код		Описание/Присоед.			Тип	Q_{ZN} [kW]	Kv [m³/h]	Цена [EUR]
1098/9A6	CASTEL	1 1/8”	(28,7 mm)	пайка	NC	133,9	10	**270,-**
1099/9A6		1 1/8”	(28,7 mm)		NC	76,3	5,7	**131,-**
1078/11A6		1 3/8”	(35,2 mm)		NC	214,2	16	**264,-**
1079/11A6		1 3/8”	(35,2 mm)		NC	133,9	10	**279,-**
1099/11A6		1 3/8”	(35,2 mm)		NC	133,9	10	**227,-**
1079/M42A6			42 mm		NC	214,2	16	**357,-**

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ без катушкой и без присоединения (GMC, Castel)

Код		Описание/Присоед.			Тип	Q_{ZN} [kW]	Kv [m³/h]	Цена [EUR]
1020/2S	CASTEL	1/4”		витой	NC	2,3	0,18	**17,90**
1020/3S		3/8”			NC	3,1	0,23	**20,30**
1064/3S		3/8”			NC	10,7	0,8	**30,20**
1064/4S		1/2”			NC	10,7	0,8	**30,30**
1070/5S		5/8”			NC	35,0	2,61	**48,60**
1028/2SE		1/4”	(6,4 mm)	пайка	NC	3,1	0,23	**32,70**
1028/3S		3/8”	(9,8 mm)		NC	3,1	0,23	**21,80**
1028/M10S			10 mm		NC	3,1	0,23	**22,90**
1068/3S		3/8”	(9,8 mm)		NC	10,7	0,8	**33,30**
1068/M10S			10 mm		NC	10,7	0,8	**33,30**
1068/4S		1/2”	(12,7 mm)		NC	10,7	0,8	**35,40**
1068/M12S			12 mm		NC	10,7	0,8	**35,40**
1078/M12S			12 mm		NC	29,5	2,2	**48,50**
1078/5S		5/8”	(16,0 mm)		NC	35,0	2,61	**60,40**
1098/6S		3/4”	(19,3 mm)		NC	64,2	4,8	**91,50**
1079/7S		7/8”	(22,4 mm)		NC	35,0	2,61	**68,20**
1098/7S		7/8”	(22,4 mm)		NC	76,3	5,7	**95,-**
1099/9S		1 1/8”	(28,7 mm)		NC	76,3	5,7	**120,-**
1079/11S		1 3/8”	(35,2 mm)		NC	133,9	10	**269,-**
1078/M42S			42 mm		NC	334,6	25	**486,-**
1158/7S		7/8”	(22,4 mm)		NO	76,3	5,7	**262,-**
1198/9S		1 1/8”	(28,7 mm)		NO	133,9	10	**288,-**
1178/11S		1 3/8”	(35,2 mm)		NO	214,3	16	**334,-**
032F1208	DANDOSS	10 mm	EVR-3		NC	3,68	0,26	**206,- PLN**
032L7110		3/8” (9,8 mm)	EVR-4		NC	9,26	0,7	**328,- PLN**
032L1236		12 mm	EVR-6		NC	12,12	1	**328,- PLN**
032L1214		16 mm	EVR-10		NC	25,47	2,2	**404,- PLN**
032L1225		22 mm	EVR-15		NC	39,23	3,3	**679,- PLN**
032L1245		28 mm	EVR-20		NC	81,46	6	**955,- PLN**

Клапаны NO работают только с катушками HM3

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОЛЕН. КЛАПАНОВ (катушки, присоед., постоянные магниты)

Код		Описание	Питание	Степень защиты	Цена [EUR]
KMA6	GMC	Катушка 9 Втт	230 V AC 50-60 Hz	IP 65	**11,40**
KMA2		Катушка 9 Втт	24 V AC 50-60 Hz	IP 65	**11,40**
KMD2		Катушка 20 Втт	12 V DC (пост. ток)	IP 65	**25,20**
KMD4		Катушка 20 Втт	24 V DC (пост. ток)	IP 65	**25,20**
JB9/11		Присоединение для катушек GMC		IP 65	**1,70**
HF2/9300/RA6	CASTEL	Катушка 8 Втт	230 V AC 50-60 Hz	IP 65	**10,70**
HF2/9300/RA2		Катушка 8 Втт	24 V AC 50-60 Hz	IP 65	**10,70**
HM3/9120/RD1		Катушка 20 Втт	12 V DC (пост. ток)	IP 65	**26,40**
HF3/9320/RD2		Катушка 20 Втт	24 V DC (пост. ток)	IP 65	**25,20**
HM3/9120/RD6		Катушка 18 Втт	220 V AC 50-60 Hz	IP 65	**29,-**
HM4/9160/RA6		Катушка 8 Втт (сверхмощный)	230 V AC 50-60 Hz	IP 68	**17,40**
CM2/9110/RA6		Катушка 8 Втт с кабелем 1 m	230 V AC 50-60 Hz	IP 65	**19,90**
18/PG11		Присоед. 9150/R02 для катушек Castel: HF2/9300/RA6, HF2/9300/RA2, HM3/9120/RD1, HF3/9320/RD2		IP 65	**1,70**
9150/R45		Присоед. 9150/R45 для катушек Castel: HM3/9120/RD6		IP 65	**8,50**
9155/R01		Присоед. для катушек Castel: HM4/9160/RA6		IP 68	**2,30**
004257		O-ring для 1070-1078/4-5(M12), 1079/7			**0,90**
018F6701	DANFOSS	Катушка 12 Втт с присоед.	230 V AC 50 Hz	IP 67	**176,- PLN**
018F6732		Катушка 14/17 Втт с присоед.	230 V AC 50/60 Hz	IP 67	**176,- PLN**
018F0091		Постоянный магнит для соленоидных клапанов			**208,- PLN**

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (Alco, Danfoss, Eliwell)

Код		Описание	Цена [EUR]	Цена [PLN]
PS1-A3A	ALCO	одноблочное LP-авт.	**46,30**	**-**
PS1-A5A	ALCO	одноблочное HP-авт.	**46,30**	**-**
PS1-W5A	ALCO	одноблочное HP-авт. (с двойным сильфоном)	**65,-**	**-**
PS1-R5A	ALCO	одноблочное HP-ручной	**55,70**	**-**
PS1-B5A	ALCO	одноблочное HP-ручной (с двойным сильфоном)	**68,90**	**-**
PS2-L7A	ALCO	сдвоенное LP-авт. HP-ручной	**75,-**	**-**
PS2-C7A	ALCO	сдвоенное LP-авт. HP-ручной (с двойным сильфоном)	**98,90**	**-**
PS2-A7A	ALCO	сдвоенное LP-авт. HP-авт. (с двойным сильфоном)	**67,20**	**-**
PS2-R7A	ALCO	сдвоенное LP-ручной HP-ручной	**79,80**	**-**
O16-H6751*	ELIWELL	одноблочное HP-ручной	**33,80**	**-**
O16-H6759*	ELIWELL	одноблочное HP-ручной (с двойным сильфоном)	**44,-**	**-**
O17-H4703*	ELIWELL	сдвоенное LP-ручной HP-ручной	**63,40**	**-**
D16P30A02MS100	ELIWELL	одноблочное HP-авт. (с двойным сильфоном)	**36,20**	**-**
D16P30M02MS100	ELIWELL	одноблочное HP-ручной (с двойным сильфоном)	**39,30**	**-**
D17P30AA2MS100	ELIWELL	сдвоенное LP-авт. HP-авт. (с двойным сильфоном)	**58,70**	**-**
D17P30AM2MS100	ELIWELL	сдвоенное LP-авт. HP-ручной (с двойным сильфоном)	**61,30**	**-**
060-110166	DANFOSS	одноблочное LP-авт. - KP-1	**-**	**283,-**
060-117166	DANFOSS	одноблочное HP-авт. - KP-5	**-**	**283,-**
060-117466	DANFOSS	одноблочное HP-авт. - KPR-5 (сильфон из нержавеющей стали)	**-**	**641,-**
060-119166	DANFOSS	одноблочное HP-ручной - KP-7B (с двойным сильфоном)	**-**	**315,-**
060-124366	DANFOSS	сдвоенное LP-авт. HP-ручной - KP-15	**-**	**468,-**
060-539766	DANFOSS	сдвоенное LP-авт. HP-ручной – KP17WB (с двойным сильфоном)	**-**	**605,-**
061F7518	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	LP-авт. (0,5-1,5 bar) под пайку ø6 - ACB-2UA518W	**-**	**128,-**
061F7520	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	одноблочное LP-авт. (0,5-1,5 bar) винт 1/4” fm SAE - ACB-2UA520W	**-**	**128,-**
061F7526	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	одноблочное LP-авт. (1,7 - 2,7 bar) винт 1/4” fm SAE - ACB-2UA526W	**-**	**128,-**
061F9703	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	одноблочное HP-ручной (20-26 bar) под пайку Ø6 - ACB-2UB803MW	**-**	**148,-**
061F9713	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	одноблочное HP-ручной (20-26 bar) винт 1/4” fm SAE - ACB-2UB813MW	**-**	**148,-**
061F7507	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	одноблочное HP-авт. (20-26 bar) под пайку Ø6 - ACB-2UB507W	**-**	**128,-**
061F7509	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	одноблочное HP-авт. (20-26 bar) винт 1/4” fm SAE - ACB-2UB509W	**-**	**128,-**
061F8333	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	одноблочное HP-авт. (13-16 bar) винт 1/4” fm SAE - AACB-2UA305W	**-**	**128,-**
061F8334	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	одноблочное HP-авт. (13-16 bar) под пайку Ø6 - ACB-2UA306W	**-**	**128,-**
060-105666		Универсальный держатель реле давления Danfoss	**-**	**25,10**
00031696001		Универсальный держатель реле давления Eliwell	**2,50**	**-**

* До исчерпания складских запасов

ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТРЫ-ОСУШИТЕЛИ (GMC, Castel, Danfoss)

Код		Описание/Присоед.			Размер	Цена [EUR]	Цена [PLN]
SC032MM	GMC	1/4”			032	**7,50**	-
SC052MM		1/4”			052	**8,40**	-
SC053MM		3/8”			053	**8,40**	-
SC083MM		3/8”			083	**11,10**	-
SC163MM		3/8”			163	**13,70**	-
SC084MM		1/2”			084	**11,60**	-
SC164MM		1/2”			164	**13,70**	-
SC304MM		1/2”			304	**25,10**	-
SC165MM		5/8”			165	**14,-**	-
SC305MM		5/8”			305	**25,10**	-
SC415MM		5/8”			415	**34,80**	-
SC416MM		3/4”			416	**35,10**	-
DF303/2	CASTEL	1/4”			032	**7,30**	-
DF305/2		1/4”			052	**8,10**	-
DF305/3		3/8”			053	**8,10**	-
DF308/3		3/8”			083	**11,30**	-
DF316/3		3/8”			163	**13,50**	-
DF308/4		1/2”			084	**11,30**	-
DF316/4		1/2”			164	**13,50**	-
DF330/4		1/2”			304	**24,40**	-
DF316/5		5/8”			165	**13,50**	-
DF330/5		5/8”			305	**24,40**	-
DF341/5		5/8”			415	**34,90**	-
DF341/6		3/4”			416	**35,80**	-
023Z5008	DANFOSS	3/8”	DCL-163		163	-	**135,-**
023Z500991		1/2”	DCL-164		164	-	**135,-**
023Z0013		1/2”	DCL-304		304	-	**189,-**
023Z5010		5/8”	DCL-165		165	-	**135,-**
023Z0014		5/8”	DCL-305		305	-	**189,-**
SC032S	GMC	1/4”	(6,4 mm)	пайка	032S	**7,50**	-
SC052S		1/4”	(6,4 mm)		052S	**8,40**	-
SC053S		3/8”	(9,8 mm)		053S	**8,40**	-
SC083S		3/8”	(9,8 mm)		083S	**11,10**	-

* До исчерпания складских запасов

ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТРЫ-ОСУШИТЕЛИ (GMC, Castel, Danfoss) – продолжение

Код		Описание/Присоед.			Размер	Цена [EUR]	Цена [PLN]
SC163S	GMC	3/8”	(9,8 mm)	пайка	163S	**13,70**	-
SC163M10S			10 mm		163S	**13,70**	-
SC164M12S			12 mm		164S	**13,70**	-
SC164S		1/2”	(12,7 mm)		164S	**13,70**	-
SC304S		1/2”	(12,7 mm)		304S	**25,10**	-
SC165S		5/8”	(16,0 mm)		165S	**14,-**	-
SC305S		5/8”	(16,0 mm)		305S	**25,10**	-
SC415S		5/8”	(16,0 mm)		415S	**34,80**	-
SC416S		3/4”	(19,3 mm)		416S	**35,10**	-
SC417S		7/8”	(22,4 mm)		417S	**35,10**	-
SC757S		7/8”	(22,4 mm)		757S	**65,90**	-
DF303/2S	CASTEL	1/4”	(6,4 mm)		032S	**7,30**	-
DF305/2S		1/4”	(6,4 mm)		052S	**8,10**	-
DF305/3S		3/8”	(9,8 mm)		053S	**8,10**	-
DF308/3S		3/8”	(9,8 mm)		083S	**11,30**	-
DF316/3S		3/8”	(9,8 mm)		163S	**13,50**	-
DF316/M10S			10 mm		163S	**13,50**	-
DF316/M12S			12 mm		164S	**13,50**	-
DF316/4S		1/2”	(12,7 mm)		164S	**13,50**	-
DF330/4S		1/2”	(12,7 mm)		304S	**24,40**	-
DF316/5S		5/8”	(16,0 mm)		165S	**13,50**	-
DF330/5S		5/8”	(16,0 mm)		305S	**24,40**	-
DF341/5S		5/8”	(16,0 mm)		415S	**34,90**	-
DF341/6S		3/4”	(19,3 mm)		416S	**35,80**	-
DF341/7S		7/8”	(22,4 mm)		417S	**36,80**	-
DF375/7S		7/8”	(22,4 mm)		757S	**94,20**	-
DF375/9S		1 1/8”	(28,7 mm)		759S	**94,20**	-
023Z4545*	D.	7/8” (22,4 mm)	DCL-607 S		607S	-	**283,-**

* До исчерпания складских запасов

ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТРЫ-ОСУШИТЕЛИ ДВУСТОРОННИЕ (Castel)

Код	Описание/Присоед.			Размер	Цена [EUR]
DB308/3S	3/8”	(9,8 mm)	пайка	083S	**19,80**
DB308/4S	1/2”	(12,7 mm)		084S	**21,20**
DB316/5S	5/8”	(16,0 mm)		165S	**28,30**

АНТИКИСЛОТНЫЕ ФИЛЬТРЫ на линию всасывания (по спасению) (Danfoss)

Код	Описание/Присоед.			Модель	Цена [PLN]
023Z1001	3/8”		витой	DAS 083 VV	**256,-**
023Z1002	1/2”			DAS 084 VV	**256,-**
023Z1007	1/2”			DAS 164 VV	**289,-**
023Z1008	5/8”			DAS 165 VV	**289,-**
023Z1011	3/4”	(19,3 mm)	пайка	DAS 166 sVV	**289,-**
023Z1015	7/8”	(22,4 mm)		DAS 307 sVV	**350,-**
023Z1018	1 1/8”	(28,7 mm)		DAS 419 sVV	**392,-**

МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ для хладагентов и масла (GMC, Castel, Carly)

Код		Описание/Присоед.			Цена [EUR]
S053MM	GMC	3/8”		витой	**13,80**
S164MM		1/2”			**24,-**
4510/3	CAST.	3/8”			**17,20**
4510/4		1/2”			**26,30**
S053S	GMC	3/8”	(9,8 mm)	пайка	**13,80**
S053M10S			10 mm		**13,80**
S054M12S			12 mm		**13,80**
S166S		3/4”	(19,3 mm)		**15,60**
4520/3	CASTEL	3/8”	(9,8 mm)		**14,80**
4520/M10			10 mm		**14,80**
4520/M12			12 mm		**15,20**
4520/4		1/2”	(12,7 mm)		**15,20**
4520/5		5/8”	(16,0 mm)		**16,60**
4520/M18			18 mm		**25,20**
FACY-287S/MMS	CARLY	7/8”	(22,4 mm)		**87,10**
FACY-289S		1 1/8”	(28,7 mm)		**90,90**
FACY-489MMS		1 1/8”	(28,7 mm)		**114,-**
FACY-4811S/MMS		1 3/8”	(35,2 mm)		**122,-**
FACY-4813MMS		1 5/8”	(41,25 mm)		**137,-**

ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТРЫ РАЗБОРНЫЕ со сменной вставкой (GMC, Castel)

Код		Описание/Присоед.			Кол-во x тип вставки		Цена [EUR]
CSR485	GMC	5/8”	(16,0 mm)	пайка	1 szt. x H48	хим. (мех.)	**99,20**
CSR487		7/8”	(22,4 mm)		1 szt. x H48		**101,-**
CSR489		1 1/8”	(28,7 mm)		1 szt. x H48		**105,50**
CSR4811		1 3/8”	(35,2 mm)		1 szt. x H48		**105,50**
CSR9611		1 3/8”	(35,2 mm)		2 szt. x H48		**121,50**
CSR48M42			42 mm		1 szt. x H48		**114,50**
CSR96M42			42 mm		2 szt. x H48		**131,50**
CSR144M42			42 mm		3 szt. x H48		**153,50**
CSR4817		2 1/8”	54/60,3 - соска		1 szt. x H48		**118,50**
CSR19217		2 1/8”	54/60,3 - соска		4 szt. x H48		**176,50**
CSR487A		7/8”	(22,4 mm)		1 szt. x H48	механический	**98,50**
CSR489A		1 1/8”	(28,7 mm)		1 szt. x H48		**109,-**
CSR4811A		1 3/8”	(35,2 mm)		1 szt. x H48		**108,-**
CSR48M42A			42 mm		1 szt. x H48		**112,-**
CSR4817A		2 1/8”	54/60,3 - соска		1 szt. x H48		**116,-**
CSR4821A		2 5/8”	64,4/76,1 - соска		1 szt. x H48		**128,-**
4411/5A	CASTEL	5/8”	(16,0 mm)		1 szt. x H48	хим. (мех.)	**103,-**
4411/7A		7/8”	(22,4 mm)		1 szt. x H48		**103,-**
4411/9A		1 1/8”	(28,7 mm)		1 szt. x H48		**106,-**
4412/9A		1 1/8”	(28,7 mm)		2 szt. x H48		**140,-**
4411/11A		1 3/8”	(35,2 mm)		1 szt. x H48		**123,-**
4412/11A		1 3/8”	(35,2 mm)		2 szt. x H48		**143,-**
4411/M42A			42 mm		1 szt. x H48		**127,-**
4413/M42A			42 mm		3 szt. x H48		**152,-**
4411/17A		2 1/8”	54/60,3 - соска		1 szt. x H48		**133,-**
4414/17A		2 1/8”	54/60,3 - соска		4 szt. x H48		**207,-**
4423/21A		2 5/8”	64,4/76,1 - соска		3 szt. x H100		**568,-**
4423/25A		3 1/8”	80/88,9 - соска		3 szt. x H100		**583,-**
4411/17C		2 1/8”	54/60,3 - соска		1 szt. x H48	механический	**124,-**
4411/21C		2 5/8”	64,4/76,1 - соска		1 szt. x H48		**144,-**
4421/21C		2 5/8”	64,4/76,1 - соска		1 szt. x H100		**393,-**
4421/25C		3 1/8”	80/88,9 - соска		1 szt. x H100		**404,-**
4421/34C		4 1/8”	105/114,3 - соска		1 szt. X H100		**421,-**
007677		Сетка для фильтров 44..					**12,90**

ВНИМАНИЕ! Фильтры оснащены сервисным клапаном с вентилем

ФИЛЬТРЫ

ВСТАВКА ДЛЯ РАЗБОРНЫХ ФИЛЬТРОВ (GMC, Castel, Danfoss)

Код		Описание	Цена [EUR]	Цена [PLN]
CSR48	GMC	H48, осушительнаяная	**10,70**	-
CSR48A		H48, осушительная с антикислотной субстанций	**11,60**	-
CSR48AA		H48, осушительная с антикислотной субстанций и активированным уг	**20,90**	-
MFC48		H48, механический	**22,60**	-
CSR100		H100, осушительнаяная	**30,50**	-
CSR100A		H100, осушительная с антикислотной субстанций	**31,60**	-
MFC100G		H100, механический	**34,-**	-
4490/A	CASTEL	H48, осушительнаяная	**11,10**	-
4490/AA		H48, осушительная с антикислотной субстанций	**12,20**	-
4490/BA		H48, антикислотная (по спасению)	**12,90**	-
4495/C		H48, механический	**23,10**	-
4491/A		H100, осушительнаяная	**31,40**	-
4491/AA		H100, осушительная с антикислотной субстанций	**33,20**	-
4496/C		H100, механический	**36,80**	-
023U4381	DAN.	48 DC, осушительная с антикислотной субстанций	-	**139,-**

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РАЗБОРНЫХ ФИЛЬТРОВ (Castel)

Код		Описание	Цена [EUR]
001604-M	GMC	Прокладка для механической вставки MFC100	**3,30**
9150/R57	CAST.	Крышка вставки механического фильтра (4495/C)	**9,60**
9150/R58		Крышка вставки механического фильтра (4496/C)	**15,40**

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА





СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА ЖИДКОСТИ с индик. влажности (GMC, Castel, Carly)

Код		Описание/Присоед.		Цена [EUR]
MI2MM	GMC	1/4”	витой	**10,90**
MI3MM		3/8”		**12,20**
MI4MM		1/2”		**14,40**
MI5MM		5/8”		**15,30**
3910/22	CASTEL	1/4”		**11,40**
3910/33		3/8”		**12,40**
3910/44		1/2”		**14,80**
3910/55		5/8”		**16,30**

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА ЖИДКОСТИ с индик. влажности (GMC, Castel, Carly) – продолжение

Код		Описание/Присоед.			Цена [EUR]
MI3MF	GMC	3/8”		дносторонний под гайку/витой	**12,60**
MI4MF		1/2”			**15,10**
MI5MF		5/8”			**20,50**
3950/33	CASTEL	3/8”			**12,50**
3950/44		1/2”			**15,10**
3950/55		5/8”			**21,-**
MI2S	GMC	1/4”	(6,4 mm)	пайка	**14,40**
MI3S		3/8”	(9,8 mm)		**15,90**
MIM10S			10 mm		**15,90**
MI4S		1/2”	(12,7 mm)		**17,20**
MIM12S			12 mm		**17,20**
MI5S		5/8”	(16,0 mm)		**18,50**
MIM18S			18 mm		**21,80**
MI7S		7/8”	(22,4 mm)		**28,30**
MI9S		1 1/8”	(28,7 mm)		**34,80**
MI11ST		1 3/8”	(35,2 mm)		**34,40**
MI13ST		1 5/8”	(41,25 mm)		**37,60**
MI17ST		2 1/8”	(54,4 mm)		**55,30**
3940/2	CASTEL	1/4”	(6,4 mm)		**15,70**
3940/3		3/8”	(9,8 mm)		**17,10**
3940/M10			10 mm		**17,10**
3940/4		1/2”	(12,7 mm)		**17,70**
3940/M12			12 mm		**17,70**
3940/5		5/8”	(16,0 mm)		**19,50**
3940/M18			18 mm		**23,50**
3940/7		7/8”	(22,4 mm)		**29,60**
3940/9		1 1/8”	(28,7 mm)		**37,40**
3771/11		1 3/8”	(35,2 mm)		**38,40**
3771/M42			42 mm		**45,30**
3771/17		2 1/8”	(54,4 mm)		**62,-**
MI7T	GMC	7/8”	(22,4 mm)	под пайку на трубе	**15,-**
MI9T		1 1/8”	(28,7 mm)		**15,-**
MI11T		1 3/8”	(35,2 mm)		**15,-**
MIM42T			42 mm		**18,-**
MI17T		2 1/8”	(54,4 mm)		**18,-**
VCYLS-13S*	CARLY	1 5/8”	(41,25 mm)		**30,50**
000516	GMC	Кольцевое уплотнение для смотр. стекол MI..T			**0,60**

* До исчерпания складских запасов

АРМАТУРА

ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ (Tecnac)

Код	Цвет	Переходник под пайку		Объем [dm³]	Цена [EUR]
DAL-011F	Зеленый	3/4”	(19,1 mm)	1,5	**71,-**
DAL-016A	Зеленый	7/8”	(22,4 mm)	3,0	**82,80**
DAL-019A	Зеленый	1 1/8”	(28,7 mm)	5,0	**73,40**
DAL-021B	Зеленый	1 1/8”	(28,7 mm)	7,1	**86,50**
DAL-021A	Зеленый	1 3/8”	(35,2 mm)	7,1	**92,-**
DAL-022B	Зеленый	1 5/8”	(41,25 mm)	9,0	**116,-**
DAL-150A	Зеленый	2 1/8”	(54,4 mm)	15,0	**287,-**
DAL-200A	Зеленый	2 1/8”	(54,4 mm)	20,0	**346,-**
DAL-210A	Зеленый	2 5/8”	(66,68 mm)	20,0	**379,-**
DAL-350A	Зеленый	3 1/8”	(79,38 mm)	35,0	**494,-**
DAL-350Y	Зеленый	3 5/8”	(90,10 mm)	35,0	**578,-**
DAL-500A-3-1/8”	Зеленый	3 1/8”	(79,38 mm)	50,0	**814,-**
DAL-500A-4-1/8”	Зеленый	4 1/8”	(104,80 mm)	50,0	**817,-**
BT-700	Зеленый	3 5/8”	(90,10 mm)	70,0	**944,-**
DAL-1000A	Зеленый	4 1/8”	(104,80 mm)	100,0	**1 276,-**

ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ с теплообменником, зеленый (Tecnac)

Код	Переходник под пайку				Объем [dm³]	Цена [EUR]
DALH-011F	3/4”	(19,1 mm)	3/8”	(9,52 mm)	1,5	**129,-**
DALH-017A	7/8”	(22,4 mm)	1/2”	(12,7 mm)	4,0	**179,-**
DALH-021B	1 1/8”	(28,7 mm)	5/8”	(16,0 mm)	7,2	**333,-**
DALH-022A	1 3/8”	(35,2 mm)	3/4”	(19,1 mm)	9,0	**269,-**
DALH-022B	1 5/8”	(41,25 mm)	3/4”	(19,1 mm)	9,0	**265,-**
BTH-180A	2 1/8”	(54,4 mm)	7/8”	(22,4 mm)	18,0	**715,-**
BTH-360A	2 5/8”	(66,68 mm)	1 1/8”	(28,7 mm)	36,0	**1 130,-**
BTH-500-3-1/8	3 1/8”	(79,38 mm)	1 1/8”	(28,7 mm)	50,0	**1 351,-**

Примерный кода: TC-SC-DALH-011F-Z-M

МАСЛООТДЕЛИТЕЛИ (Castel, Carly)

Код	Описание/Присоед.				Цена [EUR]
5540/4	1/2”	(12,7 mm)	пайка		**136,-**
5540/5	5/8”	(16,0 mm)			**143,-**
5540/7	7/8”	(22,4 mm)			**149,-**
6009-MMS		28 mm		TURBOIL	**279,-**
5540/9	1 1/8”	(28,7 mm)			**171,-**
5540/11	1 3/8”	(35,2 mm)			**186,-**
7011-S/MMS	1 3/8”	(35,2 mm)		TURBOIL	**301,-**
5540/13	1 5/8”	(41,25 mm)			**312,-**
8013-MMS	1 5/8”	(41,25 mm)		TURBOIL	**306,-**
5540/M42		42 mm			**312,-**
5540/17	2 1/8”	(54,4 mm)			**332,-**
9017-S/MMS	2 1/8”	(54,4 mm)		TURBOIL	**395,-**
F-15017-S/MMS	2 1/8”	(54,4 mm)		TURBOIL	**981,-**
F-15021-MMS		67 mm		TURBOIL	**1 284,-**
F-30025S	3 1/8”	(79,38 mm)		TURBOIL	**1 291,-**

АРМАТУРА

ЭЛЕМЕНТЫ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ для параллельных установок

Код	Описание	Цена [EUR]
52S581P031	Электронный регулятор уровня масла KRIWAN, INT 280, 230V, AC (для компрессоров Bitzer требует адаптера)	**272,-**
INT280-1	Адаптер для электронного регулятора уровня масла Kriwan для компрессоров Bitzer 2KC.. - 4CC..; 2KES.. - 4CES..	**28,70**
INT280-2	Адаптер для электронного регулятора уровня масла Kriwan для компрессоров Bitzer 4VCS.. - 4NCS..; 4VES.. - 4NES..	**16,50**
LEVOIL-23	Регулятор уровня масла (0,8 l) для компрессоров Bitzer 4VC.. - 6F, 4VES-6FE	**163,-**
LEVOIL-23-BO	Регулятор уровня масла с адаптером (0,8 l) для компрессоров Bitzer 2KC.. - 4CC, 2KES-4CES	**234,-**
CY-15552190	Кольцевое уплотнение для LEVOIL 23	**8,50**
RHA4-B	Ресивер масла TECNAC 4 l с запорными вентилями	**157,-**
RHA6-B	Ресивер масла TECNAC 6 l с запорными вентилями	**181,-**
RHA8-B	Ресивер масла TECNAC 8 l с запорными вентилями	**192,-**
RHA12-B	Ресивер масла TECNAC 12 l с запорными вентилями	**208,-**
RHA16-B-219	Ресивер масла TECNAC 16 l с запорными вентилями	**272,-**
RHA20-B	Ресивер масла TECNAC 20 l с запорными вентилями	**361,-**
6110/X12	Угловой запорный вентилям для регулятора 3/8''- пайка	**14,70**
6110/X13	Угловой запорный вентилям для регулятора 3/8''- витой	**14,60**
6110/X15	Угловой запорный вентилям для регулятора 1/4''f - витой	**13,60**
6110/X21	Угловой запорный вентилям для регулятора 1/4''f - пайка	**14,-**
HCYCT-1	Клапан регулирования давления в ресивере масла (0,35 bar)	**47,70**
3150/X02	Клапан регулирования давления в ресивере масла (1,4 bar)	**31,-**
HCYCT-3	Клапан регулирования давления в ресивере масла (1,4 bar)	**47,70**
HCYCT-4	Клапан регулирования давления в ресивере масла (3,5 bar)	**57,20**
HCYCTR	Клапан регулирования давления в ресивере масла (регулируемый 0,35 ÷ 3,5 bar)	**125,-**

КЛАПАНЫ

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (GMC, Castel, Danfoss)

Код		Описание/Присоед.					Kv [m³/h]	Цена [EUR]
CV3/M10	GMC		10 mm	простой	пайка	медная муфта	1,4	**21,60**
CV3/M12			12 mm			медная муфта	2,0	**22,60**
CV3/5		5/8”	(15,9 mm)			медная муфта	3,6	**31,50**
CV3/M18			18 mm			медная муфта	3,6	**33,10**
CV3/7		7/8”	(22,4 mm)			медная муфта	5,5	**37,70**
CV4/7		7/8”	(22,4 mm)			медная муфта	6,6	**58,70**
CV2/M22			22 mm			к корп. клапана	6,6	**59,90**
CV2/M28			28 mm			к корп. клапана	8,8	**59,90**
CV4/M28			28 mm			медная муфта	8,8	**68,90**
CV2/9		1 1/8”	(28,7 mm)			к корп. клапана	8,8	**59,90**
CV4/9		1 1/8”	(28,7 mm)			медная муфта	8,8	**68,90**
CV2/11		1 3/8”	(35,2 mm)			к корп. клапана	15,2	**83,90**
CV4/11		1 3/8”	(35,2 mm)			медная муфта	15,2	**105,-**
CV2/13		1 5/8”	(41,25 mm)			к корп. клапана	25,0	**111,-**
CV2/M42			42 mm			к корп. клапана	25,0	**135,-**
CV4/M42			42 mm			медная муфта	25,0	**165,-**
CV2/17		2 1/8”	(54,4 mm)			к корп. клапана	40,0	**225,-**
CV4/21		2 5/8”	(66,8 mm)			медная муфта	40,0	**270,-**
CV4/25		3 1/8”	(79,8 mm)			медная муфта	40,0	**300,-**
3132/2	CASTEL	1/4”	(6,4 mm)			медная муфта	0,5	**21,80**
3132/M10			10 mm			медная муфта	1,5	**23,30**
3133/M10			10 mm			медная муфта	1,6	**23,80**
3132W/M12			12 mm			медная муфта	1,8	**23,30**
3132W/5		5/8”	(15,9 mm)			медная муфта	3,3	**32,80**
3132W/M18			18 mm			медная муфта	5,0	**35,80**
3132W/7		7/8”	(22,4 mm)			медная муфта	5,0	**40,70**
3144W/7		7/8”	(22,4 mm)			медная муфта	8,1	**67,-**
3124N/7		7/8”	(22,4 mm)			к корп. клапана	8,1	**63,90**
3144W/M28			28 mm			медная муфта	10,4	**72,30**
3144W/9		1 1/8”	(28,7 mm)			медная муфта		**72,30**
3124N/9		1 1/8”	(28,7 mm)			к корп. клапана	10,4	**63,90**
3124N/M28			28 mm			к корп. клапана	10,4	**63,90**
3144W/11		1 3/8”	(35,2 mm)			медная муфта	15,6	**118,-**
3124N/11		1 3/8”	(35,2 mm)			к корп. клапана	15,6	**93,40**
3122/13		1 5/8”	(41,25 mm)			к корп. клапана	25,0	**164,-**
3124N/M42			42 mm			к корп. клапана	25,0	**158,-**
3144W/17		2 1/8”	(54,4 mm)			медная муфта	39,0	**321,-**
3144W/21		2 5/8”	(66,8 mm)			медная муфта	39,0	**342,-**
3144W/25		3 1/8”	(79,8 mm)			медная муфта	39,0	**378,20**
3142/25		3 1/8”	(79,8 mm)			медная муфта	40,0	**395,50**
020B1015	DANFOSS	10 mm	NRV 10s			медная муфта	1,4	**157,- PLN**
020B1016		12 mm	NRV 12s			медная муфта	2,1	**168,- PLN**
020-1018		16 mm	NRV 16s			медная муфта	3,6	**212,- PLN**
020-1020		22 mm	NRV 22s	угловой		медная муфта	8,5	**442,- PLN**
020-1025		28 mm	NRV 28s			медная муфта	19,0	**757,- PLN**
020-1026		35 mm	NRV 35s			медная муфта	29,0	**964,- PLN**

КЛАПАНЫ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ (Castel)

Код	Описание/Присоед.	Цена [EUR]
004251	Кольцевое уплотнение для клапанов 3120-6510-6520-6530/7-9	**1,60**
004261*	Кольцевое уплотнение для клапанов 3120/17-3140/17-21	**6,10**
004691*	Кольцевое уплотнение для клапанов 3120/11;6510/11	**2,60**
008002	Кольцевое уплотнение для клапанов 3120-40-80; 6510-20/13	**3,90**
113703	Кольцевое уплотнение для клапанов 3124N/7-/9; /M22-/M28	**1,60**
113704	Кольцевое уплотнение для клапанов 3124N/11- 3125N/11	**2,50**
113735	Кольцевое уплотнение для клапанов 3124N/13- /M42	**3,-**
008863	Прокладка клапана 3122/7 - 3122/M28	**3,70**
009174	Прокладка клапана 3122/11	**4,60**
009175	Прокладка клапана 3122/13; 3122/M42	**6,50**
009176	Прокладка клапана 3122/17; 3142/21;3142/25	**8,40**

* До исчерпания складских запасов

ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ (GMC)

Код	Описание/Присоед.			Диаметр прохода [mm]	Kv [m³/h]	Цена [EUR]
BV2 [1)]	1/4”	(6,4 mm)	пайка	12	1,1	**27,50**
BV3 [1)]	3/8”	(9,8 mm)		12	3,2	**28,30**
BVM10 [1)]		10 mm		12	3,2	**28,30**
BV4 [1)]	1/2”	(12,7 mm)		12	6,0	**28,30**
BVM12 [1)]		12 mm		12	6,0	**28,30**
BV5 [1)]	5/8”	(16,0 mm)		12	14,2	**32,80**
BVM18 [1)]		18 mm		20	18,0	**37,60**
BV7 [1)]	7/8”	(22,4 mm)		20	27,5	**46,30**
BV9 [1)]	1 1/8”	(28,7 mm)		25	40,5	**58,30**
BVM28 [1)]		28 mm		25	40,5	**58,30**
BV11 [1)]	1 3/8”	(35,2 mm)		32	67,5	**89,-**
BVM42R [1)]		42 mm		32	67,5	**101,-**
BVM42 [1)]		42 mm		38	115,0	**131,-**
BV17 [1)]	2 1/8”	(54,4 mm)		50	185,0	**191,-**
BVM64R [1)]		64 mm		50	190,0	**197,-**
BVM64A [2)]		64 mm		65	295,0	**449,-**
BV24RA [2)]	3”	(76,9 mm)		65	295,0	**449,-**

[1)] Клапан с латунной крышкой и прокладкой

[2)] Клапан с латунной крышкой и прокладкой и сервисным вентилем

КЛАПАНЫ

ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ (Castel)

Код	Описание/Присоед.			Диаметр прохода [mm]	Kv [m³/h]	Цена [EUR]
6570/3 [1)]	3/8”	(9,8 mm)	пайка	10	3	**28,30**
6570/M10 [1)]		10 mm		10	3	**28,30**
6570/4 [1)]	1/2”	(12,7 mm)		10	5	**28,30**
6570/M12 [1)]		12 mm		10	5	**28,30**
6570/5 [1)]	5/8”	(16,0 mm)		15	17	**34,70**
6570/M18 [1)]		18 mm		15	17	**34,70**
6570/7 [1)]	7/8”	(22,4 mm)		19	29	**46,90**
6570/9 [1)]	1 1/8”	(28,7 mm)		25	51	**61,80**
6570/M28 [1)]		28 mm		25	51	**63,-**
6570/11 [1)]	1 3/8”	(35,2 mm)		32	86	**86,60**
6590/M42 [1)]		42 mm		38	117	**136,-**
6590/17 [1)]	2 1/8”	(54,4 mm)		50	214	**206,-**
6570/M64A		64 mm		60	380	**502,-**
6571/24A	3”	(76,9 mm)		60	380	**516,-**
6570/28A [1)]	3 1/2”	(89,0 mm)		82	710	**883,-**

[1)] Клапан с латунной крышкой и прокладкой

ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ (GMC)

Код	Описание/Присоед.				Kv [m³/h]	Цена [EUR]
CSV2S	1/4”	(6,4 mm)	грибовидный	пайка	0,4	**18,-**
CSV3S	3/8”	(9,8 mm)			1,0	**18,-**
CSVM10S		10 mm			1,0	**18,-**
CSV4S	1/2”	(12,7 mm)			1,5	**19,50**
CSVM12S		12 mm			1,5	**19,50**
CSV5S	5/8”	(16,0 mm)			1,7	**20,10**
CSV6S*	3/4”	(19,3 mm)			3,4	**30,20**
CSV7S*	7/8”	(22,4 mm)			3,4	**31,30**

* До исчерпания складских запасов

КЛАПАНЫ

ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ (Castel)

Код	Описание/Присоед.				Kv [m³/h]	Цена [EUR]
6210/2	1/4”		мембранный	витой	0,28	**18,70**
6210/3	3/8”				1	**23,80**
6210/4	1/2”				1,3	**25,40**
6210/5	5/8”				1,8	**28,60**
6220/2	1/4”	(6,4 mm)		пайка	0,28	**18,70**
6220/3	3/8”	(9,8 mm)			1	**23,70**
6220/4	1/2”	(12,7 mm)			1,3	**25,40**
6220/5	5/8”	(16,0 mm)			1,8	**28,60**
6420/2	1/4”	(6,4 mm)	грибовидный		0,4	**19,60**
6420/3	3/8”	(9,8 mm)			1	**20,20**
6420/M10		10 mm			1	**20,20**
6420/4	1/2”	(12,7 mm)			1,45	**21,30**
6420/M12		12 mm			1,45	**20,70**
6420/5	5/8”	(16,0 mm)			1,7	**22,-**
6420/M18		18 mm			3,5	**37,60**
6420/M22		22 mm			3,5	**42,70**

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ типа rotalock (Tecnac)

Код	Описание	Цена [EUR]
005003-01	Клапан rotalock 1x1/2” ODS	**12,-**
005003-02	Клапан rotalock 1x5/8” ODS	**12,-**
005024	Клапан rotalock 1 1/4”x16 mm ODS	**17,90**
005001-02	Клапан rotalock 1 1/4”x7/8” ODS	**18,-**
005002-01	Клапан rotalock 1 3/4''x1 1/8” ODS	**27,10**
005002-02	Клапан rotalock 1 3/4”x1 3/8” ODS	**28,10**
005004-02	Клапан rotalock 2 1/4”x1 5/8” ODS	**51,70**
005004-01	Клапан rotalock 2 1/4”x2 1/8” ODS	**54,40**
A-004108	Переходник под пайку 7/8” для клапана rotalock 1-1/4”	**10,80**
A-004110	Переходник под пайку 1-1/8” для клапана rotalock 1-3/4”	**17,30**
005005-02	Тефлоновое уплотнение 1” для клапана rotalock	**1,10**
005005-03	Тефлоновое уплотнение 1 1/4” для клапана rotalock	**1,30**
005005-04	Тефлоновое уплотнение 1 3/4” для клапана rotalock	**1,60**
005005-05	Тефлоновое уплотнение 2 1/4” для клапана rotalock	**2,10**

КЛАПАНЫ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ + принадлежности (GMC, Castel)

Код		Описание			Цена [EUR]
		Тип	Настройка [bar]	Присоед.	
SV2/44-14	GMC	Предохранительный клапан	14	1/2” NPTm - 1/2”Gm	**30,-**
SV2/44-16		Предохранительный клапан	16	1/2” NPTm - 1/2”Gm	**30,-**
SV2/44-21		Предохранительный клапан	21	1/2” NPTm - 1/2”Gm	**26,80**
SV2/44-25		Предохранительный клапан	25	1/2” NPTm - 1/2”Gm	**30,-**
SV2/44-28		Предохранительный клапан	28	1/2” NPTm - 1/2”Gm	**26,80**
SV2/44-40		Предохранительный клапан	40	1/2” NPTm - 1/2”Gm	**30,-**
SV2/44-42		Предохранительный клапан	42	1/2” NPTm - 1/2”Gm	**30,-**
BVR1/2NPT		Выключить клапан 1/2” NPTm - 1/2”NPTf (для SV2/44) (Kv=10m3/h)			**43,30**
BV1/2NPT		Выключить клапан 1/2” NPTm - 1/2”NPTf (для SV2/44) (Kv=12m3/h)			**50,40**
3060/34C-21	CASTEL	Предохранительный клапан	21	3/8” NPTm - 1/2”SAEm	**25,60**
3061/3C-28		Предохранительный клапан	28	3/8” NPTm - 1/2”Gm	**28,20**
3061/4C-21		Предохранительный клапан	21	1/2” NPTm - 1/2”Gm	**28,20**
3061/4C-28		Предохранительный клапан	28	1/2” NPTm - 1/2”Gm	**28,20**
3030/44C-28		Предохранительный клапан	28	1/2” NPTm - 3/4”Gm	**98,70**
3065/4C-16		Предохранительный клапан	16	1/2” NPTm - 1”Gm	**65,10**
3065/4C-21		Предохранительный клапан	21	1/2” NPTm - 1”Gm	**65,20**
3065/4C-28		Предохранительный клапан	28	1/2” NPTm - 1”Gm	**65,10**
3065/4C-40		Предохранительный клапан	40	1/2” NPTm - 1”Gm	**67,50**
3064/33		Выключить клапан 3/8” NPTm - 3/8” NPTf			**47,70**
3064/44		Выключить клапан 1/2” NPTm - 1/2” NPTf			**47,70**
3032/44		Двойной запорный вентиль 1/2” NPTm -2x 1/2” NPTf			**87,80**
3032/33		Двойной запорный вентиль 3/8” NPTm -2x 3/8” NPTf			**86,10**
004260		Кольцевое уплотнение для клапана 3032/44			**0,60**
3035/4		Присоединение под пайку для предохранительного клапана (1/2”NPTf - 22)			**9,80**
3035/8		Присоединение под пайку для предохранительного клапана (1” NPTf - 35)			**19,70**
366005-01	BITZER	Переходник Bitzer 1/2” NPTf для ресивера Bitzer для запорного вентиля предохранительного клапана			**32,-**

ФИТИНГИ, ГАЙКИ

Гайки, фитинги, переход., адаптеры, тройники (GMC, Castel и другие)

Код	Присоед.	Тип	Описание	Цена [EUR]	
FN2-2	1/4” SAE f x 1/4” отверстие	-	Гайка	**0,70**	
7010/22	1/4” SAE f x 1/4” отверстие	-	Гайка	**0,80**	
FN3-3	3/8” SAE f x 3/8” отверстие	-	Гайка	**1,20**	
FN3-M10	3/8” SAE f x 10 отверстие	-	Гайка	**1,20**	
7030/3M10	3/8” SAE f x 10 отверстие	-	Гайка	**1,30**	
FN4-4	1/2” SAE f x 1/2” отверстие	-	Гайка	**1,70**	
7010/44	1/2” SAE f x 1/2” отверстие	-	Гайка	**1,90**	
FN4-M12	1/2” SAE f x 12 отверстие	-	Гайка	**1,70**	
7030/4M12	1/2” SAE f x 12 отверстие	-	Гайка	**1,90**	
7010/55	5/8” SAE f x 5/8” отверстие	-	Гайка	**2,40**	

ФИТИНГИ, ГАЙКИ

Гайки, фитинги, переход., адаптеры, тройники (GMC, Castel и другие) – продолжен

Код	Присоед.	Тип	Описание	Цена [EUR]	
FN6-6	3/4” SAE f x 3/4” отверстие	-	Гайка	**3,80**	
7010/66	3/4” SAE f x 3/4” отверстие	-	Гайка	**4,10**	
FN7-7	7/8” SAE f x 7/8” отверстие	-	Гайка	**10,90**	
7010/77	7/8” SAE f x 7/8” отверстие	-	Гайка	**9,70**	
FN2-C	1/4” SAE f	-	Глухая гайка	**0,70**	
7020/20	1/4” SAE f	-	Глухая гайка	**0,80**	
FN3-2	3/8” SAE f x 1/4” отверстие	-	Переходный фитинг	**1,20**	
7020/32	3/8” SAE f x 1/4” отверстие	-	Переходный фитинг	**1,40**	
FN3-M8	3/8” SAE f x 8 отверстие	-	Переходный фитинг	**1,20**	
7030/3M8	3/8” SAE f x 8 отверстие	-	Переходный фитинг	**1,40**	
FN4-3	1/2” SAE f x 3/8” отверстие	-	Переходный фитинг	**1,70**	
7020/43	1/2” SAE f x 3/8” отверстие	-	Переходный фитинг	**2,10**	
FN5-4	5/8” SAE f x 1/2” отверстие	-	Переходный фитинг	**2,10**	
7020/54	5/8” SAE f x 1/2” отверстие	-	Переходный фитинг	**2,60**	
7020/65	3/4” SAE f x 5/8” отверстие	-	Переходный фитинг	**4,-**	
7110/2	1/4” SAE m x 1/4” SAE m	„1”	Штуцер простой	**1,50**	
7110/3	3/8” SAE m x 3/8” SAE m	„2”	Штуцер простой	**2,40**	
7110/4	1/2” SAE m x 1/2” SAE m	„3”	Штуцер простой	**3,60**	
7110/5	5/8” SAE m x 5/8” SAE m	„4”	Штуцер простой	**5,50**	
7110/6	3/4” SAE m x 3/4” SAE m	„5”	Штуцер простой	**9,10**	
7130/2	1/4” SAE m x 1/4” NPT m	„6”	Штуцер переходный	**1,80**	
U1-4B	1/4" SAE m x 1/4" NPT m	„6”	Штуцер переходный	**1,70**	
7130/3	3/8“ SAE m x 3/8” NPT m	„33”	Штуцер переходный	**2,90**	
7130/4	1/2” SAE m x 1/2” NPT m	„0”	Штуцер переходный	**4,40**	
7130/6	3/4” SAE m x 3/4” NPT m	„7”	Штуцер переходный	**9,90**	
7140/21	1/4“ SAE m x 1/8” NPT m	„8”	Штуцер переходный	**1,60**	
U1-4A	1/4” SAE m x 1/8” NPT m	„8”	Штуцер переходный	**1,60**	
7140/32	3/8” SAE m x 1/4” NPT m	„28”	Штуцер переходный	**3,10**	
7140/54	5/8” SAE m x 1/2” NPT m	„9”	Штуцер переходный	**6,-**	
7150/21	1/8” NPT f x 1/4” SAE m	„10”	Штуцер переходный	**3,40**	
7150/32	1/4” SAE f x 3/8” SAE m	„32”	Штуцер переходный	**4,10**	
7156/2	W21,8-14 f x 1/4” SAE m	„11”	Переходник для баллонов	**4,80**	
7156/X02	W21,8-14 f x 5/16” SAE m	-	Переходник для баллонов	**7,20**	
R.DX	W21,8-14 f x 1/4” SAE m	-	Переходник для баллонов	**4,30**	
A-9009*	5/16” SAE f x 1/4” SAE m	„40”	Переходник на R410A	**71,80 PLN**	
ZL-9010	1/8” NPT f x 1/4” NPT m	„41”	Штуцер переходный	**15,- PLN**	
7230/21	1/4” SAE m x 1/8” NPT m	„12”	Штуцер угловой	**3,60**	
7210/3	3/8” SAE m x 3/8” SAE m	„37”	Штуцер угловой	**6,20**	
7210/4	1/2” SAE m x 1/2” SAE m	„38”	Штуцер угловой	**10,50**	
7220/2	1/4" SAE m x 1/4” NPT m	-	Штуцер угловой	**3,80**	
7310/2	1/4” SAEm x 1/4” SAEm x 1/4” SAEm	„13”	Тройник	**3,50**	
7320/334	3/8” SAEm x 3/8” SAEm x 1/2” SAEm	„14”	Тройник	**10,90**	
7320/445	1/2” SAEm x 1/2” SAEm x 5/8” SAEm	„15”	Тройник	**14,50**	
7330/221	1/4” SAEm x 1/8” NPTm x 1/4” SAEm	„16”	Тройник	**3,60**	
7330/222	1/4” SAEm x 1/4” NPTm x 1/4” SAEm	„29”	Тройник	**6,40**	
7340/222	1/4” SAEm x 1/4” SAEf x 1/4” SAEm	„17”	Тройник	**6,30**	
B1-4	1/4”	-	Медная заглушка	**0,20**	
7560/2	1/4”	-	Медная заглушка	**0,20**	
000090	1/4”	-	Медная прокладка	**0,20**	
7580/2	1/4”	-	Медная прокладка	**0,20**	
000091	3/8”	-	Медная прокладка	**0,20**	
7580/3	3/8”	-	Медная прокладка	**0,20**	
000092	1/2”	-	Медная прокладка	**0,20**	
7580/4	1/2”	-	Медная прокладка	**0,20**	
000093	5/8”	-	Медная прокладка	**0,20**	
7580/5	5/8”	-	Медная прокладка	**0,40**	

ФИТИНГИ, ГАЙКИ

Гайки, фитинги, переход., адаптеры, тройники (GMC, Castel и другие) – продолжен

Код	Присоед.	Тип	Описание	Цена [EUR]	
8580/2	1/4”	-	Заглушенная прокладка	**0,20**	
8354/21	1/4” SAE m x 1/8” NPT m	„19”	Вентильный переходный штуцер - без вентиля	**1,30**	
FA2-2NPT	1/4” SAE m x 1/4” NPT m (odp. 6)	„34”	Вентильный переходный штуцер - без вентиля	**1,70**	
8354/22	1/4” SAE m x 1/4” NPT m (odp. 6)	„34”	Вентильный переходный штуцер - без вентиля	**1,70**	
TR-9003*	1/4” SAEm x 1/4” SAEf x 1/4” SAEf	„23”	Тройник с вентилями	**56,50 PLN**	
8380/X06	1/4" SAEm x 1/4" SAEm x 1/4" SAEf	„24”	Тройник - без вентилей	**11,10**	
8380/122	1/4” SAEm x 1/4” SAEm x 1/8” NPTm	„27”	Тройник с вентилями	**3,80**	
7050/3	US4-6 f x 3/8” SAE f	„30”	Соединитель резьбовой	**4,50**	
7050/4	US4-8 f x 1/2” SAE f	„31”	Соединитель резьбовой	**5,40**	
8382/1222	1/4”x1/4”x1/4” SAE m x 1/8” NPT m	„35”	Вентильная редукционная крестовина - без вентилей	**6,30**	
8382/x04	1/4”x1/4”x1/4” SAE m x 1/4” SAE f	„36”	Вентильная крестовина - без вентилей	**13,80**	
9901/X12	Штуцер муфта: витой 3/8” SAE x пайка 10 mm ODS			**4,70**	
ZSERW-9001	трубка 6 mm x 1/4” SAE m	„21”	Сервисный вентиль с трубкой, вентилем и	**19,70 PLN**	
8351/2	трубка 6, 8, 10 mm x 1/4” SAE m	-	Наконечник вентиля под пайку (без вентиля)	**0,80**	
CAP2	1/4” SAE f	-	Колпачок с прокладкой	**0,50**	
8392/A	1/4” SAE f	-	Колпачок с прокладкой	**0,40**	
8392/B	1/4” (6)	-	Колпачок с ключом для ниппеля и прокладкой	**1,-**	
SVCI	Вентиль с внутренной пружиной			**0,30**	
8394/B	Вентиль с внутренной пружиной			**0,50**	
8395/A1	Вентиль с усиленной наружной пружиной (R410A)			**0,40**	
SVCEHAT	Вентиль с наружной пружиной			**0,60**	
8390/A		„20”	Ключ вентили	**2,70**	
ZAŚLEPKA	Латунная заглушка для баллона W7/8”-14”			**21,20 PLN**	
8320/21	1/4” SAE m x 1/8” NPT f	„39”	Запорный вентиль с креплением для манометра	**17,20**	
6110/X12	Угловой запорный вентилям для регулятора 3/8” - под пайку			**14,70**	
6110/X13	Угловой запорный вентилям для регулятора 3/8” - витой			**14,60**	
6110/X15	Угловой запорный вентилям для регулятора 1/4”f - витой			**13,60**	
6110/66	3/4” NPT m x 3/4” SAE m	-	Выключить клапан угловой	**34,80**	

* До исчерпания складских запасов

ВИБРОГАСИТЕЛИ И ГАСИТЕЛИ ПУЛЬСАЦИЙ

ГАСИТЕЛИ ПУЛЬСАЦИЙ нагнетаемого газа TECNAC, под пайку - рабочие давление до 42 бар

Код	Присоед.		Длина [mm]	Диаметр [mm]	Мощность [kW]	Цена [EUR]
SDS-500	3/8”	(9,8 mm)	189	51	7	**12,20**
SDS-600	1/2”	(12,7 mm)	189	51	10,5	**12,80**
SDS-700	5/8”	(16,0 mm)	189	51	17,5	**13,40**
SDS-900	7/8”	(22,4 mm)	229	76	26 ÷ 35	**33,40**
SDS-1000	1 1/8”	(28,7 mm)	235	76	35 ÷ 53	**46,30**
SDS-1100	1 3/8”	(35,2 mm)	349	76	53 ÷ 88	**54,-**
SDS-1200	1 5/8”	(41,2 mm)	406	102	88 ÷ 175	**59,80**

ВИБРОГАСИТЕЛИ CASTEL

Код	Переходник под пайку		Длина [mm]	Рабочие давление [bar]	Цена [EUR]
7690/M10		10 mm	230	45	**17,60**
7690/M12		12 mm	230	45	**18,60**
7690/M15		15 mm	255	45	**18,80**
7690/5	5/8”	(16,0 mm)	255	45	**19,80**
7690/M18		18 mm	255	45	**24,30**
7690/7	7/8”	(22,4 mm)	290	45	**29,80**
7690/M28		28 mm	330	45	**36,40**
7690/11	1 3/8”	(35,2 mm)	375	45	**59,80**
7690/M42		42 mm	430	45	**83,40**
7690/17	2 1/8”	(54,4 mm)	510	40	**130,-**
7690/M64		64 mm	690	35	**281,-**
7690/24	3”	(76,9 mm)	690	35	**331,-**
7690/28	3 1/2”	(89,0 mm)	710	25	**441,-**
7690/34	4 1/4”	(108,0 mm)	710	25	**540,-**

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ

ДАТЧИКИ РАСХОДА ЖИДКОСТИ Danfoss

Код	Описание	Цена [PLN]
061H4000	FQS - U30G	**467,-**

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ Castel, Danfoss

Код	Описание	Цена [PLN]
034L0045	KVL-22 регулятор давления сосания	**972,-**
034L0051	KVL-28 регулятор давления сосания	**1 369,-**
034L0025	KVP-22 регулятор давления испарения	**1 124,-**
034L0031	KVP-28 регулятор давления испарения	**1 716,-**
034L0097	KVR-15 регулятор давления конденсации	**742,-**
034L0094	KVR-22 регулятор давления конденсации	**1 150,-**
034L0100	KVR-35 регулятор давления конденсации	**1 767,-**
3136/4	Регулятор разницы давления (только с KVR) (1/2” под пайку)	**25,60 EUR**
020-1136	NRD Регулятор разницы давления (только с KVR)	**384,-**

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ Danfoss управления пилотными вентилями для рег. давления и температуры

Код	Присоед.	Цена [PLN]
ICS-027H2044	Главный клапан ICS1 25-15	**2 072,-**
027B0921	CVP пилотный клапан от 4-28 bar	**1 420,-**

ВОДЯНЫЕ КЛАПАНЫ Castel

Код	Присоед.	Цена [EUR]
3210/04	1/2” FPT	**109,-**
3210/06	3/4” FPT	**113,-**

ТЕРМОСТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ Danfoss, Ranco

Код	Описание	Цена [EUR]
060H1503	UT-72 (-30°C ÷ +30°C) AC11: 2,5 A Разница переключения: 2,3 K	**120,- PLN**
O16-H6936	Термостат Ranco с капиллярной трубкой 2,0 m (-5°C ÷ +25°C)	**41,40**

КОНТРОЛЛЕРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Производитель	Код	Наименование	Функции	Релейные	Входы		Питание	Цена [EUR]
					Датчики	Цифр.		
КОНТРОЛЛЕРЫ НА ПАНЕЛЬ								
EVCO TM EV3 EVK	TM-103A-230V	**TM 103A**	Электронный термометр	-	1 x NTC (в комплекте)	-	230 V AC	**48,30**
	EV3-X21N7VX	**EV3 X21**	Термостат охлаждение/обогрев	1	1 x NTC/PTC	1	230 V AC	**26,60**
	EV3-401P7	**EV3 401**	Термостат охлаждение/обогрев; Порт TTL		1 x NTC/PTC/ Pt1000	-	230 V AC	**33,30**
	EV3-411M7	**EV3 411**	Термостат охлаждение/обогрев	1	1 x Pt100/Pt1000/ K/J/ 0(2)-10V, 0(4)-20 mA	1	230 V AC	**53,90**
	EV3-222N7	**EV3 222**	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели); Порт TTL	2	2 x NTC/PTC	1	230 V AC	**44,-**
	EV3-402P7	**EV3 402**	Термостат охлаждение/обогрев; Порт TTL	2	1 x NTC/PTC/ Pt1000	1	230 V AC	**48,70**
	EV3-B23N7VX	**EV3 B23**	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	3	2 x NTC/PTC	1	230 V AC	**33,30**
	EVK-213N2VXBS	**EVK 213**	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы);	3	2 x NTC/PTC	1	12 V AC/DC	**56,30**

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМП. – продолжени

Производитель	Код	Наименование	Функции	Релейные выходы	Входы		Питание	Цена [EUR]	Цена [PLN]
					Датчики	Цифр.			
КОНТРОЛЛЕРЫ НА ПАНЕЛЬ									
DANFOSS	080G3454	**ERC 211**	Термостат охлаждение/обогрев	1	1 x Pt1000/ NTC/PTC	1	230 V AC	-	**164,-**
	080G3458	**ERC 213**	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	3	2 x Pt1000/ NTC/PTC	2	230 V AC	-	**226,-**
	084B8522	**EKC 202B**	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	3	2 x Pt1000/ NTC/PTC	1	230 V AC	-	**398,-**
	084B8523	**EKC 202C**	Контроллер холодильной установки (компр., нагреватели,	4	2 x Pt1000/ NTC/PTC	1	230 V AC	-	**427,-**
КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА РЕЛЬСЫ DIN									
EVCO	EV6-421P7VHBS	**EV6 421**	Термостат охлаждение/обогрев	1	1 x NTC/PTC	1	230 V AC	**67,-**	-
	EV6-412P7VXBS	**EV6 412**	Термостат охлаждение/обогрев; Независимые или зависимые выходы; Порт TTL	2	1 x NTC/PTC	-	230 V AC	**70,70**	-
	EV6-223P7VXBS	**EV6 223**	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	3	2 x NTC/PTC	1	230 V AC	**78,-**	-
DANFOSS	084B4164	**EKC 302D**	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	4	3 x Pt1000/ NTC/PTC	2	230 V AC	-	**537,-**

КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Производитель	Код	Наименование	Выходы		Монтаж	Питание	Цена [PLN]
			Релейное	Аналог.			
DANFOSS	080G0289	**AK-PC 351**	6	2	DIN	24 V AC/DC	**1 380,-**
	080G0283	**AK-PC 551**	8	2	DIN	24 V AC/DC	**2 243,-**

КЛЮЧ ДЛЯ КОПИРОВАНИЕ НАСТРОЕК

Код		Описание	Цена [EUR]
	EVKEY*	Ключ программирования настроек контроллеров EVCO серии: EVK, EV6 i C-PRO	**30,30**
	EVPS*	Электропитание для EVKEY, EVKEY10 i EVIF20TRX позволяет копировать настройки без подключения контроллера к источнику питания	**29,50**

* До исчерпания складских запасов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Производитель	Код	Наименование	Тип	Описание	Размер [mm]	Диапазон [°C]	Цена [EUR]	Цена [PLN]
EVCO	EVTPN615F200	**NTC-1.5M**	NTC	Длина провода 1,5 m	ø6 x 15	-40 ÷ +110	**2,30**	-
EVCO	EVTPNW15F200	**NTC-1.5M-IP68**	NTC	IP68, длина провода 1,5 m	ø5 x 20	-40 ÷ +110	**5,50**	-
ELIWELL	SN8DEC11502A0**	**SN8DEC11502A0**	NTC	Датчик IP67, длина провода 1,5 m	ø4 x 40	-50 ÷ +110	-	**16,70**
DANFOSS	084B4403	**EKS 211**	NTC	IP67, длина провода 1,5 m	ø8 x 30	-40 ÷ +80	-	**29,50**
DANFOSS	080G0205*	**ACCPBT**	NTC	IP68, датчик перегрева для EKE; длина провода 1,5 m	ø6 x 40	-40 ÷ +120	-	**37,-**
EMERSON	804489	**TP1-NP3**	NTC	IP68, датчик перегрева для EXD; длина провода 3 m	ø4 x 40	-40 ÷ +120	**26,50**	-
EVCO	EVTPP815S200	**PTC-1.5M**	PTC	Длина провода 1,5 m	ø6 x 40	-50 ÷ +120	**7,20**	-
EVCO	EVTPPW30F200	**PTC-3M-IP68**	PTC	IP68, длина провода 3 m	ø5 x 20	-50 ÷ +120	**8,80**	-
DANFOSS	084N1178*	**EKS 111**	PTC	IP67, длина провода 1,5 m	ø6 x 30	-55 ÷ +150	-	**58,20**
EVCO	EVTPM630F200	**Pt 1000**	Pt1000	IP68, длина провода 3 m	ø5 x 20	-50 ÷ +110	**14,60**	-
DANFOSS	084N0036	**AKS 12**	Pt1000	IP67, длина провода 1,5 m	ø5,8 x 40	-40 ÷ +80	-	**136,-**
DANFOSS	084N0003	**AKS 11**	Pt1000	Поверхностный ,IP67, длина провода 3,5 m		-40 ÷ +100	-	**144,-**
EVCO	EVTPC815V300	**PT100-350**	Pt100	Длина провода 1,5 m	ø6 x 100	-50 ÷ +350 провод до +250	**38,-**	-

* До исчерпания складских запасов
** АКЦИЯ до исчерпания складских запасов

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

Производитель	Код	Наименование	Тип	Описание	Размер [mm]	Диапазон [°C]	Цена [EUR]
EVCO	EVHP503	**EVHP503**	4-20 mA	Преобразователь, источник питания 8 - 24 V DC, длина провода 1,5 m	ø6 x 185	0 -100% RH	**73,50**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

Производитель	Код	Наименование	Технические данные							Цена [EUR]	Цена [PLN]
			Питание	Присоед. питания	Сигнал	Присоед.	Диапазон давления [bar]		IP		
							man.	abs.			
EMERSON	808360	**PT5B-10M**	8..32 Vdc	выбор ниже	4-20 mA	SAE 1/4" fem	-0,8 ÷ 10	0,2 ÷ 11	67	**69,-**	-
DANFOSS	060G2044	**AKS 33**	10..30 Vdc	дроссель	4-20 mA	SAE 1/4" mal	-1 ÷ 9	0 ÷ 10	65	-	**1 293,-**
ELIWELL	TD320009B	**TD320009B**	7..33 Vdc	провод 2 m	4-20 mA	SAE 1/4" fem	-1 ÷ 9	0 ÷ 10	67	**59,-**	-
	TD320030B	**TD320030B**					0 ÷ 30	1 ÷ 31		**59,-**	-
	TD320050B	**TD320050B**					-1 ÷ 50	1 ÷ 51		**59,-**	-
DANFOSS	060G5961	**AKS 32R**	4,75..8 Vdc	дроссель		SAE 1/4" fem	-1 ÷ 12	0 ÷ 13	65	-	**783,-**
	060G1036	**AKS 32R**		выбор ниже	10-90% Vz	SAE 1/4" mal	-1 ÷ 12	0 ÷ 13		-	**783,-**
	060G5962	**AKS 32R**	4,75..8 Vdc	дроссель		SAE 1/4" fem	0 ÷ 32	1 ÷ 33		-	**783,-**
DANFOSS	060G1034		Присоединение для AKS 32R с проводом 5 m							-	**125,-**
DANFOSS	060G0008		Присоед. питания PG9 для AKS 32R без провода							-	**40,60**
EMERSON	804803	**PT4-M15***	Присоед. питания для PT5N с проводом 1,5 m							**9,50**	-
	804883	**PT4-M60FLR**	Присоед. питания для PT5B с проводом 6 m							**16,90**	-

* До исчерпания складских запасов

ТРАНСФОРМАТОРЫ

Код	Технические данные			Цена [EUR]
	Первичное напряжение	Вторичное напряжение	Мощность	
TZB20/ZZ*	230 V	24 V	20 VA	**25,-**
PSS 20N*	230 V	24 V	21 VA	**35,40**
ECT-323	230 V	24 V	25 VA	**29,50**
ECT-623	230 V	24 V	60 VA	**33,40**

* До исчерпания складских запасов

СИСТЕМА ADAP-KOOL



ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Код	Наименование	Описание	Цена [PLN]
068F5212	**AKV 10P2**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**705,-**
068F5213	**AKV 10P3**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**705,-**
068F4044	**AKV 10PS4**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**705,-**
068F4045	**AKV 10PS5**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**705,-**
068F4046	**AKV 10PS6**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**705,-**
068F4047	**AKV 10PS7**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**705,-**
068F4048	**AKV 10PS8**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**705,-**
068F5001	**AKV 15-1**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**1 952,-**
068F5006	**AKV 15-2**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**1 952,-**
068F5010	**AKV 15-3**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**1 952,-**
068F5016	**AKV 15-4**	Импульсный расширительный клапан - без катушки	**1 952,-**
018F6801		Катушка клапана AKV 230 V/15 W/50 Hz для AK-CC	**199,-**
018F6781		Катушка клапана AKV 230 V постоянный ток для EKC-414, AKC 72 A	**173,-**
018F6732		Катушка клапана AKV 10P 230 V/17 W/50 H для AK-CC	**176,-**

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ КЛАПАНОВ

Код	Наименование	Описание	Цена [PLN]
084B4081	**AK-CC 55 Compact**	Контроллер холодильной камеры и перегрева без дисплея для электр. импульсного или термостат. расширительного клапана	**1 568,-**
084B4083	**AK-CC 55 Single Coil UI**	Контроллер холодильной камеры и перегрева с дисплеем для электромагнитного расширительного клапана	**2 288,-**
084B4076	**AK-UI55 Set**	Дисплей для AK-CC 55 с кнопками, монтаж на панели	**321,-**
084B4078		Соединительный кабель RJ12 для дисплея AK-UI55 Set, провод 3 m	**57,60**

КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ + УПРАВЛЕН

Комплекты контроллеров EKE для шаговых клапанов ETS и ETS Colibri

Код/Описание	Комплектация	Цена [PLN]
D-ZESTAW-EKE 1B-BW-M	Контроллер перегрева EKE 1B с дисплеем MMIGRS2 с проводом ACCCBI Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT с проводом 1,5 m	**1 500,-**
D-ZESTAW-EKE 1B-BW-M	Контроллер перегрева EKE 1B без дисплея Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT с проводом 1,5 m	**1 200,-**
D-ZESTAW-EKE 1C-W-M	Контроллер перегрева EKE 1C с дисплеем MMIGRS2 с проводом ACCCBI Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры AKS 11 с проводом 3,5 m	**1 600,-**
D-ZESTAW-EKE 1C-BW-M	Контроллер перегрева EKE 1C без дисплея Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры AKS 11 с проводом 3,5 m	**1 300,-**

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Код	Наименование	Описание	Цена [PLN]
034G7501	ETS 12C	Электронный шаговый клапан Colibri, присоединение простое под пайку 16 x 16 mm	**1 158,-**
034G7902	ETS 24C	Электронный шаговый клапан Colibri, присоединение простое под пайку 22 x 22 mm	**1 420,-**
034G7702	ETS 50C	Электронный шаговый клапан со встроенным смотровым стеклом, присоединение простое под пайку 28 x 28 mm	**2 020,-**
034G5055	ETS 6-32	Электронный шаговый клапан (без катушки), присоединение угловое под пайку 5/16” x 5/16”	**500,-**
034G5065	ETS 6-40	Электронный шаговый клапан (без катушки), присоединение угловое под пайку 5/16” x 5/16”	**500,-**
034G5145		Катушка для клапанов ETS 6; длина провода 1,5 m	**184,-**
034G7073		Провод PCV с присоед. для клапанов ETS, ETS Colibri и CCMT; длина провода 2 m; IP67	**148,-**

КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ + УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ШАГОВЫХ КЛАПАНОВ

Код	Наименование	Описание	Цена [PLN]
080G5350*	EKE 1B	Контроллер перегрева для шаговых вентилей ETS, ETS Colibri и CCMT; без дисплея; с Modbus; источник питания 24 V AC/DC	**380,-**
080G5400*	EKE 1C	Контроллер перегрева для шаговых вентилей ETS, ETS Colibri и CCMT; без дисплея; с Modbus i CAN Bus; источник питания 24 V AC/DC	**373,-**
080G0294*	MMIGRS2	Дополнительный LCD дисплей с кнопками, монтаж на панели	**275,-**
080G0075*	ACCCBI	Кабель для подключения дисплея MMIGRS2; длина провода 1,5 m	**25,-**

* До исчерпания складских запасов

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ШАГОВЫХ КЛАПАНОВ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Описание	Цена [EUR]
VGRAPH[1)] *	Дисплей с кнопками монтаж на панель или в стене размеры 118 mm x 110 mm питание с контроллера EVDRIVE03	**196,-**
CPVP*	Рамка дисплея Vtouch и Vgraph черная	**7,50**
CPVW00*	Кронштейн для настенного монтажа дисплеев Vtouch и Vgraph, на или в стене,	**12,40**
27000007*	Прокладка для Vtouch и Vgraph (гарантирует IP65 передней части дисплея)	**1,60**

[1)] Одно из отмеченных устройств необходимо для программирования EVDRIVE03 без дисплея
* До исчерпания складских запасов

КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ + УПРАВЛЕНИЕ

Описание	Комплектация	Цена [EUR]
Состав контроллера EXD-SH1	Контроллер перегрева EXD-SH1 с дисплеем с присоединением Преобразователь давления с кабелем 1,5 m и джеден датчика температуры с кабелем 3m	**339,10**
Состав контроллера EXD-SH2	Контроллер перегрева EXD-SH2 с дисплеем с присоединением Преобразователь давления с кабелем 1,5 m и два датчика температуры с кабелем 3m	**401,60**

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Код	Описание	Цена [EUR]
EX4-M21	Электронный шаговый клапан присоединение простое под пайку 10 x 16 mm	**261,-**
EX5-U21	Электронный шаговый клапан присоединение простое под пайку 16 x 22 mm	**261,-**
EX6-M21	Электронный шаговый клапан присоединение простое под пайку 22 x 28 mm	**319,-**
EX7-M21	Электронный шаговый клапан присоединение простое под пайку 28 x 35 mm	**466,-**
EXV-M60	Кабель 6m с присоединением для шаговых клапанов	**19,90**

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ШАГОВЫХ КЛАПАНОВ

Код	Описание	Цена [EUR]
EXD-SH1	Контроллер перегрева для EX, FX и CX el. шаговые расширительные клапаны с дисплеем, Источник питания 24 V AC/DC	**194,-**
EXD-SH2	Контроллер перегрева для двух EX, FX и CX el. шаговые расширительные клапаны с дисплеем, питание 24 V AC/DC	**230,-**
EXD-M03	Подкл. датчика и питания, 12-жильный кабель дл. 3 m, для контрол. EXD	**32,70**
ECC-N30*	Провод для дисплея ECD, 3 m, RJ45/RJ45	**5,80**

* До исчерпания складских запасов

РЕГУЛЯТОРЫ ОБОРОТОВ

Регуляторы оборотов вентиляторов

Производитель	Код	Наименование	Питание	Макс. ток [A]	Описание	Цена [EUR]	Цена [PLN]
Danfoss	061H3140	XGE 4C	1-фазное	3	Регутятор давления конденсации, корпус IP65 • настройка 10 ÷ 25 bar • диапазон регулировки 6 bar • присоединение давления 1/4” NPT fem	-	**470,-**
	061H3160	XGE 6C		3	Регутятор давления конденсации, корпус IP65 • настройка 22 ÷ 39 bar (R410A) • диапазон регулировки 7 bar • присоединение давления 1/4” NPT fem	-	**470,-**
Alco	FSY-42S	FSY-42S		4	Регутятор давления конденсации, корпус IP65 • настройка 9,2 ÷ 21,2 bar • диапазон регулировки 3,8 bar • присоединение давления 1/4” NPT fem требует доп. провода FSF-N15 (см. принадлежности ниже)	**104,-**	-
Danfoss	061H3005	RGE-Z1N4-7DS		4	Регутятор давления конденсации, корпус IP54 • настройка 8 ÷ 28 bar • диапазон регулировки 4 bar • присоединение давления 1/4” NPT fem	-	**824,-**
	061H3008	RGE-Z1P4-7DS		6	Регутятор давления конденсации, корпус IP54 • настройка 8 ÷ 28 bar • диапазон регулировки 4 bar • присоединение давления 1/4” NPT fem	-	**1 150,-**
	061H3009	RGE-Z1Q4-7DS		8	Регутятор давления конденсации, корпус IP54 • настройка 8 ÷ 28 bar • диапазон регулировки 4 bar • присоединение давления 1/4” NPT fem	-	**1 378,-**
Micronova	ADR-70-DP	ADR 70		7	Электронный регулятор давления конденсации/температуры жидкости в корпусе IP55; требует дополнительного преобразователя давления или датчика температуры ; требуется дисплей программирования (см. принадлежности ниже)	**226,-**	-
Danfoss	061H3006	RGE-X3R4-7DS	3-фазное	5	Регутятор давления конденсации, корпус IP54 • настройка 8 ÷ 28 bar • диапазон регулировки 4 bar • присоединение давления 1/4” NPT fem	-	**3 364,-**

РЕГУЛЯТОРЫ ОБОРОТОВ

Регуляторы оборотов вентиляторов – продолжение

Производитель	Код	Наименование	Питание	Макс. ток [A]	Описание		Цена [EUR]
Micronova	ADR-80-DP	ADR 80	3-фазное	8	Регулятор давления конденсации/температуры жидкости; требует дополнительного преобразователя давления или датчика температуры	в корпусе IP55 со встроенным LCD дисплеем	**717,-**
	ADR-230-DP	ADR 230		23	Регулятор давления конденсации/температуры жидкости; требует дополнительного преобразователя давления или датчика температуры	в корпусе IP55 со встроенным LCD дисплеем	**765,-**
Eliwell	FA53371500	FASEC 33	1-фазное	7	Регулятор температуры жидкости • настройка: 0°C ÷ +60°C • диапазон регулировки 3 K ÷ 31 K с датчиком температуры PTC и фильтром LC; размер монтажного отверстия 45 x 92 mm		**87,20**
Ziehl Abegg	303588	P-E-4		4	Регулируемый регулятор скорости вентилятора в корпусе IP54		**152,-**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Производитель	Код	Наименование	Описание	Цена [EUR]
Micronova	LCD2000	LCD 2000	Дисплей LCD для ADR с кабелем для подключения 0,9 m	**105,-**
Micronova	ADR-EX	ZPK01	Карта расширения для ADR 80 (DP) и 230 (DP); дополнительные функции для ADR: • Выключение управления внешним сигналом; вход DI • Сигнализация тревоги ADR; выход DO; IP22	**61,-**
Alco	FSF-N15	FSF-N15	Кабель 1,5 m с присоединением и фильтром EMV для FSY-42S	**28,90**

ЩИТЫ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЩИТЫ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Код	Наименование	Описание	Цена [PLN]
080Z5002	**AK-RC205C**	OPTYMA эдектрический щит управления (1-фаз) с двумя датчиками температуры EKS 211	**1 065,-**
080Z3221	**AK-RC 113**	OPTYMA эдектрический щит управления (3-фаз) 4,5 A ÷ 6,3 A с двумя датчиками температуры EKS 211	**3 285,-**
080Z3222	**AK-RC 103**	OPTYMA эдектрический щит управления (3-фаз) 7 A ÷ 10 A с двумя датчиками температуры EKS 211	**3 285,-**

* До исчерпания складских запасов

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ KAIMANN

Код	Внутренний диаметр изоляции [mm]	Толщина изоляции [mm]	[m]/коробка[1)]	Цена [PLN]/[m]
			длина 2 m	
IZ-OTUL-ST-6X9-M	6	9	360	**2,40**
IZ-OTUL-ST-10X9-M	10	9	320	**2,60**
IZ-OTUL-ST-12X9-M	12	9	280	**2,80**
IZ-OTUL-ST-15X9-M	15	9	240	**2,80**
IZ-OTUL-ST-18X9-M	18	9	190	**3,-**
IZ-OTUL-ST-22X9-M	22	9	156	**3,40**
IZ-OTUL-ST-28X9-M	28	9	124	**3,80**
IZ-OTUL-ST-12X13-M	12	13	172	**3,80**
IZ-OTUL-ST-15X13-M	15	13	154	**4,30**
IZ-OTUL-ST-18X13-M	18	13	130	**4,50**
IZ-OTUL-ST-22X13-M	22	13	110	**5,-**
IZ-OTUL-ST-28X13-M	28	13	86	**5,30**
IZ-OTUL-ST-35X13-M	35	13	76	**6,50**
IZ-OTUL-ST-42X13-M	42	13	56	**7,40**
IZ-OTUL-ST-54X13-M	54	13	46	**10,70**
IZ-OTUL-ST-64X13-M	64	13	40	**12,10**
IZ-OTUL-ST-76X13-M	76	13	34	**14,80**
IZ-OTUL-ST-114X13-M	114	13	28	**27,50**
IZ-OTUL-ST-15X19-M	15	19	86	**7,90**
IZ-OTUL-ST-18X19-M	18	19	78	**8,10**
IZ-OTUL-ST-22X19-M	22	19	74	**9,10**
IZ-OTUL-ST-28X19-M	28	19	58	**10,90**
IZ-OTUL-ST-35X19-M	35	19	48	**12,80**
IZ-OTUL-ST-42X19-M	42	19	40	**14,50**
IZ-OTUL-ST-54X19-M	54	19	30	**19,80**
IZ-OTUL-ST-64X19-M	64	19	28	**23,80**
IZ-OTUL-ST-76X19-M	76	19	28	**27,50**
IZ-OTUL-ST-89X19-M	89	19	22	**30,40**

[1)] Ориентировочные количества. Фактическое количество товара может отличаться от заявленной суммы.

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ ARMAFLEX, ЛЕНТЫ, КЛЕЙКИ

Код	Толщина изоляции [mm]	[m]/бухта ширина 1 m	Цена [PLN]
IZ-MATA-13-M	13	14	**38,70**
IZ-MATA-19-M	19	10	**55,80**
IZ-MATA-25-M	25	8	**71,20**
IZ-MATA-32-M	32	6	**90,40**
IZ-MATA-SP-10-M	10 самоклеющаяся	20	**46,40**
IZ-MATA-SP-13-M	13 самоклеющаяся	14	**53,90**
IZ-MATA-SP-19-M	19 самоклеющаяся	10	**72,60**
IZ-TAS-KAUCZ-10M-M	Лента самоклеющаяся вспененного каучука 10 mb x 48 mm x 3 mm		**17,-**
IZ-TAS-KAUCZ-15M-M	Лента самоклеющаяся вспененного каучука 15 mb x 48 mm x 3 mm		**22,10**
IZ-TAS-KAUCZ-15M-96MM-M	Лента самоклеющаяся вспененного каучука 15 mb x 96 mm x 3 mm		**44,20**
IZ-TAS-TEKST-B-M	Лента самоклеющаяся текстильная армированная 50 mb x 48 mm белый		**22,-**
IZ-TAS-TEKST-CZ-M	Лента самоклеющаяся текстильная армированная 50 mb x 48 mm черный		**22,-**
IZ-TAS-TEKST-CZEX-M	Лента самоклеющаяся текстильная сильная 50 mb x 50 mm черный		**28,10**
IZ-TAS-ZB-AL-M	Лента самоклеющаяся алюминиевая армированная 45 mb x 50 mm x 50 µm		**24,10**
IZ-KLEJ-220G-M	KAIFLEX 414 – клей для мат и теплоиз. 220 g, банка с кистью		**48,90**
IZ-KLEJ-660G-M	KAIFLEX 414 – клей для мат и теплоиз. 660 g		**87,50**
IZ-KLEJ-2.200G-M	KAIFLEX 414 – клей для мат и теплоиз. 2200 g		**228,-**
IZ-FARBA SZARA-M	Краска Kaimam „Kaifinish” для защиты изоляции из каучука перед ультрафиолетовым излучением UV. 0,75 l; RAL 7035		**169,-**

СМЕСЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Код	Описание	Цена [EUR]
WM-10001	LEAK LOCK – смесь для герметизация винтовых соединений (39 ml)	**11,80**
TR1157.Y.01	SEALUP – герметик для резьбовых и раструбных соединений, в тубе (50 ml)	**7,50**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАЙКИ

Код	Описание	Цена [EUR]
WM-L-BUTLA MAXIG-M	Баллон Maxigas – 610 ml	**14,10**
WM-L-BUTLA TLEN-M	Баллон с кислородом – 930 ml	**24,50**
WM-L-TURBO SET 90/SB-M	Состав для пайки Turbo Set 90/SB (без баллона)	**147,-**

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТВЕРДЫЕ ПРИПОИ и принадлежности Selectarc

Код	Описание		Цена [PLN]/[kg]
M70-PHOSBRAZ	Твердый припой, Cu 93%, P 7%, 2x500 mm (kg) (Tt*= 710°C ÷ 805°C)	Высоковязкие припои для стандартных соединений с хорошей текучестью; для пайки: Cu, Mos.	**142,-**
AG20+ PHOSBRAZ	Твердый припой, Ag 2%, Cu 91%, P 7%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 800°C)	Припой с высокой вязкостью для больших щелей; содержание серебра 2% и 5% улучшает пластичность и устойчивость к растрескиванию; для пайки: Cu, Mos.	**368,-**
AG50+ PHOSBRAZ	Твердый припой, Ag 5%, Cu 88,4%, P 6,6%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 770°C)		**710,-**
5034-BRAZARGENT	Твердый припой 5034, Ag 34%, Cu 26%, Zn 27%, Sn 3%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 630°C ÷ 730°C)	Универсальный медленнотекучий припой для средних и больших зазоров <1 mm; Флюс AG требуется при пайке латуни и стали; для пайки: Cu, Mos, St, StSt	**4 070,-**
5034U-BRAZARGENT	Твердый припой 5034 с покрытием (25%), Ag 34%, Cu 36%, Zn 27%, Sn 3%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 630°C ÷ 730°C)	Универсальный медленнотекучий припой в флюсовом покрытии для средних и больших зазоров <1 mm; для пайки: Cu, Mos, St, StSt	**2 888,-**
5040-BRAZARGENT 5040-BRAZARGENT-3	Твердый припой 5040, Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 710°C)	Универсальный припой для средних щелей; для пайки: Cu, Mos, St, StSt	**4 746,-** **4 746,-**
5040U-BRAZARGENT	Твердый припой 5040 с покрытием (32%), Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 710°C)	Универсальный припой в оболочке для средних щелей; для пайки: Cu, Mos, St, StSt	**3 346,-**
5040TBW-BRAZARGENT 5040TBW-BRAZARGENT-3	Твердый припой 5040 TBW, флюс 12%, Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 710°C)	Универсальный припой для средних щелей; Содержит флюс (в виде сердечника внутри припоя в виде трубки); для пайки: Cu, Mos, St, StSt	**4 740,-** **4 700,-**
5045-BRAZARGENT	Твердый припой 5045, Ag 45%, Cu 27%, Zn 25%, Sn 3%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 640°C ÷ 680°C)	Быстротекучий припой, низкотемпературная пайка для точно согласованных компонентов; для пайки: Cu, Mos, St, StSt	**5 310,-**
5045TBW-BRAZARGENT	Твердый припой 5045 TBW, флюс 12%, Ag 45%, Cu 27%, Zn 25%, Sn 3%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 640°C ÷ 680°C)	Быстротекучий припой, низкотемпературная пайка для точно согласованных компонентов; Содержит флюс (в виде сердечника внутри припоя в виде трубки); для пайки: Cu, Mos, St, StSt	**5 236,-**
AG Active	AG Active универсальный флюс - паста, упаковка 0,2 kg		**56,-**

Твердые припои Selectarc "TBW"
содержат флюс в виде сердечника внутри стержня
ЦЕНЫ НА ПРИПОИ ИЗМЕНЯЮТСЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АКТУАЛЬНЫМ ПРАЙС-ЛИСТОМ, ДОСТУПНЫМ НА НАШЕМ САЙТЕ.

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕДНЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТРУБКИ ø 2 mm

Код	Описание	Цена [EUR]
WM-RK-87A-M	N-W-87 A медная капиллярная трубка 2 x 1/4" SAE длина 1000 mm с двумя прямыми соединениями 1/4" SAE	**9,50**
OK-RK-9011-M	AC-9011 медная капиллярная трубка длина 1,5 m с открывалкой (ø 1,5 mm внутр.)	**38,-**

ГИБКИЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТРУБКС GOMAX ø 2 mm, 4 mm и 6 mm (внутр.)

Код	Описание	Цена [EUR]
2 mm		
GX-2W-1000-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 2 mm GOMAX 1000 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	**16,30**
GX-2W-1000-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 2 mm GOMAX 1000 mm, 0 1/4"SAE	**12,90**
GX-2W-1000-PO-PK-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 2 mm GOMAX 1000 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	**16,30**
GX-2W-1000-PO-PP-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 2 mm GOMAX 1000 mm, 0 1/4"SAE	**12,90**
GX-2W-600-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 2 mm GOMAX 600 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	**14,70**
GX-2W-600-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 2 mm GOMAX 600 mm, 0 1/4"SAE	**11,30**
GX-2W-600-PO-PK-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 2 mm GOMAX 600 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	**14,70**
GX-2W-600-PO-PP-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 2 mm GOMAX 600 mm, 0 1/4"SAE	**11,30**
4 mm		
GX-4W-600-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 4 mm GOMAX 600 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	**15,90**
GX-4W-600-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 4 mm GOMAX 600 mm, 0 1/4"SAE	**11,90**
GX-4W-1000-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 4 mm GOMAX 1000 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	**17,70**
GX-4W-1000-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 4 mm GOMAX 1000 mm, 0 1/4"SAE	**13,70**
6 mm		
GX-6W-1000-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 6 mm GOMAX 1000 mm, 0 1/4"SAE	**19,-**
GX-6W-1000-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 6 mm GOMAX 1000 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	**22,70**
GX-6W-600-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 6 mm GOMAX 600 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	**20,40**
GX-6W-600-PO-PP-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 6 mm GOMAX 600 mm, 0 1/4"SAE	**16,70**

Изготовление на заказ: стоимость комплектующих + 4 EUR за работу.

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ GOMAX ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК ø 2 mm, 4 mm и 6 mm (внутр.)

Код	Описание	Цена [EUR]
2 mm		
GX-2K-RCZ-0780BC-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 2 mm -45°C/+130°C, Черный	**4,10/m**
GX-2K-RPO-0780C-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 2 mm -45°C/+130°C, оранжевый	**4,10/m**
GX-2K-PK-1/4-XCA02C-M	Штуцер угловой 1/4” SAE для трубок 2 mm с медной прокладкой	**5,80**
GX-2K-PP-1/4-XBA02C-M	Прямой штуцер 1/4” SAE для трубок 2 mm с медной прокладкой	**2,40**
GX-2K-TR/2-XPB0C2-M	Тройник, 2 присоед. + гайка 1/4” SAE о середине с медной прокладкой	**8,20**
GX-2K-TR/2-XPB2C4-M	Тройник, 2 присоед. + гайка 1/4” SAE сбоку с медной прокладкой	**13,20**
GX-2K-TR/3-WPB0C1-M	Тройник, 3 присоед. к трубке	**8,10**
GX-2K-OTWIER-WTD2Z1-M	Съемный открыватель клапана	**0,50**
4 mm		
GX-4K-RCZ-0789BC-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 4 mm -45°C/+130°C, Черный	**4,70/m**
GX-4K-RPO-0789C-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 4 mm -45°C/+130°C, оранжевый	**4,70/m**
GX-4K-PK-1/4-XCA02M-M	Штуцер угловой 1/4” SAE для трубок 4 mm с медной прокладкой	**6,50**
GX-4K-PK-3/8-XCA04M-M	Штуцер угловой 3/8” SAE для трубок 4 mm с медной прокладкой	**8,60**
GX-4K-PP-1/4-XBA02M-M	Прямой штуцер 1/4” SAE для трубок 4 mm с медной прокладкой	**2,50**
GX-4K-PP-3/8-XBA04M-M	Прямой штуцер 3/8” SAE для трубок 4 mm с медной прокладкой	**4,70**
GX-4K-TR/2-XPB2M4-M	Тройник, 2 присоед. + гайка 1/4” SAE сбоку с медной прокладкой	**14,60**
GX-4K-TR/3-WPB0M1-M	Тройник, 3 присоед. к трубке 4 mm	**10,30**
6 mm		
GX-6K-RCZ-0786BC-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 6 mm -45°C/+130°C, Черный	**5,80/m**
GX-6K-RPO-0786C-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 6 mm -45°C/+130°C, оранжевый	**5,80/m**
GX-6K-PK-1/4-XCA02N-M	Штуцер угловой 1/4” SAE для трубок 6 mm с медной прокладкой	**8,30**
GX-6K-PK-3/8-XCA04N-M	Штуцер угловой 3/8” SAE для трубок 6 mm с медной прокладкой	**11,-**
GX-6K-PP-1/4-XBA02N-M	Прямой штуцер 1/4” SAE для трубок 6 mm с медной прокладкой	**4,60**
GX-6K-PP-3/8-XBA04N-M	Прямой штуцер 3/8” SAE для трубок 6 mm с медной прокладкой	**6,50**

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

RXA005

W00005

RXA012

ИНСТРУМЕНТЫ GOMAX ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК

Код	Описание	Цена [EUR]
W00005	Набор для обжима капилляров 2 мм в кейсе. (Комплектация: MR293-1шт.; 0780K-10мб; 0780BK-10мб; RXA007-1шт.; WXA004-1шт.; WXB004-1набор.; WBA02C-20шт.; WBB02C-20шт.; WCA02C-10шт.; WPB0C1-10шт.; WPB0C2-10шт.; WRP502-50шт.; WTD2Z1-50шт.; WDN22C-10шт.; WPA2C1-4шт.; WZE2C1-2шт.; WPB2C3-5шт.)	**918,-**
WXA004	Нож для резки капиллярной трубки 2/4/6 mm	**20,10**
RXA007	Ручные клещи для фитингов капиллярных шлангов 2mm	**187,-**
RXA005	Гидравлические клещи для фитингов капиллярных шлангов 4 и 6 mm в чемодане	**1 608,-**
RXA011	Аккумуляторная гидравлическая обжимная машина 45 kN для фитингов капиллярных шлангов 2/4/6 mm в чемодане (Комплектация: обжимной инструмент, аккумулятор Li-jon 18 V 1,5 Ah, зарядное устройство, CD с программным обеспечением, кабель USB, набор камней DN2, DN4 и DN6)	**2 803,-**
RXA012	Аккумуляторная гидравлическая обжимная машина 45 kN для фитингов капиллярных шлангов 2/4/6 mm в чемодане + дополнительный аккумулятор + блок питания для стационарных работ. (Комплектация: обжимной инструмент, 2 аккумуляторы Li-jon 18 V 1,5 Ah, зарядное устройство, CD с программным обеспечением, кабель USB, набор камней DN2, DN4 и DN6, блок питания для стационарных работ)	**4 022,-**

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАПМЛЛЯРНЫХ ТРУБОК ø 2 mm (внутр.)

Код	Описание	Цена [EUR]
EC-ZL-TR/2-3-141-M *	Тройник - 3 присоед. трубок	**5,10**
EC-ZL-TR/2-2-142-M *	Тройник - 2 присоед. трубок, 1 x 1/4” SAE о середине	**6,10**
EC-ZL-TR/2-2-143-M *	Тройник - 2 присоед. трубок, 1 x 1/4” SAE сбоку	**6,10**
EC-ZL-TR/5-144-A-M *	Тройник -1 x 1/4” SAE сбоку, 1 присоед. с трубкой 2 mm, 1 присоед. с трубкой 5 mm	**8,10**
EC-ZL-CZW/2-145-M *	Фитинг "крестообразный" - 3 присоед. трубок, 1 x 1/4” SAE	**11,90**
EC-OBC/2-502-M *	EC - 200634 нож для резки капиллярной трубки 2 mm	**6,80**
AC-PODKL-7580/2-M	7580/2 медная уплотнительная прокладка	**0,20**

* До исчерпания складских запасов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБОК ø 5 mm (внутр.)

Код	Описание	Цена [EUR]
EC-ERK/5-P-412-M *	Гибкий шланг (-40°C/+125°C) оранжевый 5 mm x 8 mm	**4,70/m**
EC-ZL-PRZP/5S-301-M *	Штуцер прямой, стальной, гайка 1/4” SAE	**4,10/шт.**
EC-ZL-PRZP/5Z-201-M *	Штуцер прямой, стальной, обжимной 1/4” SAE	**3,80/шт.**
EC-ZL-PRZP/5Z-202-M *	Штуцер прямой, медной, обжимной 1/4” SAE	**3,20/шт.**
EC-ZL-PRZP/5S-341-M *	Штуцер прямой, стальной, гайка 3/8” SAE	**5,70/шт.**
EC-ZL-PRZP/5Z-241-M *	Штуцер прямой, стальной, обжимной 3/8” SAE	**5,20/шт.**
EC-ZL-PRZP/5Z-242-M *	Штуцер прямой, медной, обжимной 3/8” SAE	**4,20/шт.**
EC-ZL-PRZK/5S-361-M *	Штуцер угловой 90° стальной, гайка 3/8” SAE	**7,60/шт.**
EC-ZL-PRZK/5Z-221-M *	Штуцер угловой 90° стальной, обжимной 1/4” SAE	**4,50/шт.**
EC-ZL-PRZK/5Z-222-M *	Штуцер угловой 90° медной, обжимной 1/4” SAE	**3,70/шт.**
EC-ZL-PRZK/5Z-261-M *	Штуцер угловой 90° стальной, обжимной 3/8” SAE	**7,-/шт.**
EC-ZL-PRZK/5Z-262-M *	Штуцер угловой 90° медной, обжимной 3/8” SAE	**5,90/шт.**

* До исчерпания складских запасов

МАСЛА

Код		Модель	Емкость [l]	Описание	Цена [EUR]	Цена [PLN]
915110-02	BITZER	BSE 32	1	поршн. компрес. Bitzer, R404A - R134a - R507	**30,-**	-
915110-04		BSE 32	5	поршн. компрес. Bitzer, R404A - R134a - R507	**136,-**	-
915110-05		BSE 32	10	поршн. компрес. Bitzer, R404A - R134a - R507	**264,-**	-
915111-02		BSE 55	1	поршн. компрес. Bitzer, R134a	**32,-**	-
915111-04		BSE 55	5	поршн. компрес. Bitzer, R134a	**140,-**	-
915109-04**		B100	10	винтовые компрес. Bitzer R22	-	**203,-**
915102-12		B 5.2	1	поршн. компрес. Bitzer, R22	**13,-**	-
915101-11		B 5.2	5	поршн. компрес. Bitzer, R22	**64,-**	-
915115-04		BSE 170	5	винтовые компрес. Bitzer, R404A	**211,-**	-
915115-05		BSE 170	10	винтовые компрес. Bitzer, R404A	**329,-**	-
915124-07**		B 320 SH	1	винтовые компактные компрес. Bitzer, R22	-	**65,40**
915117-07**		B 150 SH	20	винтовые компрес. Bitzer, R22	-	**816,-**
915133-01		BVC 32	1	компрес. GSD (scroll) Bitzer, R410A	**45,-**	-
915133-02		BVC 32	5	компрес. GSD (scroll) Bitzer, R410A	**194,-**	-
915125-01		BSE 60K	1	компрес. Bitzer, докритические установки CO_2	**28,-**	-
915125-03		BSE 60K	10	компрес. Bitzer, докритические установки CO_2	**238,-**	-
915128-02		BSE 85K	1	компрес. Bitzer, транскритические уст. CO_2	**69,-**	-
915128-03		BSE 85K	5	компрес. Bitzer, транскритические уст. CO_2	**330,-**	-
915128-01		BSE 85K	10	компрес. Bitzer, транскритические уст. CO_2	**644,-**	-
120Z0638	DANFOSS	175PZ	1	компрес. Maneurop, R404, R407, R134A, R507, R448A, R449A, R452A	-	**370,-**
120Z0639		175PZ	2,5	компрес. Maneurop, R404, R407, R134A, R507, R448A, R449A, R452A	-	**757,-**
6012.K.01	ERRECOM	POE 32	1	поршн. компрес., R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	**22,30**	-
6012.P.01		POE 32	5	поршн. компрес., R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	**96,-**	-
6015.K.01		POE 46	1	поршн. компрес. Dorin, R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	**25,40**	-
6015.P.01		POE 46	5	поршн. компрес. Dorin, R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	**110,-**	-
6020.P.01		POE 170	5	винтовые компрес., R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	**124,-**	-
6065.P.01		46	5	минеральное масло, поршн. компрес., R22; металлическая упаковка	**54,90**	-
6063.P.P2*		POE 85	5	поршн. компрес., R744; пластиковая упаковка	**131,-**	-

* До исчерпания складских запасов
** АКЦИЯ до исчерпания складских запасов

ХЛАДАГЕНТЫ

Код	Описание	Цена [PLN]/[kg]
FR-R134-KG(12)-M	R134a - 12 kg в баллоне 12 l (возвратыве баллоны)	**191,-**
FR-R407C-KG(10,5)-M	R407C - 10,5 kg в баллоне 12 l (возвратыве баллоны)	**233,-**
FR-R410A-KG(10)-M	R410A - 10 kg в баллоне 12 l (возвратыве баллоны)	**226,-**
FR-R448A-KG(10)-M	R448A - Solstice N40 - 10 kg в баллоне 12 l (возвратыве баллоны)	**304,-**
FR-R449A-KG(11)-M	R449A - Opteon XP40 - 11 kg в баллоне 12 l (возвратыве баллоны)	**304,-**
FR-R452A-KG(11)-M	R452A - Opteon XP44 - 11 kg в баллоне 12 l (возвратыве баллоны)	**403,-**
Цена за баллон (не подлежит скидке)	баллон низкого давления, Емкость 12 l/50 l баллон высокого давления, Емкость 12 l	**150,-/286,-** **286,-**
OK-ZAŚLEPKA-M	Латунная заглушка для баллона W 7/8”/14	**21,20**

ЦЕНЫ НА ХЛАДАГЕНТЫ ПЕРЕМЕННЫЕ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АКТУАЛЬНЫМ ПРАЙС-ЛИСТОМ, ДОСТУПНЫМ НА НАШЕМ САЙТЕ.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ FLEXELEC
номинальная мощнсть 40 W/m, 230 V, силиконовая изоляция

Код	Описание	длина [m]	Цена [EUR]
FL-KG-40W-1.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 40 W, 1 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	1,0	**7,20**
FL-KG-60W-1.5-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 60 W, 1,5 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	1,5	**7,90**
FL-KG-80W-2.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 80 W, 2 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	2,0	**8,60**
FL-KG-120W-3.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 120 W, 3 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	3,0	**9,60**
FL-KG-160W-4.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 160 W, 4 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	4,0	**10,90**
FL-KG-200W-5.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 200 W, 5 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	5,0	**12,40**
FL-KG-240W-6.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 240 W, 6 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	6,0	**14,40**
FL-KG-280W-7.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 280 W, 7 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	7,0	**15,90**
FL-KG-360W-9.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 360 W, 9 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	9,0	**19,20**
FL-KG-440W-11.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 440 W, 11 m отопительный + 1 m холодный, секция 4,6x6,8 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	11,0	**22,60**

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ FLEXELEC - ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
номинальная мощнсть 40 W/m, 230 V, силиконовая изоляция

Код	Описание	длина [m]	Цена [EUR]
FL-KG-40W-1.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 40 W, 1 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	1,0	**12,30**
FL-KG-60W-1.5-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 60 W, 1,5 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	1,5	**14,20**
FL-KG-80W-2.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 80 W, 2 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	2,0	**15,80**
FL-KG-120W-3.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 120 W, 3 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	3,0	**19,80**
FL-KG-160W-4.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 160 W, 4 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	4,0	**23,70**
FL-KG-200W-5.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 200 W, 5 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	5,0	**27,60**
FL-KG-240W-6.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 240 W, 6 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	6,0	**31,40**
FL-KG-280W-7.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 2080 W, 7 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	7,0	**33,40**
FL-KG-360W-9.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 360 W, 9 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	9,0	**48,10**
FL-KG-440W-11.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 440 W, 11 m отопительный + 1 m холодный, секция 5x7 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	11,0	**56,60**

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

НАГРЕВ. КАБЕЛИ FLEXELEC - постоянная мощность, 230V с метал. оплеткой

Код	Описание	Мощность [W/m]	Цена [EUR]
FL-KG-FTSM/T-M	Нагревательный кабель Flexelec FTSM/T с оцинкованной медной оплеткой, нагревательная секция 60 cm, изоляция из силиконового эластомера, секция 4,4 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C, до для двери холодильной камеры	30,0	**3,20/m**
FL-KG-FTS0/T-M	Нагревательный кабель Flexelec FTS0/T с оцинкованной медной оплеткой, нагревательная секция 50 cm, изоляция из силиконового эластомера, секция 5,5x7,5 mm, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C, до для двери холодильной камеры	40,0	**9,-/m**
FL-KGK-FT/KIT0-5-M	Наконечники Flexelec (5 шт.) для FTP0, FTP0/T, FTS0, FTS0/T, FTSM, FTSM/T		**8,-**
FL-KGK-SILT25-M	Клей для наконечников Flexelec SILT, 25 g		**6,20**

НАГРЕВ. КАБЕЛИ FLEXELEC - постоянная мощность, 230V, саморег.

Код	Описание	Мощность [W/m]	Цена [EUR]
FL-KG-FSO/30-2-M	Саморегулирующийся нагревательный кабель Flexelec FSO 30, секция 9,7 mm x 3,8 mm, max. длина цепи 110 m (при 10°C, 20 A) цепь отключена +65°C, темп. мин. -20°C, термопластичная изоляция	30 (при 10°C)	**13,10/m**
FL-KGK-FS/KIT5-M	Наконечники Flexelec (5 шт.) для FSG, FST, FSO		**30,30**

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ FLEXELEC - с заземлением

Код	Описание	Цена [EUR]
FL-GK-OPAS-FCH-10-M	Нагревательный пояс (картера) Flexelec 35 W, 230 V, Ø max 175 mm	**14,90**
FL-GK-OPAS-FCH-30-M	Нагревательный пояс (картера) Flexelec 45 W, 230 V, Ø max 280 mm	**15,90**

НАГРЕВ. КАБЕЛИ - постоянная мощность 50 W/m, 230 V, с метал. оплоткой

Код	Описание	Цена [EUR]
AK-KKG-5238-M*	Стандартный наконечник для самосборки нагревательного кабеля 71050	**4,80**

* До исчерпания складских запасов

ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НАСОСЫ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

Код	Описание	Цена [PLN]
AT/CDP18	Конденсатный насос – 18 l/h, макс. высота подъема 10 m, 3 W, 100-230 V, 50-60 Hz	**284,-**
MINI-ORANGE	Mini Orange Конденсатный насос – 12 l/h макс. высота подъема 10 m, 20 W, 230 V, 50 Hz	**557,-**
MAXI-ORANGE*	Mini Orange Конденсатный насос – 35 l/h макс. высота подъема 10 m, 23 W, 230 V, 50 Hz	**658,-**

* До исчерпания складских запасов

ПЛЕНКА НА ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ (ширина 20 cm, толщина 2 mm, 50 m. в бухте)

Код	Описание	Цена [PLN]
KB-FOLIA-STAND-M	Standard (-15°C до +50°C) Цвет темно-синий ”+”	**15,-/m**
KB-FOLIA-POLAR-M	Polar (морозоустойчивая) (-25°C до +30°C) Цвет светло-синий ”-”	**17,20/m**
KB-FOLIA-SUP-POLAR-M	Super Polar (морозоустойчивая) (-50°C до +20°C) Цвет светло-синий ”-”	**20,10/m**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛОСОВЫХ ЗАВЕС (КРЕПЛЕНИЯ)

Код	Описание	Цена [PLN]
KB-F-WIESZAK-INOX-M	Гребенка inox 984 mm	**61,-**
KB-F-PŁYT-20-INOX-M	Пластина крепительная 200 mm inox комплект	**9,40**

ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

BLUEMAY нейлоновый крепеж

Код	Описание	Макс. нагрузка	Размер [mm]	Цена [PLN]
BM-M8-M	Нейлоновый стержень M8	50 kg	8x1000	**59,-**
BM-M10-M	Нейлоновый стержень M10	80 kg	10x1000	**66,50**
BM-M12-M	Нейлоновый стержень M12	120 kg	12x1000	**79,50**
BM-M16-M	Нейлоновый стержень M16	165 kg	16x1000	**133,-**

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
BM-PS-M8-M	Стандартная шайба	8,4x17x1,6	**0,60**
BM-PS-M10-M	Стандартная шайба	10,5x21x2	**0,70**
BM-PS-M12-M	Стандартная шайба	13x24x2,5	**0,80**
BM-PS-M16-M	Стандартная шайба	17x30x3	**1,50**
BM-PD-M8-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	8,5x45x4,5	**7,60**
BM-PD-M10-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	11,5x45x4,5	**7,60**
BM-PD-M12-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	13x51x4,5	**8,10**
BM-PD-M16-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	16,5x70x5	**19,40**
BM-NS-M8-M	Шестигранная гайка	8	**1,80**
BM-NS-M10-M	Шестигранная гайка	10	**2,50**
BM-NS-M12-M	Шестигранная гайка	12	**3,-**
BM-NS-M16-M	Шестигранная гайка	16	**4,30**
BM-NZP-M8-M	Гайка с шайбой	8	**2,-**
BM-NZP-M10-M	Гайка с шайбой	10	**2,70**
BM-NZP-M12-M	Гайка с шайбой	12	**3,50**
BM-NZP-M16-M	Гайка с шайбой	16	**4,80**
BM-NN-M8-M	Закрытая гайка	8	**3,-**
BM-NN-M10-M	Закрытая гайка	10	**3,-**
BM-NN-M12-M	Закрытая гайка	12	**4,50**







РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ROTHENBERGER

и другие

80021

MINIMAX

MINICUT

INOX

AUTOMATIK

70033, 70038, 206 FB

TC42PRO

ТРУБОРЕЗЫ

Код	Описание	Сфера применения	Цена	
			[PLN]	[EUR]
MINIMAX	Труборез Rothenberger для труб Cu	3-28 mm	**158,-**	-
80021	Труборез	4-22 mm (1/8”-7/8”)	-	**8,90**
70033	Труборез	4-28 mm (1/8”-1 1/8”)	-	**17,80**
MINICUT	Труборез Rothenberger MINICUT 2 PRO для труб Cu	6-22 mm	**113,-**	-
TC42PRO	Труборез Rothenberger TC42PRO для труб Cu, Al, Fe, MSR	6-42 mm	**302,-**	-
OBC-INOX	Труборез Rothenberger INOX для труб INOX	6-60 mm	**906,-**	-
AUTOMATIK1	Труборез Rothenberger для труб Cu телескоп. с трещоткой, возврат компре.	6-67 mm	**867,-**	-
AUTOMATIK2	Труборез Rothenberger для труб Cu телескоп. с трещоткой, возврат компре.	50-127 mm	**1 387,-**	-
70038	Труборез	5/8”-3” (16-76 mm)	-	**95,30**

PTC

WIGAM

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
PTC1	Труборез PTC1 для медных капиллярных трубок	-	**17,20**

ROTHENBERGER

РЕЖУЩИЕ НОЖИ

Код	Описание	Цена/шт.	
		[PLN]	[EUR]
70017D	Rothenberger: Minimax, Minicut, TC42PRO, Automatik1	**45,60**	-
70057D	Rothenberger AUTOMATIK2	**108,50**	-
70341	Rothenberger INOX	**92,-**	-
70138	70038	-	**8,80**
70034	70033	-	**2,67**
80121	80021	-	**3,69**

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ТВ-368М

MULTIBEND 180^0

ТРУБОГИБЫ ДЛЯ МЯГКИХ МЕДНЫХ ТРУБ

Код	Описание		Цена	
			[PLN]	[EUR]
25402-12	Трубогиб Rothenberger Multibend 180° -12 mm	Мягкая медь и мягкая сталь	**434,-**	**-**
25404-15	Трубогиб Rothenberger Multibend 180° -15 mm		**622,-**	**-**
25406-18	Трубогиб Rothenberger Multibend 180° -18 mm		**902,-**	**-**
ТВ-368М	Трубогиб 6, 8, 10 mm, до 90°		**-**	**21,70**

70092 - M

НАБОРЫ (ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ МЕДНЫХ ТРУБ)

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
70092-M	Вальцовка 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 mm (двойная вальцовка) + труборез 4 ÷ 28 mm	**-**	**63,50**

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

Код	Описание	Цена [PLN]
ROZW-15*	Одинарная вставка для прокатного стана (15 mm)	**57,-/шт.**
ROZW-16*	Одинарная вставка для прокатного стана (16 mm)	**57,-/шт.**

* До исчерпания складских запасов

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ROTHENBERGER

COMBI KIT

71600-A-M

Комплект для отбортовки 22103 (COMBI-KIT)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ - ЭКСПАНДЕРЫ, ОТБОРТОВЩИКИ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
22103	Комплект для отбортовки 12-15-18-22-28 mm	**5 489,-**	-
WYOBL-28	Отбортовщик 28 mm (крюк + колокол)	**1 994,-**	-
WYOBL-35	Отбортовщик 35 mm 1 3/8” (крюк + колокол)	**2 310,-**	-
WYOBL-42	Отбортовщик 42 mm (крюк + колокол)	**2 310,-**	-
71600-A-M	Гидравлический экспандер набор 10, 12, 15, 16, 18, 22, 28 mm	-	**692,-**
71600-03	Экспандерная головка 3/8”	-	**47,40**
71600-04	Экспандерная головка 1/2”	-	**47,40**
71600-05	Экспандерная головка 5/8”	-	**47,40**
71600-06	Экспандерная головка 3/4”	-	**47,40**
71600-07	Экспандерная головка 7/8”	-	**47,40**
71600-10M	Экспандерная головка 10 mm	-	**47,40**
71600-12M	Экспандерная головка 12 mm	-	**47,40**
71600-15M	Экспандерная головка 15 mm	-	**47,40**
71600-16M	Экспандерная головка 16 mm	-	**47,40**
71600-18M	Экспандерная головка 18 mm	-	**47,40**
71600-22M	Экспандерная головка 22 mm	-	**47,40**
71600-28M	Экспандерная головка 28 mm	-	**56,-**
WE-35	Экспандерная головка 35 mm	-	**165,-**
WE-42	Экспандерная головка 42 mm	-	**165,-**

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

W122, 70082

W124, 127 CO

КЛЮЧИ ДЛЯ КЛАПАНОВ

Код	Описание	Цена [EUR]
W122	Ключ с трещоткой для клапана 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8” (простой)	**7,80**
70082	Ключ с трещоткой для клапана3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8” (простой)	**10,80**
W124	Ключ с трещоткой для клапана 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8” (угловой)	**9,70**

PA6

PA11

ГРЕБЕНКИ ДЛЯ ПРАВКИ РЕБЕР

Код	Описание	Цена [EUR]
PA6	Пластик (6 размеров на 1 гребенке)	**11,30**
PA11	Сталь (универсáльный) с пластиковой ручкой	**10,40**

GRATFIX HSS Nr 1



71685

70085 / 11006

ГРАТОСНИМАТЕЛИ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
70085	Гратосниматель Mastercool внутр.-наруж. 3/16” - 1 1/2” (5-35 mm)	-	**13,40**
11006	Гратосниматель Rothenberger внутр.-наруж. для Cu и Al, 4-36 mm	**86,10**	-
21655	Гратосниматель Rothenberger GRATFIX HSS с универсальным лезвием nr 1	**143,-**	-
71685	Гратосниматель со стальным ручкой + 1 запасное лезвие	-	**22,40**
21652	Лезвия Rothenberger для гратоснимателя GRATFIX HSS nr 1	**60,90**	-
71686-2	Лезвия для гратоснимателя 71685 (2 шт.)	-	**13,20**

WSR-2146

WSR-2149

ЗЕРКАЛА

Код	Описание	Цена [EUR]
WSR-2146	Круглое зеркало с телескопическим шарниром 50 mm	**11,90**
WSR-2149	Прямоугольное зеркало с телескопическим шарниром 5 x 9 cm	**12,70**

КОЛЛЕКТОРЫ, ДАВЛЕНИЯ, ШЛАНГИ

W5PF80/A6/4

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Код	Описание					Цена [EUR]
	Количество клапанов	Соединения	Хладагенты	Манометры	Принадлежности	
Станция						
F2PF80/D9/4/K1	2	3x1/4"SAE	R448A, R449A, R452A, R513A	pulse free масштаб крышка 80 mm, глицерин с нижним подключением 1.6	смотровое стекло, кейс	**136,-**
PF2PF80/A4/5*		3x5/16”SAE	R410A, R32		смотровое стекло, кейс, 3x шланг 1800	**218,-**
W4PF80/D9/4/K1		3x1/4"SAE i 1x3/8"SAE	R448A, R449A, R452A, R513A		смотровое стекло, кейс	**160,20**
W5PF80/A6/4*	5	3x1/4”SAE i 1x3/8”SAE	R22, R134a, R404A, R407C		смотровое стекло, кейс, 4x шланг 1500	**305,-**
Тело манометрических станций (без манометров)						
W1LSM/4	1	2x1/4”SAE	Подключение манометра: 1x1/8”NPT		-	**26,70**
85102-1/4	2	3x1/4”SAE	Подключение манометров: 2x1/8”NPT		смотровое стекло	**40,-**
86102-1/4	4	4x1/4”SAE	Подключение манометров: 2x1/8”NPT		смотровое стекло	**93,50**
Запчасти для манометров						
WKG-07-H	Запчасть для мембранного коллектора – высокое давление с ручкой					**9,30**
WKG-07-L	Запчасть для мембранного коллектора – низкое давление с ручкой					**9,30**
WKG-07-V	Запчасть для мембранного коллектора – вакуумная трубка с ручкой					**9,30**
PWP	Поршень для запорного вентиля					**4,10**

* До исчерпания складских запасов

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (станция манометров)

Код	Описание	Цена [EUR]
FOX-100	FOX цифровой манифоль (станция манометров) + ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ + кейс	**337,-**

КОЛЛЕКТОРЫ, ДАВЛЕНИЯ, ШЛАНГИ

WIKA

MS, PF

BL

ML



MNB

МАНОМЕТРЫ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С КАЛИБРОВКОЙ

Код	Описание								Цена [EUR]
	Диапазон	Глицерин	Панель	Калибровка	Производитель	Хладагенты	Диаметр [mm]	Присоед.	
31191621	LP	Да	Да	Нет	WIKA	R407C, R134a,R404A/R507, R448A/R449A	63	В тылу 1/4”SAE	**126,- PLN**
31191865	HP					R407C, R134a,R404A/R507, R448A/R449A			**126,- PLN**
MS80/15R1/A6	LP	Нет	Нет	Да	WIGAM	R22, R134a, R404A, R407C	80	Ниже 1/8”NPT	**13,70**
MS80/35R1/A6	HP					R22, R134a, R404A, R407C			**13,70**
MS80/38R1/A4	LP					R410A, R32			**13,70**
MS80/53R1/A4	HP					R410A, R32			**13,70**
PF80/15R1/A6*	LP					R134a, R404A, R22, R407C			**20,70**
PF80/18R1/D9	LP					R448A, R449A, R452A, R513A			**22,20**
PF80/35R1/A6*	HP					R134a, R404A, R22, R407C			**20,70**
PF80/38R1/D9	HP					R448A, R449A, R452A, R513A			**22,20**
BL60/10R1/A6/K1	LP	Да	Нет	Нет	WIGAM	R134a, R404A, R22, R407C	60	Ниже 1/8”NPT	**89,10**
BL60/30R1/A6/K1	HP					R134a, R404A, R22, R407C			**89,10**
ML60/18R4FP/E1	LP	Да	Да	Нет		R404A, R448A, R449A, R134a, R452A	60	Ниже 1/4”SAE	**19,20**
ML60/38R4FP/E1	HP					R404A, R448A, R449A, R134a, R452A			**19,20**
MNBL-1*	LP	Нет	Нет	Да	MASTER-COOL	R455A, R448A	80	Ниже 1/8”NPT	**35,70**
MNBH-1*	HP					R455A, R448A			**35,70**

* До исчерпания складских запасов

КОЛЛЕКТОРЫ, ДАВЛЕНИЯ, ШЛАНГИ

ВАКУУМНЫЙ МАНОМЕТР С НАСТРОИТЕЛЬНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ ОТНОШЕНИЯ

Код	Описание	Цена [EUR]
PF80/VR1	Pulse free, Ø 80 mm, 1/8”m NPT, класс точности 1.6; шкаль с 1000 для - 0,065 mbar	**22,80**

ШЛАНГИ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА (Ø6/Ø13 mm, темпер. работы -30°C/+120°C) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Описание	Цена [EUR]
40360	Комплект 3 шлангов 1500 mm 1/4” SAE, max.рабочее давление 41 bar, R134a, R404A (красный, желтый, синий)	**38,10**
40372	Комплект 3 шлангов 1800 mm 1/4” SAE, max.рабочее давление 41 bar, R134a, R404A (красный, желтый, синий)	**44,50**
V/GYSS/4-4/60-R	Красный шланг с клапаном 1/4” SAE, рабочее давление 56 bar, 1500 mm	**27,30**
V/GYSS/5-5/60-R	Красный шланг с клапаном 5/16” SAE, рабочее давление 56 bar, 1500 mm, R410A	**27,40**
V/GYSS/4-4/60-B	Синий шланг с клапаном 1/4” SAE, рабочее давление 56 bar, 1500 mm	**27,30**
V/GYSS/5-5/60-B	Синий шланг с клапаном 5/16” SAE, рабочее давление 56 bar, 1500 mm, R410A	**27,40**
G-19020	Резиновые уплотнения шлангов 1/4” SAE (10 шт.)	**4,60**
G-19516	Резинка уплотнения шланга 5/16” f SAE (10 шт.)	**5,60**
D-19302	Открыватель сервисного клапана шланга 1/4” f SAE (WIGAM)	**0,52**
121-RG4-Y	Шаровый клапан простой для шлангов 1/4” m SAE x 1/4” f SAE (желтый)	**15,90**
G-19030	Резинка уплотнения шланга 3/8” f SAE	**0,72**
404/5*	Штуцер переходный 1/4” SAE -fm x 5/16” SAE-m	**2,60**
404/6*	Штуцер переходный 1/4” SAE -fm x 3/8” SAE-m	**2,60**
ZOK-1/4"	Сервисный угловой клапан 1/4”внутр. x 1/4” внеш. с ручным раскрытием	**19,50**
ZOK-5/16"	Сервисный угловой клапан с ручным раскрытием для шлангов 5/16”	**19,50**
8320/21	Выключить клапан 1/4” SAE m x 1/8” NPT f с насадкой для манометра	**17,20**
G19020/T	Тефлоновые уплотнения для шлангов (10 шт.) 1/4” SAE	**6,50**

* До исчерпания складских запасов

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВАКУУМИРОВАНИЕ

QS5

RS3D

DIP 402

RS9D

RS15DE

7130/2

2 – СТУПЕНЧАТЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Описание	Цена [EUR]
QS5	Вакуумный насос INFICON 2-ступень, 142 l/min, 15 микронов (700-100-P10)	**389,-**
RS3D	Вакуумный насос WIGAM 2-ступень, 46 l/min, 20 W/230 V/AC/ 1 / 50 Hz + 0,4 l масла K1L	**369,-**
DIP-402*	Вакуумный насос WIGAM 2-ступень, 90 l/min, 250 W/230 V/AC/ 1 / 50 Hz + 0,4 l масла K1L	**536,-**
RS9D	Вакуумный насос WIGAM 2-ступень, 180 l/min, 370 W/230 V/AC/1/50 Hz + 0,4 l масла K1L	**684,-**
RS15DE	Вакуумный насос WIGAM 2-ступень, 250 l/min, 0.01 mbar, 370 W/230 V AC/1/50-60 Hz/IP54 + 0,5 l масла K1L	**1 187,-**
1010.M.P2	Errecom масло для всех вакуумных насосов, HD, 0,5 l	**16,30**
1010.K.P2	Errecom масло для всех вакуумных насосов, HD, 1 l	**27,80**
7130/2	„6” переходник Castel 1/4”m SAE x 1/4”m NPT do P2D, DIP 402	**1,80**

* До исчерпания складских запасов

VORTEX

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ОТКАЧКИ ХЛАДАГЕНТОВ

Код	Описание	Цена [EUR]
VORTEX DUAL	Передвижная станция для откачки хладагентов Vortex Dual, 230 V, 1HP (съемный кабель питания 1,8 m, фильтр-осушитель, плечевой ремень) (714-202-G11)	**1 387,-**
VORTEX	Фильтр-осушитель на замену для станции Vortex Dual (722-409-P1)	**34,80**

ПЕРЕНОСНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ГОРЮЧИХ ХЛАДАГЕНТОВ

Код	Описание	Цена [EUR]
ATEX	Вентилятор FAN-ATEX (14006059), 250mm, 25 m³/min, 75W, ATEX ZONE 2, HC (R600a, R290, R1270); провод	**462,-**

ТЕЧЕИСКАТЕЛИ ХЛАДАГЕНТА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТР.

D-TEK Stratus

D-TEK 3

D-TEK Mate

GAS Mate

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

Код	Описание	Цена [EUR]
D-TEK Stratus	Inficon течеискатель для R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R422B, R448A, R449A, R452A, R452B, R507, R1234yf, CO_2 (R744 требует замены датчика), горючие газы HC (R290, R600a, R441a - требует замены датчика), аммиак R717, SF6 и всех CFC, HCFC, HFC i HFO – LCD экран, датчик в инфракрасной технологии с увеличенным сроком эксплуатации, чувствительность 1 г/год согласно EN14624 (R134a), возможность установки уровня чувствительности, автоматический и ручной режимы сброса, сменный литий-ионный аккумулятор (около 8-10 часов), зарядное устройство AC, автомобильная зарядка, USB-кабель, фильтры для замены, очень длинный зонд, наушники, пластмассовый чемодан.	**1 320,-**
D-TEK 3	Inficon течеискатель для R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R422B, R448A, R449A, R452A, R452B, R507, R1234yf, CO_2 (R744 требует замены датчика), горючие газы HC (R290, R600a, R441a - требует замены датчика), аммиак R717, SF6 и всех CFC, HCFC, HFC i HFO – LCD экран, датчик в инфракрасной технологии с увеличенным сроком эксплуатации, чувствительность 1 г/год согласно EN14624 (R134a), возможность установки уровня чувствительности, автоматический и ручной режимы сброса, сменный литий-ионный аккумулятор (около 10 часов), зарядное устройство AC, USB-кабель, фильтры для замены, пластмассовый чемодан.	**768,-**
TEK-Mate	Inficon течеискатель для R22, R134a, R404a, R410a и всех CFC, HCFC, HFC i HFO – сенсор на базе нагреваемого диода, чувствительность 2 г/год согласно EN14624 (R134a), возможность установки уровня чувствительности, источник питания 2 щелочные батареи D (LR20) (около 16 часов), фильтры для замены, пластмассовый чемодан.	**323,-**
GAS-Mate	Inficon течеискатель горючих газов: пропан (R290), изобутан (R600a), R441a, индикаторный газ (95%N2/5%H2), природный газ, метан, циклопентан, этан, бутан, этанол, аммиак (R717) – чувствительность 5 ppm (метан), возможность установки уровня чувствительности, источник питания 2 щелочные батареи D (LR20) (около 25 часов), пластмассовый чемодан.	**338,-**

* До исчерпания складских запасов

ТЕЧЕИСКАТЕЛИ ХЛАДАГЕНТА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТР.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

Код	Описание	Цена [EUR]
712-700-G1	Inficon аккумулятор для электронного течеискателя D-TEK Select и D-TEK CO_2	**85,-**
721-702-G1	Inficon аккумулятор для электронного течеискателя D-TEK 3 и D-TEK Stratus	**97,20**
703-020-G1	Inficon сменный сенсор для электронного течеискателя TEK-Mate	**82,90**
712-701-G1	Inficon сменный сенсор IR для электронного течеискателя D-TEK Select	**161,-**
706-700-G1	Inficon сменный сенсор для электронного течеискателя TGAS-Mate	**82,90**
724-701-G1	Inficon сменный сенсор IR для электронного течеискателя D-TEK 3 и D-TEK Stratus	**179,-**
724-701-G3	Inficon сменный сенсор горючих хладагентов для электронного течеискателя D-TEK 3 и D-TEK Stratus	**324,-**
712-707-G1	Inficon сменные фильтрующие элементы для электронного течеискателя D-TEK Select, D-TEK CO2, D-TEK 3 и D-TEK Stratus (5 шт.)	**27,70**
705-600-G1	Inficon сменные фильтрующие элементы для электронного течеискателя TEK-Mate (20 шт.)	**28,70**
724-703-G1	Inficon стандартный зонд для D-TEK Stratus и D-TEK 3	**41,-**

535855

ТЕЧЕИСКАТЕЛИ "UV"

Код	Описание	Цена [EUR]
UV-53585	Комплект UV „JUNIOR”: лампа с гибким зондом длина 310 mm, источник питания - батарейка (время работы около 20 h), универсальный краситель 53810, 10 порции с дозатором, быстрый разъем для R134a + Переходник R12, очки, краситель 53610 и 53609	**153,-**

КРАСИТЕЛИ UV, СЪЕМНИКИ

Код	Описание	Цена [EUR]
B-53810	Универсальный краситель UV для 53585 на 10 порции (1 доза на 300 ml масла или 3,2 kg хладагента)	**25,40**
B-53825	Универсальный краситель UV для 53100 – C i 53200 – 220 – C на 25 порции (1 доза на 300 ml масла или 3,2 kg хладагента)	**52,10**
B-21004	TRACE – 2 краситель для обнаружения утечек 118 ml (8 ml на 1 kg хладагента)	**24,-**
Z-53314	Съемник для для красителя UV спрей 113 g	**5,60**

ТЕЧЕИСКАТЕЛИ ХЛАДАГЕНТА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТР.

CARLYLOC-A

TR1143

ST10

SA-880-SSX

TFC-502

ТЕЧЕИСКАТЕЛИ - ЖИДКОСТИ

Код	Описание	Цена [EUR]
CARLYLOC-A	Жидкость для поиска утечек Carlyloc – spray 400 ml	**8,30**
TR1143	Жидкость для обнаружения микроутечек Best Bubbles – spray 1 l	**9,50**

ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Код	Описание	Цена [EUR]
ST10	Карманный термометр WIGAM (-50°C/+300°C), источник питания - батарейка	**13,80**
SA-880-SSX	Карманный термометр WIGAM (-50°C/+256°C), источник питания - батарейка, (с проводом 1 m), резолюция 0.1 – 0.5°C, датчик нержавеющая сталь	**23,90**
TFC-502	Термометр WIGAM (-200°C/+800°C), 2 Входы, источник питания - батарейка, 2 обычные датчики (-50°C/+400°C), резолюция 0.1°C	**167,-**
CZ-105	Датчик температуры для TFC–502 Поверхностный (-50°C/+200°C)	**86,50**
CZ-106	Датчик температуры для TFC–502 пищевой (-50°C /+600°C)	**40,60**

713-202-G1

719-202-G1

PRATIKA 100-05

ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Код	Описание	Цена [EUR]
713-202-G1*	Весы Wey-TEK, 100 kg, управление через провод, кейс, батерия 9 V	**333,-**
719-202-G1*	Весы Wey-TEK HD Wireless, 115 kg, беспроводной, 4 батареи AA, кейс, чтение через Bluetooth® на вашем смартфоне	**379,-**
PRATIKA-100-05	Весы WIGAM грузоподъемность 100 kg, точность 5 g, источник питания - батарейка + кейс	**236,-**
719-715-G1*	Беспроводной пульт дистанционного управления для веса Wey-TEK HD Wireless	**222,-**

* До исчерпания складских запасов

НАСОСЫ И ДИСПЕНСЕРЫ, СОЕДИНЕНИЯ

W52013

AT-

AT/CDP18

MAXI/MINI ORANGE

OJ / 4

НАСОСЫ И ДИСПЕНСЕРЫ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
AT-OTP065	Универ. насос для масла (производит. 50 ml/инсульт)	**234,-**	-
W52013	Универ. насос для масла (производит. 52 ml/инсульт)	-	**142,-**
AT/CDP18	Конденсатный насос – 18 l/h при высоте подъема 1,5 m, длина провода 10 m, 3 W, 100-230 V, 50-60 Hz	**284,-**	-
MINI-ORANGE	Конденсатный насос Mini Orange – 12 l/h макс. высота подъема 10 m, 20W, 230V, 50Hz	**557,-**	-
MAXI-ORANGE*	Конденсатный насос Maxi Orange – 35 l/h макс. высота подъема 10 m, 23 W, 230 V, 50 Hz	**658,-**	-
WM-DD-OJ/4-M	Дозатор добавок "большой", Емкость 60 g, 1 шаровый вентиль, шланг 90 mm, 1/4” SAE	-	**49,90**

* До исчерпания складских запасов

GF6

EASY-JOINT

16-C

17-

82934-E / 82834-E

5108118001

СОЕДИНЕНИЯ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
GF6-1/4"NP	WIGAM Соединитель HANSENA 1/4” m NPT на трубу 6 mm	-	**11,90**
G6	WIGAM Прокладка для соединений HANSENA GF6	-	**0,70**
EASY-JOINT-1/2	WIGAM Самоблокирующийся соединитель 1/2”	-	**27,80**
EASY-JOINT-1/4	WIGAM Самоблокирующийся соединитель 1/4”	-	**16,50**
EASY-JOINT-3/8	WIGAM Самоблокирующийся соединитель 3/8”	-	**20,70**
16-C	WIGAM Прямой самоблокирующийся соединитель 1/4”m SAE x 1/4”fm SAE –	-	**33,-**
17-C	WIGAM Угловой самоблокирующийся соединитель 90° 1/4”m SAE x 1/4”fm SAE –	-	**38,50**
82834-E	MASTERCOOL Угловой всасывающий самоблокирующийся соединитель R134a (красный)	-	**41,90**
82934-E	MASTERCOOL Угловой всасывающий самоблокирующийся соединитель R134a (синий)	-	**41,90**
5108118001	WIGAM Прямой латунный соединитель с внутренней резьбой 1/4”f x 1/4”f	-	**3,67**

АКСЕССУАРЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

91337

EW-3900

70088

8330/A

7156/2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
70088	Эвакуационные клещи для слива хладагента	-	**44,50**
8330/A	Линейный прокалывающий клапан с шредером для слива хладагента,	-	**34,-**
EW-3900	Устройство для замены клапанов под давлением (1/4” f SAE)	-	**36,60**
EW-3900/5	Устройство для замены клапанов под давлением 5/16” SAE R410A	-	**36,60**
91337	Комплект вентилей (4 размеры) для автомобильных кондиционеров на R12, R134a - с ключем	-	**86,40**
7156/2	Castel „11” Переходник для баллонов W21,8 (6) x 1/4”	-	**4,80**
7156/X02	Castel Переходник для баллонов R410A (5/16”)	-	**7,20**

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ СИСТЕМ

Код	Описание	Цена [EUR]
13005050	Ресивер под давлением Flash-flush с жидкостей для промывания небольших установок	**41,30**
13005043001*	Flash – A/C Комплект адаптеров со шлангом для автомобильных кондиционеров (для 13005050)	**41,10**
13005043002	Flash – HVA/C Комплект адаптеров со шлангом для бытового кондиционирования	**33,90**

СМЕСЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Код	Описание	Цена [EUR]
10001	LEAK LOCK – смесь для герметизация винтовых соединений (39 ml)	**11,80**
TR1157.Y.01	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАЙКИ (50 ml)	**7,50**

* До исчерпания складских запасов

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

CARLYBI

BEST COND

CARLYPRO CARLYCLEA

AB1068... SANIBACT

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И АНТИСЕ́ПТИК

Код	Описание	Детали	Емкость	Цена [EUR]
CARLYCLEAN-S	Моющее средство для мытья теплообменников	распылитель	500 ml	**15,70**
CARLYCLEAN-P		-	5 l	**53,70**
CARLYBIO-S	Фунгицид и дезинфицирующие препараты	распылитель	500 ml	**16,80**
CARLYBIO-P		-	5 l	**105,-**
CARLYPRO-S	Жидкость для очистки и дезинфекции теплообменников	распылитель	500 ml	**17,30**
CARLYPRO-P		-	5 l	**118,-**
AB1068.K.01	Чистящее средство для испарителей и пластика, аромат яблока	разбавленный, распылитель	1 l	**10,10**
AB1068.P.01		сконцентрироватьс я, разбавление 1:5	5 l	**24,70**
AB1085.Q.01	SANIBACT Противогрибковая и дезинфицирующая жидкость для систем кондиционирования и холодоснабжения	сконцентрироватьс я, разбавление 1:25	250 ml	**10,70**
AB1085.K01			1 l	**27,50**
AB1085.P.01			5 l	**130,-**
AB1046.K.01*	BEST COND CLEANER Щелочное средство для очистки конденсаторов и испарителей	разбавленный, распылитель	1 l	**9,28**
AB1209.P.01		сконцентрироватьс я, разбавление 1:6	5 l	**20,40**
AB1212.P.01	BEST ACID COND CLEANER Кислотное средство для очистки конденсаторов и испарителей	сконцентрироватьс я, разбавление 1:6	5 l	**23,70**

* До исчерпания складских запасов

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ПРИБОРЫ КИСЛОТНОСТИ И НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ

Код	Описание	Цена [EUR]
TESTOIL-POE	Набор для анализа кислотности синтетического и полиэстрового масла	**17,-**
RK1349	ACID TEST Тестер кислотности масла	**22,50**
STOPACID-POE	Нейтрализатор кислоты полиэстр. масла, 30 ml (на 2 l масла)	**55,-**
TR1175	NO ACID ULTRA Нейтрализатор кислоты для систем кондиционирования и холодоснабжения	**19,50**

ЗАЩИТНЫЕ ГЕЛИ

Код	Описание	Цена [EUR]
CARLYCOOL	Гель поглощающий тепло, spray 0,6 l	**25,50**
TR1141.K.01	PROTECT GEL Защитный гель для сварки, spray 1 l	**14,40**

ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Код	Описание	Цена [EUR]
17004	THAWZONE осушитель жидкостной системы, 118 ml (8 ml на 1 kg хладагента)	**20,90**

МЯГКИЕ ОТОЖЖЕННЫЕ ТРУБЫ

Холодильные медные трубы EN 12735-1, ASTM B280 CI2200
% Cu 99,90, осушенные, чищенные и заглушены.

МЕТРИЧЕСКЕ ТРУБЫ - БУХТЫ 25 m

Код	Размер [дюйм]	Диаметр наруж. x толщина	Цена [PLN]/[m]
M-RKR-1/4”-M	1/4	6,35 x 0,76	**12,-**
M-RKR-3/8”-M	3/8	9,52 x 0,81	**19,80**
M-RKR-1/2”-M	1/2	12,7 x 0,81	**26,90**
M-RKR-5/8”-M	5/8	15,88 x 0,89	**37,10**
M-RKR-3/4”-M	3/4	19,05 x 0,89	**45,10**
M-RKR-7/8”-M	7/8	22,22 x 1,00	**59,20**

МЕТРИЧЕСКЕ ТРУБЫ - БУХТЫ 25 m

Код	Диаметр наруж. x толщина стенки [mm]	Цена [PLN]/[m]
M-RKR-6-M	6 x 0,76	**11,20**
M-RKR-10-M	10 x 0,81	**20,80**
M-RKR-12-M	12 x 0,81	**25,40**
M-RKR-15-M	15 x 0,89	**35,-**
M-RKR-18-M	18 x 0,89	**42,60**
M-RKR-22-M	22 x 1,00	**58,60**

ЦЕНЫ НА МЕДЬ ИЗМЕНЯЮТСЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АКТУАЛЬНЫМ ПРАЙС-ЛИСТОМ, ДОСТУПНЫМ НА НАШЕМ САЙТЕ.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПОЛУТВЕРДЫЕ ТРУБЫ R-250 В ШТАНГАХ

Холодильные медные трубы EN 12735-1, ASTM B280 CI2200
% Cu 99,90, осушенные, чищенные и заглушены.

Код	Диаметр наруж. x толщина стенки [mm]	Цена [PLN]/[m]
M-RSZ-250-6-M	6 x 0,76	**11,30**
M-RSZ-250-10-M	10 x 0,8	**20,50**
M-RSZ-250-12-C-M	12 x 0,76	**23,80**
M-RSZ-250-12-M	12 x 1,0	**30,60**
M-RSZ-250-15-C-M	15 x 0,76	**30,-**
M-RSZ-250-15-M	15 x 1,0	**38,80**
M-RSZ-250-18-C-M	18 x 0,81	**38,60**
M-RSZ-250-18-M	18 x 1,0	**47,20**
M-RSZ-250-22-C-M	22 x 0,81	**47,60**
M-RSZ-250-22-M	22 x 1,0	**58,10**
M-RSZ-250-28-C-M	28 x 1,0	**74,90**
M-RSZ-250-28-M	28 x 1,5	**111,-**
M-RSZ-250-35-C-M	35 x 1,25	**118,-**
M-RSZ-250-35-M	35 x 1,5	**140,-**
M-RSZ-250-42-C-M	42 x 1,25	**143,-**
M-RSZ-250-42-M	42 x 1,5	**170,-**
M-RSZ-250-54-C-M	54 x 1,5	**219,-**
M-RSZ-250-54-M	54 x 2,0	**289,-**
M-RSZ-250-64-M	64 x 2,0	**345,-**
M-RSZ-250-76-M	76 x 2,0	**411,-**
M-RSZ-250-88,9-M	88,9 x 2,0	**484,-**
M-RSZ-250-108-M	108 x 2,5	**737,-**

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ТВЕРДЫЕ ТРУБЫ R-250 В ШТАНГАХ

Код	Диаметр наруж. [cal ~ mm] x толщина стенки [mm]	Давление [bar]	Цена [PLN]/[m]
M-RSZ-290-3/8"-M	3/8” ~ 9,53 x 0,76	97	**22,20**
M-RSZ-290-1/2"-M	1/2” ~ 12,70 x 0,76	72	**29,10**

МЕДНЫЕ ФИТИНГИ

ЦЕНЫ НА МЕДЬ ИЗМЕНЯЮТСЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АКТУАЛЬНЫМ ПРАЙС-ЛИСТОМ, ДОСТУПНЫМ НА НАШЕМ САЙТЕ.

	Код	Описание	1 Размер [mm]	2 Размер [mm]	3 Размер [mm]	Цена [PLN]
Углы 90° 2-ухрастр.	ŁUK-6	Угол 90°	6	-	-	**2,40**
	ŁUK-10	Угол 90°	10	-	-	**5,20**
	ŁUK-12	Угол 90°	12	-	-	**3,20**
	ŁUK-15	Угол 90°	15	-	-	**3,60**
	ŁUK-18	Угол 90°	18	-	-	**5,20**
	ŁUK-22	Угол 90°	22	-	-	**9,-**
	ŁUK-28	Угол 90°	28	-	-	**14,50**
	ŁUK-35	Угол 90°	35	-	-	**38,60**
	ŁUK-42	Угол 90°	42	-	-	**36,20**
	ŁUK-54	Угол 90°	54	-	-	**94,80**
	ŁUK-64	Угол 90°	64	-	-	**203,-**
	ŁUK-76	Угол 90°	76	-	-	**284,-**
	ŁUK-89	Угол 90°	89	-	-	**452,-**
	ŁUK-108	Угол 90°	108	-	-	**648,-**
Углы 45° 2-ухрастр.	ŁUK-12-45°	Угол 45°	12	-	-	**8,40**
	ŁUK-15-45°	Угол 45°	15	-	-	**3,30**
	ŁUK-18-45°	Угол 45°	18	-	-	**6,-**
	ŁUK-22-45°	Угол 45°	22	-	-	**5,30**
	ŁUK-28-45°	Угол 45°	28	-	-	**11,40**
	ŁUK-35-45°	Угол 45°	35	-	-	**29,30**
	ŁUK-42-45°	Угол 45°	42	-	-	**53,60**
	ŁUK-54-45°	Угол 45°	54	-		**116,-**
	ŁUK-64-45°	Угол 45°	64	-	-	**218,-**
	ŁUK-76-45°	Угол 45°	76	-	-	**253,-**
	ŁUK-89-45°	Угол 45°	89	-	-	**416,-**
	ŁUK-108-45°	Угол 45°	108	-	-	**552,-**

МЕДНЫЕ ФИТИНГИ

	Код	Описание	1 Размер [mm]	2 Размер [mm]	3 Размер [mm]	Цена [PLN]
Углы 90° 1-ухрастр.	ŁUK-N-10	Угол ниппель 90°	10	-	-	**11,50**
	ŁUK-N-12	Угол ниппель 90°	12	-	-	**4,50**
	ŁUK-N-15	Угол ниппель 90°	15	-	-	**3,80**
	ŁUK-N-18	Угол ниппель 90°	18	-	-	**7,-**
	ŁUK-N-22	Угол ниппель 90°	22	-	-	**8,90**
	ŁUK-N-28	Угол ниппель 90°	28	-	-	**15,30**
	ŁUK-N-35	Угол ниппель 90°	35	-	-	**43,50**
	ŁUK-N-42	Угол ниппель 90°	42	-	-	**53,20**
	ŁUK-N-54	Угол ниппель 90°	54	-	-	**94,60**
	ŁUK-N-64	Угол ниппель 90°	64	-	-	**236,-**
	ŁUK-N-76	Угол ниппель 90°	76	-	-	**247,-**
	ŁUK-N-89	Угол ниппель 90°	89	-	-	**352,-**
	ŁUK-N-108	Угол ниппель 90°	108	-	-	**630,-**
Углы 45° 1-ухрастр.	ŁUK-N-10-45	Угол ниппель 45°	10	-	-	**20,10**
	ŁUK-N-12-45	Угол ниппель 45°	12	-	-	**6,20**
	ŁUK-N-15-45	Угол ниппель 45°	15	-	-	**3,20**
	ŁUK-N-18-45	Угол ниппель 45°	18	-	-	**6,90**
	ŁUK-N-22-45	Угол ниппель 45°	22	-	-	**5,70**
	ŁUK-N-28-45	Угол ниппель 45°	28	-	-	**9,80**
	ŁUK-N-35-45	Угол ниппель 45°	35	-	-	**32,40**
	ŁUK-N-42-45	Угол ниппель 45°	42	-	-	**57,30**
	ŁUK-N-54-45	Угол ниппель 45°	54	-	-	**85,20**
	ŁUK-N-64-45	Угол ниппель 45°	64	-	-	**229,-**
	ŁUK-N-76-45	Угол ниппель 45°	76	-	-	**253,-**
	ŁUK-N-89-45	Угол ниппель 45°	89	-	-	**348,-**
	ŁUK-N-108-45	Угол ниппель 45°	108	-	-	**421,-**
Муфты	MUFA-10	Муфта	10	-	-	**2,60**
	MUFA-12	Муфта	12	-	-	**1,60**
	MUFA-15	Муфта	15	-	-	**1,80**
	MUFA-18	Муфта	18	-	-	**2,70**
	MUFA-22	Муфта	22	-	-	**4,-**
	MUFA-28	Муфта	28	-	-	**4,80**
	MUFA-35	Муфта	35	-	-	**11,30**
	MUFA-42	Муфта	42	-	-	**24,20**
	MUFA-54	Муфта	54	-	-	**36,80**
	MUFA-64	Муфта	64	-	-	**63,20**
	MUFA-76	Муфта	76	-	-	**82,-**
	MUFA-89	Муфта	89	-	-	**83,-**
	MUFA-108	Муфта	108	-	-	**213,-**

			1	2	3	
	Код	Описание	Размер [mm]	Размер [mm]	Размер [mm]	Цена [PLN]
Муфты переходная	M-RED-12-10	Муфта переходная	12	10	-	**7,90**
	M-RED-15-10	Муфта переходная	15	10	-	**10,80**
	M-RED-15-12	Муфта переходная	15	12	-	**4,80**
	M-RED-18-12	Муфта переходная	18	12	-	**10,20**
	M-RED-18-15	Муфта переходная	18	15	-	**4,-**
	M-RED-22-12	Муфта переходная	22	12	-	**21,90**
	M-RED-22-15	Муфта переходная	22	15	-	**9,80**
	M-RED-22-18	Муфта переходная	22	18	-	**6,50**
	M-RED-28-15	Муфта переходная	28	15	-	**21,-**
	M-RED-28-18	Муфта переходная	28	18	-	**12,30**
	M-RED-28-22	Муфта переходная	28	22	-	**6,90**
	M-RED-35-22	Муфта переходная	35	22	-	**24,20**
	M-RED-35-28	Муфта переходная	35	28	-	**27,60**
	M-RED-42-28	Муфта переходная	42	28	-	**52,30**
	M-RED-42-35	Муфта переходная	42	35	-	**46,20**
	M-RED-54-35	Муфта переходная	54	35	-	**78,20**
	M-RED-54-42	Муфта переходная	54	42	-	**73,80**
	M-RED-64-42	Муфта переходная	64	42	-	**74,80**
	M-RED-64-54	Муфта переходная	64	54	-	**83,20**
	M-RED-76-54	Муфта переходная	76	54	-	**132,-**
	M-RED-76-64	Муфта переходная	76	64	-	**137,-**
	M-RED-89-64	Муфта переходная	89	64	-	**207,-**
	M-RED-89-76	Муфта переходная	89	76	-	**212,-**
	M-RED-108-76	Муфта переходная	108	76	-	**280,-**
	M-RED-108-89	Муфта переходная	108	89	-	**268,-**
Ниппель переходн.	N-RED-12-10	Ниппель переходный	12	10	-	**7,-**
	N-RED-15-8	Ниппель переходный	15	8	-	**9,20**
	N-RED-15-10	Ниппель переходный	15	10	-	**7,30**
	N-RED-15-12	Ниппель переходный	15	12	-	**3,40**
	N-RED-18-12	Ниппель переходный	18	12	-	**7,60**
	N-RED-18-15	Ниппель переходный	18	15	-	**3,30**
	N-RED-22-15	Ниппель переходный	22	15	-	**5,-**
	N-RED-22-18	Ниппель переходный	22	18	-	**4,80**
	N-RED-28-15	Ниппель переходный	28	15	-	**17,60**
	N-RED-28-18	Ниппель переходный	28	18	-	**20,90**
	N-RED-28-22	Ниппель переходный	28	22	-	**7,90**
	N-RED-35-22	Ниппель переходный	35	22	-	**27,20**
	N-RED-35-28	Ниппель переходный	35	28	-	**21,30**
	N-RED-42-28	Ниппель переходный	42	28	-	**36,80**
	N-RED-42-35	Ниппель переходный	42	35	-	**32,40**
	N-RED-54-35	Ниппель переходный	54	35	-	**64,10**
	N-RED-54-42	Ниппель переходный	54	42	-	**72,-**
	N-RED-64-42	Ниппель переходный	64	42	-	**97,70**
	N-RED-64-54	Ниппель переходный	64	54	-	**93,-**
	N-RED-76-54	Ниппель переходный	76	54	-	**108,-**
	N-RED-76-64	Ниппель переходный	76	64	-	**124,-**
	N-RED-89-64	Ниппель переходный	89	64	-	**127,-**
	N-RED-89-76	Ниппель переходный	89	76	-	**123,-**
	N-RED-108-76	Ниппель переходный	108	76	-	**245,-**
	N-RED-108-89	Ниппель переходный	108	89	-	**213,-**

МЕДНЫЕ ФИТИНГИ

	Код	Описание	1 Размер [mm]	2 Размер [mm]	3 Размер [mm]	Цена [PLN]
Тройники	TR-6	Тройник	6	6	6	**4,80**
	TR-10	Тройник	10	10	10	**6,40**
	TR-12	Тройник	12	12	12	**4,10**
	TR-15	Тройник	15	15	15	**4,80**
	TR-18	Тройник	18	18	18	**8,90**
	TR-22	Тройник	22	22	22	**10,20**
	TR-28	Тройник	28	28	28	**16,30**
	TR-35	Тройник	35	35	35	**42,30**
	TR-42	Тройник	42	42	42	**72,80**
	TR-54	Тройник	54	54	54	**121,-**
	TR-64	Тройник	64	64	64	**316,-**
	TR-76	Тройник	76	76	76	**378,-**
	TR-89	Тройник	89	89	89	**730,-**
	TR-108	Тройник	108	108	108	**812,-**
Тройники переходные	TR-15-10-15	Тройник перехлдной	15	10	15	**20,80**
	TR-15-12-15	Тройник перехлдной	15	12	15	**8,10**
	TR-15-18-15	Тройник перехлдной	15	18	15	**19,60**
	TR-18-22-18	Тройник перехлдной	18	22	18	**26,90**
	TR-22-12-22	Тройник перехлдной	22	12	22	**29,-**
	TR-22-15-22	Тройник перехлдной	22	15	22	**10,60**
	TR-22-18-22	Тройник перехлдной	22	18	22	**12,80**
	TR-22-28-22	Тройник перехлдной	22	28	22	**49,90**
	TR-28-22-28	Тройник перехлдной	28	22	28	**21,20**
	TR-28-35-28	Тройник перехлдной	28	35	28	**106,-**
	TR-35-22-35	Тройник перехлдной	35	22	35	**62,70**
	TR-35-28-35	Тройник перехлдной	35	28	35	**85,90**
	TR-42-35-42	Тройник перехлдной	42	35	42	**183,-**
	TR-54-42-54	Тройник перехлдной	54	42	54	**320,-**
Заглушки	ZAŚ-10	Заглушка	10	-	-	**4,20**
	ZAŚ-12	Заглушка	12	-	-	**4,50**
	ZAŚ-15	Заглушка	15	-	-	**2,90**
	ZAŚ-18	Заглушка	18	-	-	**3,30**
	ZAŚ-22	Заглушка	22	-	-	**5,20**
	ZAŚ-28	Заглушка	28	-	-	**9,70**
	ZAŚ-35	Заглушка	35	-	-	**28,30**
	ZAŚ-42	Заглушка	42	-	-	**42,60**
	ZAŚ-54	Заглушка	54	-	-	**54,80**
	ZAŚ-64	Заглушка	64	-	-	**59,20**
	ZAŚ-76	Заглушка	76	-	-	**152,-**
	ZAŚ-89	Заглушка	89	-	-	**235,-**
	ZAŚ-108	Заглушка	108	-	-	**173,-**
Сифоны	SYFON-18	Сифон	18	-	-	**59,70**
	SYFON-22	Сифон	22	-	-	**75,60**
	SYFON-28	Сифон	28	-	-	**101,-**
	SYFON-35	Сифон	35	-	-	**163,-**
	SYFON-42	Сифон	42	-	-	**305,-**
	SYFON-54	Сифон	54	-	-	**562,-**

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ХОМУТ С ГАЙКОЙ M8

Код	Описание	Размер [дюйм]	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-400055-M	Хомут SUPER FIX M8	1/4	12-14	**2,30**
ER-400056-M	Хомут SUPER FIX M8	3/8	15-19	**2,50**
ER-400057-M	Хомут SUPER FIX M8	1/2	21-23	**2,60**
ER-400058-M	Хомут SUPER FIX M8	3/4	26-28	**2,80**
ER-400059-M	Хомут SUPER FIX M8	1	32-35	**3,10**
ER-400060-M	Хомут SUPER FIX M8	1 1/4	40-43	**3,30**
ER-400062-M	Хомут SUPER FIX M8	1 1/2	48-52	**4,10**
ER-589320-M	Хомут SUPER FIX M8	2	57-61	**4,50**

ХОМУТ С ДВУМЯ ГАЙКАМИ И ШАЙБОЙ M8

Код	Описание	Размер [дюйм]	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-586201-M	Хомут MACRO FIX M8	1/4	11-15	**3,20**
ER-586202-M	Хомут MACRO FIX M8	3/8	15-19	**3,20**
ER-586203-M	Хомут MACRO FIX M8	1/2	19-25	**3,40**
ER-586204-M	Хомут MACRO FIX M8	3/4	25-31	**3,70**
ER-586205-M	Хомут MACRO FIX M8	1	31-37	**4,-**
ER-586206-M	Хомут MACRO FIX M8	1 1/4	37-44	**4,30**
ER-586208-M	Хомут MACRO FIX M8	1 1/2	50-58	**4,50**
ER-586209-M	Хомут MACRO FIX M8	2	58-65	**5,70**

ХОМУТ С ДВУМЯ ГАЙКАМИ И ШАЙБОЙ M8/M10

Код	Описание	Размер [дюйм]	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-586010-M	Хомут MACRO FIX M8/M10	2 1/2”	68-78	**7,20**
ER-586012-M	Хомут MACRO FIX M8/M10	3”	88-98	**9,40**
ER-586014-M	Хомут MACRO FIX M8/M10	4”	108-118	**11,90**

СИЛИКОНОВЫЙ ХОМУТ С ДВУМЯ ГАЙКАМИ

Код	Описание	Темп. макс.	Размер [mm]	Цена [PLN]
SI-OBEJ-STABIL-14-18-M	Сиоиконовый хомут Stabil D-3G	200°C	14-18	**45,80**
SI-OBEJ-STABIL-19-23-M	Сиоиконовый хомут Stabil D-3G	200°C	19-23	**43,40**
SI-OBEJ-STABIL-24-28-M	Сиоиконовый хомут Stabil D-3G	200°C	24-28	**49,80**
SI-OBEJ-STABIL-33-37-M	Сиоиконовый хомут Stabil D-3G	200°C	33-37	**53,70**
SI-OBEJ-STABIL-40-45-M	Сиоиконовый хомут Stabil D-3G	200°C	40-45	**59,90**



* До исчерпания складских запасов

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБ DIN 3015 (menos) – ОДНОТРУБНЫЕ

Код	Описание	Цвет	Темп. макс./мин.	Размер [mm]	Цена [PLN]
MENOS-10-Z-M	Пластиковый хомут с монтажным комплектом	Зеленый	90/-30°C	10	**5,80**
MENOS-10-CZ-M		Черный	120/-40°C		**8,50**
MENOS-12-Z-M		Зеленый	90/-30°C	12	**5,80**
MENOS-12-CZ-M		Черный	120/-40°C		**8,50**
MENOS-15-Z-M		Зеленый	90/-30°C	15	**6,40**
MENOS-15-CZ-M		Черный	120/-40°C		**9,30**
MENOS-18-Z-M		Зеленый	90/-30°C	18	**6,40**
MENOS-18-CZ-M		Черный	120/-40°C		**9,30**
MENOS-22-Z-M		Зеленый	90/-30°C	22	**7,40**
MENOS-22-CZ-M		Черный	120/-40°C		**10,10**
MENOS-28-Z-M		Зеленый	90/-30°C	28	**10,60**
MENOS-28-CZ-M		Черный	120/-40°C		**12,90**
MENOS-35-Z-M		Зеленый	90/-30°C	35	**12,20**
MENOS-35-CZ-M		Черный	120/-40°C		**19,-**
MENOS-42-Z-M		Зеленый	90/-30°C	42	**13,10**
MENOS-42-CZ-M		Черный	120/-40°C		**19,80**
MENOS-55-Z-M		Зеленый	90/-30°C	55	**19,30**
MENOS-55-CZ-M		Черный	120/-40°C		**33,-**
MENOS-65-Z-M		Зеленый	90/-30°C	65	**38,30**
MENOS-65-CZ-M		Черный	120/-40°C		**77,50**
MENOS-76.1-Z-M		Зеленый	90/-30°C	76,1	**97,50**
MENOS-76.1-CZ-M		Черный	120/-40°C		**181,-**
MENOS-88.9-Z-M		Зеленый	90/-30°C	88,9	**97,80**
MENOS-88.9-CZ-M		Черный	120/-40°C		**181,-**



ДВУХВИНТОВЫЕ БОЛТЫ

Код	Описание	размеры размеры	Цена [PLN]
ER-593270-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 50	**0,50**
ER-593300-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 80	**0,70**
ER-593310-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 100	**0,90**
ER-593400-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 120	**1,10**
ER-593410-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 150	**1,30**
ER-593420-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 200	**2,60**
ER-593340-M	VDF Винт с наконечником TORX	10 x 80	**1,20**
ER-593350-M	VDF Винт с наконечником TORX	10 x 100	**1,30**

ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЙ (НЕЙЛОН)

Код	Описание	Диаметр [mm]	Цена [PLN]
ER-570720-M	Дюбель распорный FPN 8	8	**0,20**
ER-570730-M	Дюбель распорный FPN 10	10	**0,40**
ER-570740-M	Дюбель распорный FPN 12	12	**0,60**

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРОФИЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Описание	размеры размеры	Цена [PLN]
ER-317116-M	Профиль LDC20-1 (длина 2 m)	21x41x1,5	**69,30**
ER-317096-M	Профиль LAC20-1 (длина 2 m)	41x41x1,5	**81,80**
ER-311686-M	Поддержка CLDC30-1 (длина 300 mm)	21x41x1,5	**43,50**
ER-311691-M	Поддержка CLDC45-1 (длина 450 mm)	21x41x1,5	**54,60**
ER-590080-M	Винт TMN 41 с гайкой, большой прокладкой, и шпилькой M8	8x40	**6,90**
ER-584725-M	Соединитель APX E4-41 для профилф с болтами M10 и гайками	70x144x5	**77,90**

КРЕПЛЕНИЕ

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-386810-M	Крепление TKN M10	M8	**9,50**
ER-386820-M	Крепление TKN M10	M10	**9,60**

РЕЗЬБОВЫЕ СТЕРЖНИ

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-592590-M	Резьбовой стержень 1TFZ8 (длина 1 m)	M8	**5,60**
ER-592600-M	Резьбовой стержень 2TFZ8 (длина 2 m)	M8	**14,-**
ER-592610-M	Резьбовой стержень 1TFZ10 (длина 1 m)	M10	**8,90**
ER-592620-M	Резьбовой стержень 2TFZ20 (длина 2 m)	M10	**17,80**

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ ПЛИТ

Код	Описание	Диаметр [mm]	Цена [PLN]
ER-597581-M	Установка TBH K DG 10,5	10,5	**6,-**

АНКЕРА ДЛЯ БЕТОНА

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-593190-M	Анкер для бетона CA8 M8	M8	**1,40**
ER-593200-M	Анкер для бетона CA10 M10	M10	**2,-**

АНКЕРА ДЛЯ КИРПИЧА

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-593100-M	Анкер для кирпича CL8	M8	**4,20**
ER-593110-M	Анкер для кирпича CL10	M10	**5,70**

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ВИБРОГАСИТЕЛИ с гибким резиновым корпусом

Код	Описание	Диапазон нагрузки [kg]	вердость [Sh]	Размер болта [mm]	Цена [EUR]
SO-WIBR-TID-N1-M [1)]	Виброизолятор комплектный TID N1 (маленький бежевый)	150-300	45	M10	**18,30**
SO-WIBR-TID-N2-M [2)]	Виброизолятор комплектный TID N2 (бежевый)	330-500	45	M12	**30,70**
SO-WIBR-TID-N3-M [2)]	Виброизолятор комплектный TID N3 (красный)	460-700	60	M12	**30,70**
SO-WIBR-TID-N4-M [2)]	Виброизолятор комплектный TID N4 (Черный)	670-950	70	M12	**30,70**

[1)]Комплект виброгасителей включает в себя: виброизолятор, диск, винт M10x70, гайки M10 - 3 шт., шайбы M10 - 3 шт.
[2)]Комплект виброгасителей включает в себя: виброизолятор, диск, винт M12x80, гайки M12 - 3 шт., шайбы M12 - 3 шт.

Чтобы правильно выбрать виброгасители просим, обратитесь в технический отдел Berling S.A.

BLUEMAY нейлоновый крепеж (стержни)

Код	Описание	Макс. нагрузка	Размер [mm]	Цена [PLN]
BM-M8-M	Нейлоновый стержень M8	50 kg	8x1000	**59,-**
BM-M10-M	Нейлоновый стержень M10	80 kg	10x1000	**66,50**
BM-M12-M	Нейлоновый стержень M12	120 kg	12x1000	**79,50**
BM-M16-M	Нейлоновый стержень M16	165 kg	16x1000	**133,-**

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

BLUEMAY нейлоновый крепеж (шайбы, гайки)

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
BM-PS-M8-M	Стандартная шайба	8,4x17x1,6	**0,60**
BM-PS-M10-M	Стандартная шайба	10,5x21x2	**0,70**
BM-PS-M12-M	Стандартная шайба	13x24x2,5	**0,80**
BM-PS-M16-M	Стандартная шайба	17x30x3	**1,50**
BM-PD-M8-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	8,5x45x4,5	**7,60**
BM-PD-M10-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	11,5x45x4,5	**7,60**
BM-PD-M12-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	13x51x4,5	**8,10**
BM-PD-M16-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	16,5x70x5	**19,40**
BM-NS-M8-M	Шестигранная гайка	8	**1,80**
BM-NS-M10-M	Шестигранная гайка	10	**2,50**
BM-NS-M12-M	Шестигранная гайка	12	**3,-**
BM-NS-M16-M	Шестигранная гайка	16	**4,30**
BM-NZP-M8-M	Гайка с шайбой	8	**2,-**
BM-NZP-M10-M	Гайка с шайбой	10	**2,70**
BM-NZP-M12-M	Гайка с шайбой	12	**3,50**
BM-NZP-M16-M	Гайка с шайбой	16	**4,80**
BM-NN-M8-M	Закрытая гайка	8	**3,-**
BM-NN-M10-M	Закрытая гайка	10	**3,-**
BM-NN-M12-M	Закрытая гайка	12	**4,50**







АКЦИИ

АКЦИИ до исчерпания складских запасов.
Следующие цены подлежат скидке в соответствии с Соглашением.

АКЦИИ - Список продуктов

Код	Описание	Цена [PLN]
AKO		
AK-KG-71050-S-1-M	Нагревательный кабель 1 м с металлической оплеткой 50 Вт	**28,-**
AK-KGK-52401-M	Термоусадочная трубка для резки для 52346 и 712545 (0,1 м/кабель)	**16,80**
AK-KKG-71091-M	Насадки для N-A-71050 с дросселем	**30,40**
AK-WNCZ-52213-M	Датчик C для детектора CamGas R717 (NH3), 250/500 ppm. AKO-52213	**760,-**
AK-WNCZ-52215-M	Датчик D для детектора CamGas R744 (CO2), 3000/8000 ppm. AKO-52215	**1 192,-**
BITZER		
BU-44FE-50YR-Z-M	Тандем 44FE-50Y + 2x нагреватель + 2x Delta P + 2x регулятор мощности	**23 200,-**
BU-OA-14111-M	Маслоотделитель OA-14111 + запорный клапан на выходе масла (1320 м3/ч)	**15 200,-**
BC-302909-01-M	Разъем 44JE-26/-36; 44HE-30/-36 новый с разборки	**1 736,-**
BC-302909-02-N-M	Разъем 44JE-44; 44HE-50; 44ГЭ-....66ФЭ-100; новая, оригинальная упаковка	**4 830,-**
BC-302909-02-M	Разъем 44JE-44; 44HE-50; 44GE...66FE-100, новый с разборки	**3 950,-**
BC-302951-01-M	Разъем для 44FES-44CES; новый с разборки	**1 860,-**
BC-302951-02-N-M	Разъем для 22EES-22CES; новая, оригинальная упаковка	**1 580,-**
BC-302951-03-N-M	Разъем для 44VE(S) новый, оригинальная упаковка	**1 530,-**
BC-302951-04-M	Разъем для 44TE(S) - 44NE(S); новый с разборки	**1 830,-**
CAEN		
CN-PZ-0PF2XHXXA0000-M	CPV-H, пилотный клапан MPT от 4 до 25 бар	**734,-**
CN-ZM-0HF1BDBXM1040-M	RTO DN40 (1 1/2 дюйма), смесительный клапан для регулирования температуры масла, 54	**2 712,-**
CN-ZO-0CF1XCANF1032-M	NTA-CR DN32 (1 1/4"), угловой запорный обратный клапан	**542,-**
CN-ZO-0CF1XCANF1040-M	NTA-CR DN40 (1 1/2"), угловой запорный обратный клапан	**605,-**
CN-ZO-0CF1XCANF1050-M	NTA-CR DN50 (2"), Угловой запорный обратный клапан	**751,-**
CN-ZO-0CF2XCANA1065-M	ATA-CR DN65 (2 1/2"), угловой запорный обратный клапан	**1 038,-**
CN-ZR-0VF5XXXDM2020-M	MPT-1 DN20 (3/4"), Главный регулирующий клапан	**980,-**
CN-ZR-0VF5XXXDM2025-M	MPT-1 DN25 (1"), Главный регулирующий клапан	**1 194,-**
CN-ZR-0VF5XXXDM2032-M	MPT-1 DN32 (1 1/4"), главный регулирующий клапан	**2 178,-**
CN-ZR-0VF5XXXDM2040-M	MPT-1 DN40 (1 1/2"), главный регулирующий клапан	**2 462,-**
CN-ZR-0VF5XXXDM2050-M	MPT-1 DN50 (2"), главный регулирующий клапан	**2 906,-**
CN-ZR-0VF5XXXDM2065-M	MPT-1 DN65 (2 1/2"), главный регулирующий клапан	**4 394,-**
CARLY		
CA-CARLYCLEAN-MC-S-M	Жидкость для очистки микроканальных теплообменников, спрей 0,5 л.	**43,-**
CA-CARLYSTEEL-S-M	CARLYSTEEL смазка 0,4 л спрей	**27,-**
CA-DETECTOIL-M	Идентификатор полиэфирного масла	**85,-**
CA-SOL-R-78013-MMS-M	Маслоотделитель TURBOIL-R 78013-MMS (42 мм) с маслобаком (без поплавкового клапана	**695,-**
CA-SOL-R-79017-S/MMS-M	Маслоотделитель TURBOIL-R 79017-S-MMS (54/2 1/8" мм) с маслобаком (без поплавкового	**795,-**
CASTEL		
AC-FO-4341/6-M	Фильтр-осушитель 4341/6, резьба 3/4"	**80,-**
AC-RC-3320/11S-M	Регулятор максимального давления всасывания (1 3/8 дюйма, припаян) 3320/11S	**389,-**
AC-RC-3320/7S-M	Регулятор максимального давления всасывания (7/8" припаян) 3320/7S	**251,-**
AC-RC-3320/9S-M	Регулятор максимального давления всасывания (1 1/8 дюйма, припаян) 3320/9S	**329,-**
AC-RC-3330/11S-M	Регулятор давления испарения (1 3/8" под пайку) 3330/11S	**447,-**
AC-RC-3330/5S-M	Регулятор давления испарения (5/8" под пайку) 3330/5S	**197,-**
AC-RC-3330/9S-M	Регулятор давления испарения (1 1/8" под пайку) 3330/9S	**396,-**

АКЦИИ

АКЦИИ - Список продуктов – продолжение

Код	Описание	Цена [PLN]
CASTEL (продолжение)		
AC-RC-3340/5S-M	Регулятор давления конденсации (5/8 дюйма, пайка) 3340/5S	**204,-**
AC-RC-3340/7S-M	Регулятор давления конденсации (7/8 дюйма, пайка) 3340/7S	**324,-**
AC-RC-3350/4S-M	Регулятор давления бака (1/2" под пайку) 3350/4S	**215,-**
AC-ZO-6532/11-M	Запорный клапан 1 3/8" 6532/11	**144,-**
AC-ZO-6532/17-M	Запорный клапан 2 1/8" 6532/17	**432,-**
AC-ZO-6532/M28-M	Запорный клапан 28 мм 6532/M28	**108,-**
AC-ZO-6532/M42-M	Запорный клапан 42 mm 6532/M42	**324,-**
AC-ZZ-3110/2-M	Клапан обратный 1/4" 3110/2 (CASTEL) (6)	**17,40**
AC-ZZ-3110/4-M	Клапан обратный 1/2" 3110/4 (CASTEL) резьбовой (12)	**19,20**
AC-ZZ-3110/5-M	Клапан обратный 5/8" 3110/5 (CASTEL) резьбовой (16)	**24,60**
AC-ZZ-3112/2-M	Клапан обратный 1/4" 3112/2 (CASTEL) резьбовой (новый номер 3112W/2)	**18,-**
AC-ZZ-3112/3-M	Клапан обратный 3/8" 3112/3 (CASTEL) резьбовой (10) (новый номер 3112W/3)	**18,60**
AC-ZZ-3112/4-M	Клапан обратный 1/2" 3112/4 (CASTEL) резьбовой (12) (новый номер 3112W/4)	**18,60**
AC-ZZ-3112/6-M	Клапан обратный 3/4" 3112/6 (CASTEL) резьбовой (18) (новый номер 3112W/6)	**30,60**
AC-ZZ-3182/11-M	Угловой обратный клапан 1 3/8" 3182/11, паяный (35)	**171,-**
DANFOSS		
D-MTZ100-4VM-M	Герметичный поршневой компрессор (R449A/R452/R404A/507/407 и R134a) без нагревате	**6 025,-**
D-MTZ144-4VM-M	Герметичный поршневой компрессор (R449A/R452/R404A/507/407 и R134a) без нагревате	**6 014,-**
D-TSTE-084B7090-M	Трансформатор 230 В/12 В переменного тока, 3 ВА, например, для EKC 201	**15,-**
D-TZR-067L2087-Z-M	TRE 20 Термостатический расширительный клапан R22 Qn 70 кВт	**400,-**
D-ZEK-042H112600-Z-M	Корпус электромагнитного клапана EVRA 32	**1 500,-**
D-ZEW-042N0156-PROM--M	Заглушка для катушки 042N0156, IP65	**15,-**
D-ZGK-027L244200-M	Хомут для ПМ-1-40 (42 мм)	**350,-**
D-STE-080Z4001-UCM	Ethernet, подключение до 120 контроллеров	**6 800,-**
D-STE-080Z4004-UCM	Ethernet, подключение до 32 контроллеров	**6 900,-**
DORIN		
MDU-S-H40CC-M	Компрессор H40CC с нагревателем, эфирное масло (2,89 м3/ч)	**2 049,-**
DORIN CO2		
MDU-S-CD1500M-CZM	Компрессор CD 1500M + подогреватель + масло POE 85	**13 900,-**
MDU-S-CD2000H-CZM	Компрессор CD 2000H + подогреватель + масло POE 85	**16 530,-**
MDU-S-CD2000M-CZM	Компрессор CD 2000M + подогреватель + масло POE 85	**19 970,-**
MDU-S-CD2400H-CZM	Компрессор CD 2400H + подогреватель + масло POE 85	**20 296,-**
MDU-S-CD2500H-CZM	Компрессор CD 2500 H + подогреватель + масло POE 85	**17 900,-**
MDU-S-CD2500M-CZM	Компрессор CD 2500 M + подогреватель + масло POE 85	**18 500,-**
MDU-S-CD3000H-CZM	Компрессор CD 3000 H + подогреватель + масло POE 85	**18 738,-**
MDU-S-CD3001M-CZM	Компрессор CD 3001 M + подогреватель + масло POE 85	**19 900,-**
MDU-S-CD3501H-CZM	Компрессор CD 3501 H + подогреватель + масло POE 85	**21 500,-**
MDU-S-CD3501M-CZM	Компрессор CD 3501 M + подогреватель + масло POE 85	**19 900,-**
MDU-S-CD4501H-CZM	Компрессор CD 4501 H + подогреватель + масло POE 85	**24 400,-**
MDU-S-CD4-75-6,4M-CZM	Компрессор CD4 75-6,4M + подогреватель + масло POE 85	**14 200,-**
MDU-S-CD4-90-6,4H-CZM	Компрессор CD4 90-6,4H + подогреватель + масло POE 85	**13 900,-**
MDU-S-CD4-90-9,2M-CZM	Компрессор CD4 90-9,2M + подогреватель + масло POE 85	**11 600,-**
MDU-S-CD5001M-CZM	Компрессор CD 5001 M + подогреватель + масло POE 85	**26 500,-**
MDU-S-CD5200M-CZM	Компрессор CD 5200 M + подогреватель + масло POE 85	**14 282,-**
MDU-S-CD5201M-CZM	Компрессор CD 5201 M + подогреватель + масло POE 85	**27 800,-**
MDU-S-CD6-700-45M-CZM	Компрессор CD6 700-45M + подогреватель + масло POE 85	**31 400,-**

АКЦИИ

АКЦИИ - Список продуктов – продолжение

Код	Описание	Цена [PLN]
DORIN CO2 (продолжение)		
MDU-S-CDS701B-CZM	Компрессор CDS 701B + подогреватель + масло POE 85	**7 200,-**
MDU-S-CDS901B-CZM	Компрессор CDS 901B + подогреватель + масло POE 85	**8 500,-**
MDU-S-CD6-701-45M-CZM	Компрессор CD6 701-45M + подогреватель + масло POE 85	**34 800,-**
MDU-S-CD6-800-53M-CZM	Компрессор CD6 800-53M + подогреватель + масло POE 85	**33 700,-**
MDU-S-CDS1201B-CZM	Компрессор CDS 1201B + подогреватель + масло POE 85	**8 509,-**
MDU-S-CDS1501B-CZM	Компрессор CDS 1501B + подогреватель + масло POE 85	**11 100,-**
MDU-S-CDS2001B-CZM	Компрессор CDS 2001B + подогреватель + масло POE 85	**11 700,-**
MDU-S-CDS2401B-CZM	Компрессор CDS 2401B + подогреватель + масло POE 85	**12 100,-**
MDU-S-CDS3001B-CZM	Компрессор CDS 3001B + подогреватель + масло POE 85	**13 600,-**
MDU-S-CDS401B-CZM	Компрессор CDS 401B + подогреватель + масло POE 85	**4 950,-**
DORIN пропан		
MDU-S-HEX3000CCR-CZM	Компрессор HEX3000CC + нагреватель + датчик температуры нагнетания + головка RW	**14 300,-**
MDU-S-HEX3500CCR-CZM	Компрессор HEX3500CC + нагреватель + датчик температуры нагнетания + головка RW	**16 200,-**
MDU-S-HEX4000CCR-CZM	Компрессор HEX4000CC + нагреватель + датчик температуры нагнетания + головка RW	**16 300,-**
EBM		
EB-STREAMER-400-M	Стример для осевого вентилятора 400 мм.	**90,-**
EB-STREAMER-450-M	Стример для осевого вентилятора 450 мм.	**105,-**
ELIWELL		
RO-CZ-SN8DEC11502A0-M	SN8DEC11502A0 Датчик NTC; диапазон -50÷110°C; размер 4 x 40 мм с кабелем длиной 1,5 м	**16,70**
RO-STA-SKP10-M	Дисплей SKP 10 для контроллеров Eliwell	**80,50**
RO-ZKA-SXVB2624VC300-M	SXVB2624VC300 (тип Castel: 9901/X08) Кабель (3 м) для шаговых клапанов; IP65	**48,40**
RO-ZK-SXVB262320050-M	Электронный шаговый клапан SXVB262320050 (тип Castel: 26232/5) Соединение 5/8 дюйма (16), например, для контроллера XVD420H	**454,-**
RO-ZK-SXVB263400070-M	Электронный шаговый клапан SXVB263400070 (тип Castel: 26340/7) Соединение 7/8 дюйма (22), например, для контроллера XVD420H	**468,-**
EUROCOLD		
EC-MAN-100-HP-M	Манометр высокого давления стол 100 мм	**80,-**
EC-MAN-100-LP-M	Манометр низкий. давление стол 100 мм	**80,-**
EC-RK/2-CZ-600-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 2x1/4" SAE 600 мм. Устойчива к озону и ультрафиолету,	**14,-**
EC-RK/2-N-600-PP-M	Гибкая синяя капиллярная трубка 2x1/4" SAE 600 мм. Устойчива к озону и ультрафиолету, п	**14,-**
EC-RK/2-P-600-PP-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 2x1/4" SAE 600 мм. Устойчива к озону и ультрафиол	**14,-**
EVCO		
EV-CZ-PT100-M	Датчик температуры (штыревой) PT 100, длина 1,5 м ECSND1D1BA3 Изоляция ПВХ	**130,-**
EV-HIG/PR-EVK-512-I7VXBS-M	Электронный контроллер ЭВК-512: 1 датчик 0-20 мА или 4-20 мА; 2 реле: гигростат/реле давления; ТТЛ-порт; Источник питания переменного тока 230 В; монтаж на панели, без	**180,-**
EV-STA-CJAV07-M	Соединение CJAV07 для C-PRO GIGA RACK	**78,-**
EV-STA-CPUES0A2-M	C-PRO EXP MICRO - модуль расширения для C-PRO MICRO RACK, C-PRO NANO RACK, C-PRO MICRO CHIL	**200,-**
EV-STA-ECTSF-24-M	Трансформатор ECTSFB010 24 В переменного тока, 3 VA	**13,-**
EV-STA-ECTSF-B001-M	Трансформатор ECTSFB001 12 В переменного тока, 5,6 VA	**31,-**
EV-STA-ECTSF-M	Трансформатор ECTSFB000 12 В переменного тока, 3 VA	**19,-**
EV-STA-EPS4B-M	Модуль резервного конденсатора EPS4B (резервный) для EVDRIVE03	**400,-**
EV-STA-EVIF20TUXI-M	Адаптер EVIF20TUXI для EVDRIVE03	**450,-**
EV-STA-EVKEY10-M	Ключ EVKEY10 для копирования настроек EVDRIVE03	**130,-**
EV-STE-CPG2L0C4XXR-M	C-PRO G (Giga) Контроллер компрессорной установки, 12 выходов	**700,-**
EV-STE-CPU1D1A2CXC00-M	Контроллер чиллера C-PRO MICRO CHIL	**200,-**
EV-STE-EV3-123N7-M	Электронный контроллер ЭВ3-123 H7: 2 датчика; 3 реле: компрессор/обогреватели/вентиляторы; ТТЛ-порт; 230 В переменного тока; монтаж на	**98,-**

АКЦИИ

АКЦИИ - Список продуктов – продолжение

Код	Описание	Цена [PLN]
Инверторы		
AN-ELE-FAL-265-4-M	Инвертор Арктон (Twerd) 4 кВт, выходной ток 9,5 А, перегрузочная способность 150%, питание: 3-фазное 400 В-15%, +10%, 45-66 Гц, выход 0-400 Гц, встроенный, IP20	**1 580,-**
GOKCELER		
GO-ZO-RDCG-200-400-M	CIV 120/76 впускной/выпускной запорный клапан RDCG 200-400	**200,-**
KAIMANN		
IZ-OTUL-10X9-N-M	Отставание 10x9; длина 120 см; (228 мб)	**0,90**
IZ-OTUL-15X19-N-M	Отставание 15x19; длина 120 см; (67,2 мб)	**2,80**
IZ-OTUL-76X19-N-M	Отставание 76x19; длина 120 см; (16,8 мб)	**9,50**
LLOYD		
LD-BERL-105-M	Конденсаторный блок CuAl PS=30 бар; СОБСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. Мощность 78,6 кВт для dt=15 K R404A, расход воздуха 23900 м3/ч; шаг планки 1,81 мм, длина/высота блок 1800/1500 мм; длина/высота всего 1920/1560 мм; Соединения ввода-вывода CU 1x35 мм/2x28 мм	**2 800,-**
Твердые припои		
BT-L-3476-M	Твердый припой без покрытия BrazeTec 3476, Ag 34%, Cu 36%, Zn 27,5%, Sn 2,5%, Si 0,3%, 2x500 мм (кг)	**1 515,-**
Компрессорные масла		
MX-OL-CO85-1L-M	Масло CO 85 (1 л) CO2 сверхкритический	**108,-**
MX-OL-CO85-5L-M	Масло CO 85 (5 л) CO2 сверхкритический	**483,-**
BK-OL-915109-04-M	Масло B100 (10 л) винтовые компрессоры, R22	**203,-**
BK-OL-915117-07-M	Масло B 150 SH (20л) винтовые компрессоры, R22	**816,-**
BK-OL-915124-07-M	Масло B 320 SH (1L) винтовые компрессоры, компактные, R22	**65,40**
PARKER		
PR-ZK-EBVT-PR-1060-CM	Шаровой запорный кран 3/4" с сервисным клапаном и внутренним перепускным клапаном, 90 бар, с латунным колпачком	**544,-**
PR-ZK-EBVT-PR-1070-CM	Шаровой запорный кран 7/8" с сервисным клапаном и внутренним перепускным клапаном, 90 бар, с латунным колпачком	**553,-**
PR-ZK-EBVT-PR-10MM-CM	Шаровой запорный клапан 10 мм с сервисным клапаном и внутренним перепускным клапаном, 90 бар с латунным колпачком	**504,-**
ROEN EST		
RU-BERL-109-M	Конденсаторный блок CuAl PS=30 бар; СОБСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. Мощность 47 кВт для dt=15 K R404A, расход воздуха 24000 м3/ч; шаг планки 1,6 мм, длина/высота блок 1500/1200 мм; длина/высота всего 1810/1260 мм; Соединения ввода/вывода CU 1x 28 мм/2x 22 мм	**3 100,-**
TECNAC		
TC-ZL-RHC-45-B-Z-U-M	Фреоновый бак РХК-45-Б 45 л, горизонтальный зеленый, повреждена резьба подключения впускного запорного клапана (смотровое стекло, выпускной и впускной запорный клапан, крепление компрессора), подключение к предохранительному	**1 200,-**
WEIGUANG		
WG-W-YWF4E-250-S-M	Вентилятор осевой 250 мм, 220 В, 20/50 Вт, без коробки, без конденсатора, без крышки, в	**50,-**
WITZENMANN		
WN-DN-100-M	Гаситель вибрации Hydra, медное соединение диам. 108 мм, длина 800 мм	**1 000,-**
WN-DN-10-M	Гаситель вибрации Hydra, медное соединение диам. 12 мм, длина 220 мм	**32,-**
WN-DN-65-M	Гаситель вибрации Hydra, медное соединение диам. 76 мм, длина 635 мм	**520,-**
WN-DN-8-M	Гаситель вибрации Hydra, медное соединение диам. 10 мм, длина 200 мм	**32,-**
ZIEHL-ABEGG		
ZA-STREAMER-450-M	Стример для осевого вентилятора 450 мм.	**99,-**

АКЦИИ

АКЦИИ - Список продуктов – продолжение

Код	Описание	Цена [PLN]
ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ (IMPERIAL, ROBINAIR, TIF, PROEX и другие)		
AD-CZ-TIF ZX-15-M	Сменный фильтр для ATPZXm	**27,-**
AD-CZ-TIF ZX-7-M	Аккумулятор для течеискателя ATP-ZX-1E	**328,-**
AD-CZ-TIFIR-8-M	Zestaw filtrów i uszczelek do elektroniczn. wykrywacza nieszczelności TIF-IR-1A	**62,-**
AD-CZ-TIFIR-9-M	Аккумулятор для электронного течеискателя ТИФ-ИР-1А	**307,-**
AD-KIEL-RA-801E-M	Метрический эксцентриковый развальцовочный инструмент 6, 8, 10, 12, 16 и 18 мм RA 801	**406,-**
AD-KZ-127-C-M	Прямой храповой ключ IMPERIAL для клапанов	**77,-**
AD-KZ-127-CO-M	Угловой храповой ключ IMPERIAL для клапанов	**76,-**
AD-M-407-CB-M	Манометр низкого давления Imperial 407-CB, R134a, R404A, R407C, с калибровкой, D63 мм	**66,-**
AD-OBC-174-F-M	174-F 3/8"-11/8" (10-28 мм) Имперский резак	**103,-**
AD-OBC-206-FB-M	Фреза 206-FB 10–66 мм (3/8–23/4 дюйма) IMPERIAL	**409,-**
AD-OBCO-74761-M	Лезвие 206-FB (1 шт.)	**33,-**
AD-OBCO-RATC-11-M	Титановое лезвие RATC 11 для фрезы RATC 10001	**19,-**
AD-OBCO-S16003162-M	Сверхострый нож IMPERIAL только для мягких труб — резаки TC-1000 и 174F	**13,-**
AD-OBCO-S75015-M	Стандартное лезвие IMPERIAL для резаков TC-1000 и 174-F	**13,-**
AD-OBCO-S75046-M	Лезвие IMPERIAL для труб из твердой и нержавеющей стали — резаки TC-1000 и 174-F	**16,-**
AD-OBC-RATC-10001-M	Резак RATC 10001 с автоматическим давлением 1/8" - 1 1/8" ROBINAIR	**133,-**
AD-WA-TIF9030E-M	Электронные весы TIF9030E	**680,-**
AD-WN-ATPZX-1A-M	Электронный течеискатель ATPZX-1A для CFC, HCFC, HFC (нагреваемый пентодный датчик,	**1 540,-**
AD-WN-RA LD5-M	Электронный детектор утечек RA LD5 для хладагентов: R449A, R404A, R134a, R410A, R22 (и	**1 137,-**
AD-ZAG-370-FH-M	Гибочный станок IMPERIAL для мягких труб 1/4", 3/8", 1/2"; макс. угол гиба 180 градусов	**285,-**
AD-ZL-RAFL-1/4"-M	Переходник RAFL-1/4" с резьбового соединения SAE 1/4" на паяное соединение ODS 1/4"	**11,-**
AD-ZL-RAFL-10MM-M	Переходной фитинг RAFL-10 мм с резьбового соединения SAE 3/8" на паяное соединение	**16,-**
AD-ZL-RATR-1/4"-6-M	Медная уплотнительная шайба для RAFL-1/4"	**2,-**
AD-ZL-RATR-3/8"-10-M	Медная уплотнительная шайба для RAFL-10мм	**2,-**
PX-KIEL-CH-708M-M	Эксцентриковое разжимное устройство 6,8,10,12,14,16,19 мм Разжимное устройство (замена CH-808RM)	**215,-**
PX-MP-345-UV-M	Гибкий захват (стрела) 60 см с сильным магнитом и УФ-диодом.	**27,80**
PX-OBCO-TC-105B-M	Лезвие для резака TC-105	**2,80**
PX-OBCO-TC-107B-M	Лезвие для резака TC-107	**3,-**
PX-OBCO-TC-18B-M	Лезвие для резака TC-78	**3,-**
PX-OBCO-TC-274B-M	Лезвие для резака TC-274 и TC-312	**2,80**
PX-OZS-BD-04-M	Открыватель сервисного клапана для шлангов CT (1/4"SAE)	**0,80**
PX-SPR-CT-102-06-M	Пружина для гибки труб 3/8" (10 мм)	**2,90**
PX-SPR-CT-102-08-M	Пружина для гибки труб 1/2" (12 мм)	**4,60**
PX-SPR-CT-102-10-M	Пружина для гибки труб 5/8" (16 мм)	**6,-**
PX-TPGT-CM-2204-M	Демпфер импульсов. сжатый газ 1/2" припаянный (2)	**39,-**
PX-TPGT-CM-2205-M	Демпфер импульсов. сжатый газ 5/8" припаянный (2)	**40,40**
PX-TPGT-CM-2305-M	Демпфер импульсов. сжатый газ 5/8" припаянный (3)	**85,10**
PX-TPGT-CM-2311-M	Демпфер импульсов. сжатый газ 1 1/8" припаянный (3)	**78,60**
PX-TPGT-CM-2411-M	Демпфер импульсов. сжатый газ 1 1/8" припаянный (4)	**91,90**
PX-TPGT-CM-2415-M	Демпфер импульсов. сжатый газ 1 1/8" припаянный (4)	**101,-**
PX-ZAG-CH-364-08-M	Трубогибочный станок диаметром 1/2 дюйма (12 мм), угол гибки макс. 180 градусов.	**91,80**
PX-ZAG-CH-364-10-M	Трубогибочный станок диаметром 5/8 дюйма (16 мм), угол гибки макс. 180 градусов.	**119,-**
PX-ZAG-CH-364-12-M	Трубогибочный станок диаметром 3/4 дюйма (18 мм), угол гибки макс. 180 градусов.	**135,-**
PX-ZAG-CH-364-14-M	Трубогибочный станок диаметром 7/8 дюйма (22 мм), угол гибки макс. 180 градусов.	**150,-**

АКЦИИ

АКЦИИ - Список продуктов – продолжение

Код	Описание	Цена [PLN]
ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ (IMPERIAL, ROBINAIR, TIF, PROEX и другие) (продолжение)		
PX-ZAG-CH-505M-M	Трубогибочный станок 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 мм макс. угол изгиба 90 градусов (только для мягких труб)	**208,-**
PX-ZAG-CH-684M-M	Трубогибочный станок 14,16 мм макс. угол изгиба 180 градусов	**29,50**
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ		
DK-219/85X13(2,3)-Z-M	Тип кожухотрубчатого теплообменника: DK-219/85x13(2,3) + принадлежности	**30 000,-**
COP-OMTQ-10033-M	Copeland – сигнальный кабель для связи между агрегатами Easy Cool	**56,-**
DORIN (части)		
MDC-1CCN036-Z-M	Подшипник для K6	**92,90**
MDC-1RKC075-Z-M	Клапан давления	**310,-**
MDC-DW-1ACS730-M	Дополнительный вентилятор для H1	**399,-**
MDC-DW-1ACS737-M	Дополнительный вентилятор для H2-H32	**460,-**
MDC-DW-1ACS781-M	Дополнительный вентилятор для H34	**485,-**
MDC-DW-1ACS806-M	Дополнительный вентилятор для H5	**792,-**
MDC-DW-1ACS807-M	Дополнительный вентилятор для H6	**596,-**
MDC-DW-1ACS809-M	Дополнительный вентилятор для H7	**596,-**
MDC-DW-1ACS818-M	Дополнительный вентилятор для H35	**550,-**
MDC-DW-1ACS819-M	Дополнительный вентилятор для H41	**646,-**
MDC-G-2EG1090-M	Нагреватель для H5-H7 (H3000CC-H8001CC)	**296,-**
MDC-KŁ-1CKJ021-M	Комплект подшипников для H32	**130,-**
MDC-KŁ-1CKJ028-M	Комплект подшипников для H35	**140,-**
MDC-KŁ-1CKJ029-M	Комплект подшипников для H41	**217,-**
MDC-KŁ-1CKJ035-M	Комплект подшипников для H: 3000CC, 3400CC, 4000CC, 5000CC	**273,-**
MDC-KŁ-1CKJ036-M	Комплект подшипников для H: 6000CC, 8001CC	**404,-**
MDC-KU-1CCM130-M	Комплект прокладок для H451CC	**124,-**
MDC-KU-1CCM131-M	Комплект прокладок для H551CC	**124,-**
MDC-KU-1CCM132-M	Комплект прокладок для H701CC	**124,-**
MDC-KU-1CCM133-M	Комплект прокладок для H751CC	**124,-**
MDC-KU-1CCM134-M	Комплект прокладок для H801CC, H751CS, H1002CC	**163,-**
MDC-KU-1CCM142-M	Комплект прокладок для H: 1001CC, 1501CC	**202,-**
MDC-KU-1CCM177-M	Комплект прокладок для H: 550CC, 700CC, 750CC, 850CC	**140,-**
MDC-KU-1CCM180-M	Комплект прокладок для H: 1000CC, 1500CC, 2000CC	**243,-**
MDC-KU-1CCM184-M	Комплект прокладок для H: 3000CS, 3500CC	**897,-**
MDC-KU-1CCM185-M	Комплект прокладок для H: 5000CS, 5500CC	**461,-**
MDC-KU-1CCM200-M	Комплект прокладок для H: 2500CS, 3000CC	**814,-**
MDC-KU-1CCM205-M	Комплект прокладок для H: 4500CS, 5000CC	**519,-**
MDC-KU-1CCM207-M	Комплект прокладок для H6000CS, 7500CC	**487,-**
MDC-KU-1CCM208-M	Комплект прокладок для H8001CC	**573,-**
MDC-LS-1CBA421-M	Центр подшипника скольжения (1 шт.) для H1	**55,40**
MDC-LS-1CBA471-M	Центр подшипника скольжения (1 шт.) для H4	**105,-**
MDC-LS-1CBC114-M	Передний подшипник скольжения (1 шт.) для H2	**34,30**
MDC-LS-1CBC127-M	Передний подшипник скольжения (1 шт.) для H34	**40,70**
MDC-LS-1CBC341-M	Передний подшипник скольжения (1 шт.) для H1	**36,50**
MDC-LS-1CKJ015-M	Центр подшипника скольжения (2 шт.) для H2	**43,40**

АКЦИИ

АКЦИИ - Список продуктов – продолжение

Код	Описание	Цена [PLN]
DORIN (части) (продолжение)		
MDC-LS-1CKJ025-M	Центр подшипника скольжения (2 шт.) для H34	**60,10**
MDC-LS-1CKJ030-M	Центр подшипника скольжения (2 шт.) для H4	**69,70**
MDC-PO-1MDG035-M	Опорное кольцо (1 шт.) для H34	**35,60**
MDC-PO-1MDG271-M	Опорное кольцо (1 шт.) для H2	**28,30**
MDC-PO-1MDG305-M	Опорное кольцо (1 шт.) для H2400CC, (2 шт.) для H: 1000CC, 1500CC, 2000CC	**16,70**
MDC-PO-1MDG341-M	Опорное кольцо (1 шт.) для H1000CC, (2 шт.) для H2000CC	**16,70**
MDC-PO-1MDG351-M	Опорное кольцо (1 шт.) для H1	**5,-**
MDC-PZ-1PCB063-Z-M	Клапанная пластина для H392CS	**271,-**
MDC-PZ-1PCB092-Z-M	Клапанная пластина для Y6-CC, Y7-CC	**529,-**
MDC-PZ-1PKP055-M	Клапанная пластина для H451CC	**233,-**
MDC-PZ-1PKP058-M	Клапанная пластина для H751CC	**233,-**
MDC-PZ-1PKP059-M	Клапанная пластина для H801CC	**253,-**
MDC-PZ-1PKP065-M	Клапанная пластина для H: 2000CS, 3000CS, 5000CS	**468,-**
MDC-PZ-1PKP066-M	Клапанная пластина для H: 2500CC, 3500CC, 5500CC	**475,-**
MDC-PZ-1PKP075-M	Клапанная пластина для H: 3200CC, 4500CC, 7500CC	**534,-**
MDC-PZ-1PKP077-Z-M	Клапанная пластина для H: 3400CC, 5000C, 8001CC	**630,-**
MDC-PZ-1PKP084-M	Клапанная пластина для H: 1001CC, 1501CC	**279,-**
MDC-PZ-1PKP086-M	Клапанная пластина для H: 2001CC, 2201CC	**279,-**
MDC-RW-1LCP051-M	Регулировка производительности до H35	**705,-**
MDC-RW-1LCP070-M	Регулировка производительности до H41	**699,-**
MDC-STW-1RKK001-M	Статор с ротором для H40CC, H51CS, H50CS	**576,-**
MDC-STW-1RKK003-M	Статор с ротором для H150CC, H151CC	**674,-**
MDC-STW-1RKK005-M	Статор с ротором для H180CC, H181CC	**606,-**
MDC-STW-1RKK007-M	Статор с ротором для H: 200CC, 220CC, H201CC, H221CC, H221CS, H251CS	**637,-**
MDC-STW-1RKK008-M	Статор с ротором для H200CS	**765,-**
MDC-STW-1RKK010-M	Статор с ротором для H75CC, H80CC	**591,-**
MDC-STW-1RKK087-M	Статор с ротором для H: 300CC, 350CC, 380CC	**928,-**
MDC-STW-1RKK107-M	Статор с ротором для H: 700CC, 750CC	**1 185,-**
MDC-STW-1RKK116-M	Статор с ротором для H: 451CC, H551CC	**1 086,-**
MDC-STW-1RKK117-M	Статор с ротором для H: 701CC, 751CC	**1 117,-**
MDC-STW-1RKK118-M	Статор с ротором для H801CC, H1002CC, H1003CC	**1 148,-**
MDC-STW-1RKM070-M	Статор с ротором для H8001CC	**2 594,-**
MDC-STW-1RKM080-M	Статор с ротором для H6000CC	**2 965,-**
MDC-STW-1RKM101-M	Статор с ротором для H1000CC	**1 558,-**
MDC-STW-1RKM103-M	Статор с ротором для H1500CC	**1 704,-**
MDC-STW-1RKM104-M	Статор с ротором для H2000CC	**1 930,-**
MDC-STW-1RKM105-M	Статор с ротором для H2400CC	**2 186,-**
MDC-STW-1RKM108-M	Статор с ротором для H3000CC	**2 103,-**
MDC-STW-1RKM109-M	Статор с ротором для H3400CC	**2 288,-**
MDC-STW-1RKM112-M	Статор с ротором для H4000CC	**2 660,-**
MDC-STW-1RKM113-M	Статор с ротором для H5000CC	**3 107,-**
MDC-STW-1RKM146-M	Статор с ротором для H1501CC	**1 973,-**
MDC-STW-1RKM147-M	Статор с ротором для H2001CC	**1 939,-**

АКЦИИ

АКЦИИ - Список продуктов – продолжение

Код	Описание	Цена [PLN]
DORIN (части) (продолжение)		
MDC-STW-1RKM148-M	Статор с ротором для H2201CC	**2 048,-**
MDC-TK-1MCD207-M	Поршень с шатуном для H100CC	**142,-**
MDC-TK-1MCD210-M	Поршень с шатуном для H: 150CC, 180CC, 200CS, 220CC	**149,-**
MDC-TK-1MCD310-M	Поршень с шатуном для H: 40CC, 75CC	**127,-**
MDC-TK-1MCDA55-M	Поршень с шатуном для H: 300CC, 350CC	**187,-**
MDC-TK-1MCDA56-M	Поршень с шатуном для H380CC	**175,-**
MDC-TK-1MCDA85-M	Поршень с шатуном для H: 550CC, 700CC	**255,-**
MDC-TK-1MCDA88-M	Поршень с шатуном для H: 750CC, 850CC	**292,-**
MDC-TK-1MCDB15-M	Piston with connecting rod for H1000CC external	**273,-**
MDC-TK-1MCDB16-M	Поршень с шатуном для H1000CC внутренний	**273,-**
MDC-TK-1MCDB17-M	Поршень с шатуном для H1500CC внешний	**273,-**
MDC-TK-1MCDB18-M	Поршень с шатуном для H1500CC внутренний	**273,-**
MDC-TK-1MCDB21-M	Поршень с шатуном для H2000CC	**309,-**
MDC-TK-1MCDB23-M	Поршень с шатуном для H2400CC	**409,-**
MDC-TK-1MCDB56-M	Поршень с шатуном для H6000CC	**539,-**
MDC-TK-1MCDB66-M	Поршень с шатуном для H1001CC	**286,-**
MDC-TK-1MCDB68-M	Поршень с шатуном для H2001CC	**279,-**
MDC-TK-1MCDB69-M	Поршень с шатуном для H2201CC	**279,-**
MDC-TK-1MCDB72-M	Поршень с шатуном для H451CC	**264,-**
MDC-TK-1MCDB73-M	Поршень с шатуном для H551CC	**264,-**
MDC-TK-1MCDB75-M	Поршень с шатуном для H751CC	**264,-**
MDC-TK-1MCDB76-M	Поршень с шатуном для H801CC	**264,-**
MDC-TK-1MCDC16-M	Поршень с шатуном для H4000CC, H3000CC	**691,-**
MDC-TK-1MCDC24-M	Поршень с шатуном для H8001CC	**1 205,-**
MDC-U-1CGA191-M	Прокладка крышки со стороны двигателя для H1,H2	**22,10**
MDC-U-1CGA201-M	Прокладка крышки со стороны двигателя для H35	**22,10**
MDC-U-1CGA211-M	Прокладка крышки со стороны двигателя для H41	**25,20**
MDC-U-1CGA311-M	Прокладка крышки со стороны двигателя для H5,H6	**17,30**
MDC-U-1CGA331-M	Прокладка крышки со стороны двигателя для H7	**28,40**
MDC-U-1PGA304-M	Прокладка клапанной пластины для H40CC,H50CS,H75CC,H75CS,H100CC,H100CS,H150CC,H150CS,H180CC,H200CS,H220	**12,60**
MDC-U-1PGA305-M	Прокладка клапанной пластины для H180CS,H200CC,H220CS,H250CC,H250CS,H280CC,H280SB,H280CS	**12,60**
MDC-U-1PGA441-M	Прокладка клапанной пластины для H701CS,H751CC, H2	**15,80**
MDC-U-1PGA444-M	Прокладка клапанной пластины для H751CS,H801CC	**15,80**
MDC-U-1PGA447-M	Прокладка клапанной пластины для H551CS,H701CC	**6,30**
MDC-U-1PGA481-M	Прокладка клапанной пластины для H2000CS,H2500CC, H3000CS,H3500CC, H5000CS,H5500CC	**15,80**
MDC-U-1PGA482-M	Прокладка клапанной пластины для H2500CS,H3000CC, H3500CS,H4000CC, H5500CS,H6000CC	**15,80**
MDC-U-1PGA483-M	Прокладка клапанной пластины для H2700CS,H3200CC, H4000CS,H4500CC, H6000CS,H7500CC	**15,80**
MDC-U-1PGA484-M	Прокладка клапанной пластины для H2900CS,H3400CC, H4500CS,H5000CC, H7501CS,H8001CC	**15,80**

АКЦИИ

АКЦИИ - Список продуктов – продолжение

Код	Описание	Цена [PLN]
DORIN (части) (продолжение)		
MDC-U-1PGA485-M	Прокладка клапанной пластины для H8000CS-H9000CC	**15,80**
MDC-U-1PGA691-M	Прокладка клапанной пластины для H401CS,H451CC	**7,90**
MDC-U-1PGA692-M	Прокладка клапанной пластины для H451CS,H501CC	**6,30**
MDC-U-1PGA701-M	Прокладка клапанной пластины для H851CS,H1001CS,H1001CC,H1501CC	**11,-**
MDC-U-1PGA702-M	Прокладка клапанной пластины для H1501CS,H2001CC,H1601CS,H2201CC	**11,-**
MDC-U-1PGB411-M	Прокладка головки блока цилиндров для H1	**12,60**
MDC-U-1PGB481-M	Прокладка головки блока цилиндров для H5,H6,H7	**9,50**
MDC-U-1PGB511-M	Прокладка головки блока цилиндров для H35	**15,80**
MDC-U-1PGB551-M	Прокладка головки блока цилиндров для H2	**15,80**
MDC-U-1PGB741-M	Прокладка головки блока цилиндров для H41	**11,-**
MDC-WK-1MKA241-Z-M	Коленчатый вал для H700CC	**572,-**
MDC-WK-1MKA256-Z-M	Коленчатый вал для H751CC	**697,-**
MDU-S-H40CC-M	Компрессор H40CC с нагревателем, эфирное масло (2,89 м3/ч)	**2 049,-**